

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قطــــاع الاســـكان والمرافــــق الإدارة المركزية لمواد البناء


















نشرة أغسطس ٢٠٢٣



مستلزمات الكهرباء

ت ص 1-4	سلاك والكابلان	١- الأ
الكهرباء قطع خاصة ص 1-4	راطيم ومواسر	ء - خ

حامات التشطيب

ص 1-4	1- الخشب
ص 1-4	2- الألمونيوم
ص 1-4	3- قطاعات UPVC
	4-الزجاج
ص 1-4	5- بدائل الزجاج
ص 4-1	6- الألواح الجبسية
ص 1-4	7-الأسقف المعلقة
ص 1-4	8-الواح تجليد خفيفة الوزن
ص 1-4	9-كرانيش الفوم

المواسير

مواسير تغذية ص 1-4	-1
1-1 مواسير مياه حديد مجلفن ص 1-4	ı
-2 مواسير PPR وقطع خاصة وأكسسوارات ص 1-4	1
-2 مواسير PPR وقطع خاصة وأكسسوارات ص 1-4 -3 مواسير مياه بلاستيك PVC ص 1-4	1
مواسير صرف ص 1-4	
1-1 مواسير صرف بلاستيك أبيضص 1-4	2
2-2مواسير بولي بروبلين بجوان ص 1-4	2
3-2 غرف صرف ص 1-4	2
مواسير فخار ص 4-1	
1-3 مواسير فخار وصلة عاديةص 1-4	
2-3 مواسير فخار وصلة مرنة ص 1-4	

الفهرس

المواد العازلة

ص 1-4	1- عازل للحرارة
ص 1-4	2- عازل للرطوبة

الدهانات

ص 1-4	1- دهانات بلاستيك
ص 1-4	2- دهانات الديكور
ص 4-1	3- دهان تحضيري (برايمر)
ص 1-4	4- دهان لاکیه
ص 1-4	5- دهان لاستر
4-1	6- دهانات أسمنتية للواحمات

الخامات الأساسية

١- الحديد ص ١-4
1-1 حديد التسليح ص 1-4
2-1 قطاعات كريتال ص 4-1
3-1 صاج معرج مجلفن ص 1-4
2- الأسمنت ص 1-4
3- الخرسانة الجاهزة ص 1-4
4- إضافات خرسانية ص 1-4
5- مواد ترميم وتقوية المنشأت ص 1-4
6- حشو الفواصل الإنشائية ص 1-4
7- الطوب ص 4-1
7-1 أسمنتي - وردي - خفيف ص 1-4
2-7 طفلي مُثقب ص 4-1
8- الركام ص 1-4
1-8 الرمل ص 1-4
2-8 الزلط - السنص 1-4
9- الجبس ص 1-4
-10 الجير ص 1-4

التكسيات

ص 1-4	1- البلاط
ص 1-4	2- السيراميك
ص 1-4	3- الرخام
	4-الجرانيت
	5- معجون ومون إيبوكسية للأرضيات الصناعية
_	6- أرضيات خشبية HDF
	7-أرضيات الفينيل
ص 1-4	8-أرضيات مرتفعة
ص 1-4	9-كسوة قراميد للأسقف والواجهات
ص 1-4	10- تكسيات كلادينج للواجهات
ص 1-4	11- تكسيات أسفل الواجهات والأسوار



حرصًا من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية علي مواكبة التغيرات المتلاحقة وانطلاقا من اهتمام السلطة المختصة وتوجهاتها الكريمة بتطوير أداء وأنشطه الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء في مجال الإنشاءات بما يطور ويرتقي ويخدم قطاع مواد البناء والتي تدعم متخذي القرار وراسمي السياسات والباحثين بدارسة السوق وتأثيرها علي الحالة الاقتصادية وبالتالي إنعكاس ذلك علي النمو العقاري

فقد قام قطاع الإسكان والمرافق من خلال الإداره المركزيه للإحتياجات ومواد البناء بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية يإعداد واصدارنشرة شهرية لمتوسط أسعار مواد البناء المختلفه والتي لاغنيعنها لكل مهتم بمجال التشييد والبناء تساعد القطاعين الحكومي والخاص والباحثين في التخطيط ومتخذي القرارات الداعمة لقطاع مواد البناء وغيرها من القطاعات المرتبطة به والمعتمدة عليه.

وهي أسعار استرشادية من السوق المحلي حيث أنه تم الحصول عليها من خلال قوائم أسعار الشركات أو متوسط أسعار لبعض الشركات التي أمكن الحصول علي أسعارها مع ملاحظة أن الأسعار الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء هي المعتمدة عند دراسة الأسعار أو التعويضات الناتجة عن تغير الأسعار طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة.

منهجية النشرة

محتوى النشرة:

متوسط أسعار خلال الشهر لمواد البناء المستخدمة في قطاع البناء والتشييد (خامات أساسية - تكسيات - مواد عازلة ودهانات - مستلزمات الكهرباء - خامات التشطيب - المواسير) متضمنه جداول ورسومات بيانية توضح متوسط الأسعار لكل مادة من هذه المواد، و نسبة التغير في سعر كل مادة خلال عام الإصدار مقارنة مع سعرها العام الذى يسبقه لدراستها وبحث أسباب ونتائج تغيرات الأسعار.

الأسعار بالنشرة

- 1. قوائم أسعار الشركات والمصانع المنتجة.
- 2.أسعار (الأسلاك والكابلات-الخراطيم والمواسير) من قوائم أسعار الشركات المنتجة دون نسب التخفيض
 - 3. الأسعار المتداولة بالسوق .
 - 4. الأسعار شاملة كافة الضّرائب ولا تشمل النقل.

توقيت جمع الأسعار

تجمع الأسعار في الفترة من (14- 16) من كل شهر .

طرق إتاحة النشرة :-

- يتم إتاحة النشرة على الموقع الإلكتروني للوزارة www.mhuc.gov.eg
 - صَفْحُة قطاع الإسكان والمُرافقُ/ www.facebook

النطاق الجغرافي لرصد الأسعار:-

• يتم تجميع الأسعار من السوق المحلي بالقاهرة الكبري


الدورية :-

• يتم تجميع النشرة واصدارها شهرياً

الخامات الأساسية

2023







أولاً: أسعار الخامات الأساسية خلال عام ٢٠٢٣

							سسي	٠, سيت					
ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
				771	٣٨٨٠.	TV0	£ • Y • •	£ • Y • •	****	۲۸۰	477	طن	صلب ۳۷_ لفانف
				TT1	744	TV0	f . Y	f. Y	***	440	447	طن	صلب ۰۲ ساطه ال

الأسعار للمستهلك لكميات لا تقل عن ٣٠ طن شاملة الضرائب دون النولون والنقل والتعتيق والأكراميه

الأسمنت

حديد التسليح – قطاعات إنشائية وكريتال –

صاج معرج مجلفن ملون

الفرسانة الماهزة

إضافات للخرسانة لتحسين قابلية

التشغيل

مواد ترميم وتقوية المنشآت

حشو الفواصل الانشائية

(تعدد/إنكماش/هبوط)

الطوب

الركام

الجبس

الجير



حديد التسليح صلب ٢٧ ٢٧ كجم اسرة صلب ٥٢ عالي المقاومة مشرشر ـ مقاومته للشد ٥٢ كجم اسم؟ عالي المقاومة مشرشر ـ مقاومته للشد ٥٢ كجم اسم؟

معمل تغير سعر الحديد بين عاسى ٢٠٢٢–٢٠٢٣

، ۲ ه	صلب	٣٧ ،		
معدل التغير	السعر	معدل التغير	السعر	عام۲۰۲۲
%/ £ ,0	100	%\ £ , o	100	يناير
%\\Y	101	%^	101	فبراير
%Y₹,A	19	%Y₹,A	19	مارس
%1 • 1 , •	۲٠٠٠٠	%1.1,.	۲٠٠٠٠	ابريل
%1.٧,٢	196	%1.٧,٢	196	مايو
%1 T, T	196	%9 T , T	196	يونيو
%۱۱۸,٦	1440.	%114,7	1440.	يوليو
%A Y , £	1410.	%\ Y , £	1410.	أغسطس
	114		114	سبتمبر
	114		114	اكتوبر
	۲۳٥		۲۳٥	نوفمبر
	*****		*****	ديسمير
	11911		1 1 9 7 1	المتوسط

١






قطاعات حدید ک بتال

							-ئـ -ئـ						
ديسمبر	نوفمبر	أكتوير	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
				£0	£0	٥	٥	٥	٥	٤٦٠٠٠	£0		کمر ثقیل ، UPN. IPE, HEB,HEA من ۴: ۱۶ اسم
				٣٩٠٠٠	٣٩٠٠٠	٣٩٠٠٠	٣٩٠٠٠	٣٩٠٠٠	٣٨٠٠٠	٣٧٠٠٠	٣٣٠٠٠		کمر وسط ۸٫۱۰٫۱۲ سم
				٤٧٠٠٠	٤٧٠٠٠	٤٢٠٠٠	٤٧٠٠٠	٤٧٠٠٠	٣٨٠٠٠	٣٧٠٠٠	٣٣٠٠٠		كمر سيجال من ٢: ٤مم
				٤٢٠٠٠	٤٣٠٠٠	٤٧٠٠٠	٤٧٠٠٠	٤٧٠٠٠	٣٨٠٠٠	٣٧٠٠٠	٣٠٠٠٠	طن	زوایا تُقیله من ۱۲۰:۲۰۰مم
				79	٣٩٠٠٠	٣٩٠٠٠	٣٩٠٠٠	79	٣٧٠٠٠	٣٥٠٠٠	۲۸۰۰۰]	زوایا متوسطة من ۲۰:۰۰۱مم
				٣٠٠٠.	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠	۲۸	****	**]	خوص
				77	77	77	77	77	٣٢٠٠٠	**	**		زوايا خفيفه من ٠ ؛و ٠ ٥مم
				٥	٥	£ £	£ £	£ £	٤٢٠٠٠	77	٣٥		صاج على البارد
											-		الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معمل تغير سعر تغير الزوايا ١٠: ١٠ /مم طول ١٧ متر بین عامی ۲۰۲۲–۲۰۲۳

	407	
معدل التغير	السعر	عام۲۰۲۲
%YA	104	يناير
%178	104	فبراير
%٩٥	19	مارس
%0.	**	ابريل
%°·	*****	مايو
%07	۲٥٠٠٠	يونيو
%Y•	**	يوليو
%^٦	۲۱	أغسطس
	۲۱	سيتمير
	۲۱	اكتوبر
	*****	ئوقمبر
	۲۸۰۰۰	ديسمبر
	77777	المتوسط



- <u>قطاعات حديد كريتال:</u> تستخدم قطاعات الصلب في الكثير من الأعمال المعنية المختلفة ومنها البناء والتشييد ويذكر منها: ۱- زوايا على شكل هرف ! وقد يكون متساوي أو غير متساوي حسب الاستخدام. ٢- قطاعات حرف HEB HEA) . ٣- قطاعات حرف UPN : C ويستخدم بشكل أكثر في الجسور المعلقة. ٤- قطاعات حرف T.

حديد التسليح — قطاعات إنشائية وكريتال — صاج معرج مجلفن ملون

الأسمنت

الفرسانة الجاهزة

إضافات للخرسانة لتحسين قابلية

التشفيل

مواد ترميم وتقوية المنشآت


حشو الغواصل الانشائية

(تعدد/إنكماش/هبوط)

الطوب

الركام

الجبس



الخامات الأساسية

حديد التسليح — قطامات إنشائية وكريتال — صاج معرج مجلفن ملون

الأسمنت

الفرسانة الجاهزة

إضافات للغرسانة لتمسين قابلية التشفيل

مواد ترميم وتقوية المنشآت

حشو الغواصل الانشائية (تعدد/إنكماش/هبوط)

الطوب

الركام

صاح مع ج محلفن ملون للانشاءات المعدنية

التعريجة هـ, ٣سم سنك الصاح التعريجة هـ, ٣سم سنك الصاح المستدوييّن بشار للدوانط سنك ٤٠٠، ١٩٧٦ م. ١٩٧٦ م. ١٩٧٦ م. ١٩٧٧ م. ١٩٧٧ م. ١٩٠٧، ١٩٥٧، ١٩٥٧، ١٩٥٧، ١٩٥٧، ١٩٥٧، ١٩٥٧، ١٩٥٧، ١٩٥٧، ١٩٥٧، ١٩٥٧، ١٩٥٠، ١٩٠٠، ١٩٥٠، ١٩٥٠، ١٩٥٠، ١٩٥٠، ١٩٥٠، ١٩٥٠، ١٩٥٠، ١٩٥٠، ١٩٥٠، ١٩٥٠، ١٩٠٠، ١٩٥٠، ١٩٠٠، ١٩٥٠، ١٩٠٠، ١٩٥٠، ١٩٠٠، ١٩٥٠، ١٩٥٠، ١٩٠٠، ١٩٥٠، ١٩٠		<u> </u>												
التعريجة هـ, ٣سم سنك الصاح التعريجة هـ, ٣سم سنك الصاح المستدوييّن بشار للدوانط سنك ٤٠٠، ١٩٧٦ م. ١٩٧٦ م. ١٩٧٦ م. ١٩٧٧ م. ١٩٧٧ م. ١٩٠٧، ١٩٥٧، ١٩٥٧، ١٩٥٧، ١٩٥٧، ١٩٥٧، ١٩٥٧، ١٩٥٧، ١٩٥٧، ١٩٥٧، ١٩٥٧، ١٩٥٠، ١٩٠٠، ١٩٥٠، ١٩٥٠، ١٩٥٠، ١٩٥٠، ١٩٥٠، ١٩٥٠، ١٩٥٠، ١٩٥٠، ١٩٥٠، ١٩٥٠، ١٩٠٠، ١٩٥٠، ١٩٠٠، ١٩٥٠، ١٩٠٠، ١٩٥٠، ١٩٠٠، ١٩٥٠، ١٩٥٠، ١٩٠٠، ١٩٥٠، ١٩٠	ديسمبر	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
٤٠٠٠, ٠٠٠, بينهم عزل يولي يوريثان م\ (٧٨٠٦					٣٤٢,٠	۳۷٦,۲	۳۷٦,۲	۳۷٦,۲	۳۷٦,۲	771,9	Y9.,V	Y9.,V		صاج مفرد سمك ٥,٠٠م عرض اللوح ١,٠٠ م التعريجة ٥,٣سم
					9.7,8	907,7	907,7	907,7	907,7	ለ ጓጓ,£	٧٨٠,٩	٧٨٠,٩	م۲	ساندويتش باللز للحوانط سمك ٤سم سمك الصاج ٤,٠×٥,٠مم بينهم عازل بولى يوريثان
					96.,0	991,8	991,8	991,4	991,8	4,7	۸،۹,٤	۸،۹,٤		ساتويتش باتلز للأسقف سمك ٥,٧/٤ سم عرض ، ١٩ مسمك الصاج ٤,٠٥٠ مم التعريجة ٥,٥ سم

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغیر سعر صاج معرج مجلفن ملون بین عامی ۲۰۲۲–۲۰۳۳

ır				
عام۲۰۲۲	صاج مفرد س	مك ٥,٠ سم		للحوانط سمك م عازل بولي يثان
	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
بناير	10.	%9 T, A	777	%117,1
فبراير	10.	%9 T, A	777	%117,1
مارس	1 / 0	%/0,1	£0.	%9 Y,0
پريل	197,+8	%1,1	£90,9	% 97,1
مايو	197,+8	% 91,9	£90,9	%9 T, 1
بونيو	197,•٨	%1,1	190,9	% 97,1
بوليو	1 / ٢ / ٤	%1.7,8	£71,V	%1.7,\$
غسطس	1 / ٢ / ٤	%^Y,°	£71,V	% 97,8
سبتمبر	۲		٥٠٧	
كتوبر	۲		٥٠٧	
وفمير	۲۲.		٥٣٥,٨	
يسمير	1777.		٦٨٤,٠٠	
لمتوسط	191		٤٨٦	

												114.	
												1	
									1			۸۸۰	
												V7.	
												11. 0A.	
												17.	
				-	-	•	•		-			Tí.	
												77.	
												11.	
7	نخور	خي ا	(JAP	. je	33	j.j.gh	*	,,3 ³	.3'	***	**	≓' : •	

المواصفات الفنيه للصاج المستخدم في الساندوتش بالنلز: صاح مجلفن وملون وزن طيقة الجلفنة ١٨٠جمرم٣ طبقا للمواصفات الامريكية ASTM ATO۳والطلاء للوجه الامامي مغطي بطبقة من البوليستر سمكها صابح مجتفق ومنون ورن طبعة المجلسة ١٨٠ هجريم اطبعة للمواضعات الامريخية ١٥١ م ١٨١ م المهوالطرة الوجه الاصابي ما ٢ ميكرون وطبقة لون أولية مسكها مميكرون والوجه الخلفي مطلي بطبقة سمكها ٨ ميكرون من دهان عالي الجودة. الامواصفات القنية للبولي يوريثان المستخدم في المساندوتش باللز: لصواصفات القنية للبولي يوريثان المستخدم في المساندوتش باللز: توصيل الحراري ٢٨.cal.hc.

امتصاص الماء اقل من ٥%. كثافة البولي يوريثان ٤٠ كجم/م٣.

الجير

الجبس

حديد التسليح – قطاعات إنشائية وكريتال –

صاج معرج مجلفن ملون

الأسمنت






مستلزمات تركيب أسقف الصاج المجلفن الملون

						,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	, <u>حصن</u>	بيب رست	سر سے بر	~			
ديسمبر	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
				۳۷,٦٢	٣٩,٩	٣٩,٩	٣٩,٩	79,9	۳٦,٥	۳۱,۰	۳۱,۰		كاوتش فواصل مانع للاتربة
				104,9.	17.,7	17.,7	17.,7	17.,7	160,9	181,1	171,1		طمبوشة سمك ٥٠٠ مم وافراد ٥٠٠ ، ٤ سم
				104,9.	17.,7	17.,7	17.,7	17.,7	160,9	181,1	171,1	t-	حلية واجهة سمك ٥٠٠ مم وافراد ٥٠٠ سم
				104,9.	17.,7	17.,7	17.,7	17.,7	1 60,9	181,1	181,1	م.ط	زاوية سمك ٥٠٠ مم وافراد ٥٠٠ سم
				104,4.	17.,7	17.,7	13.,7	13.,7	160,9	181,1	181,1		حلية كورنر سمك ٥٠،٠مم وافراد ٥٠،٠ ٤سم
				104,4.	17.,7	17.,7	13.,7	13.,7	160,9	181,1	181,1		حلية نهاية الصاج سمك٥٠، • مم وافراد • ، • ٤ سم
									15:11	a • 11 It 1 =	1 611	. 11	Termoream rate to

مستلزمات تركيب أسقف الصاج المجلفن الملون

الأسعار من قوانم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

الفرسانة الجاهزة الضافات للفرسانة الجاهزة المنتبل التشنيل مواد ترميم وتقوية المنشآت حشو الفواصل الانشائية (تعدد/إنكماش/هيوما) الطوب الركام الركام



معدل تغیر سعر حلیات الترکیب بین عامی ۲۰۲۲–۲۰۲۳

معدل التغير	السعر	عام۲۰۲۲
%1 T A, £	٥٥	يناير
%1 T A, £	٥٥	فبراير
%170,8	٥٥	مارس
% 9٣,1	۸۳,۲۳	ابريل
% 9٣,1	۸۳,۲۳	مايو
% 9٣,1	۸۳,۲۳	يونيو
% 9٣,1	۸۳,۲۳	يوليو
% A £ , 9	۸۳,۲۳	أغسطس
	9.1	سيتمير
	91	اكتوبر
	1,٣	نوفمبر
	175	ديسمبر
		المتوسط

حديد التسليح – تطاعات إنشائية وكريتال - صاج معرج مجلفن ملون

الفرسانة الماهزة

إضافات للخرسانة لتحسين قابلية

التشفيل

مواد ترميم وتقوية المنشآت

حشو الغواصل الانشائية

(تعدد/إنكماش/هبوط)

الطوب

الركام

الأسمنت





الأسمنت

ديسمبر	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
				17	17	140.	19	190.	19	19	19		بورتلاندی عادی معبأ
				٣٥	٣٥	٣٥٠.	7770	7770	٣٢٠.	۲٦	**	طن	أبيض
				1.70	1.40	1110	17	١٣٧٥	100.	100.	100.	2	مخلوط
				14	14	14	194.	۲	190.	190.	190.		مقاوم للكبريتات
	رتبة الاسمنت اليورتلاندي ٢٠,٥ ٤- متوسط الأسعار لكمية اكثر من ٣٠ طن طبقاً لقوانم اهم الشركات المنتجة الاسعار شاملة تكلفة النقل وغير شامل مصاريف التعتيق .												

معدل تغیر سعر اسمنت بورتلاندی عادی بین عامی ۲۰۲۲–۲۰۲۳

معدل التغير	السعر	عام۲۰۲۲
%Y9,Y	1.7.	يناير
%°A,٣	14	فبراير
% ۲ ٦ , V	10	مارس
% £ 7 , 7	177.	ابريل
%°Y,•	170.	مايو
% £ Y , 9	1770	يونيو
% T A , T	1770	يوليو
% Y o , o	1700	أغسطس
	1570	سيتمبر
	1570	اكتوبر
	171.	نوفمبر
	17	ديسمير
	1775	المتوسط



- ويجد عالميداً ٢ لا نوع من الاسمنت يصنع ٦ أنواع منها في مصر إسمنت بورتلاني عادي: يستخدم في جميع الاشاءات الخرسانية اسمنت بورتلاني سريع التصلب (سوير كريت) : يمثل بسرعه الشك لذلك يستخدم في الحالات التي تتطلب سرعه انجاز . استفت مقاوم للكبريتات: يستخدم في انشاء أرصفة المواني وحواجز الامواج والقنوات البحريه وتبطين ابار البترول .وفي أساسات المباني تحت منسوب المياد الجوفية . المياد الجوفية .
- أسمنت بورً تلاثدي حديدي ٣٥% : سمي بـ حديدي ٣٥% نظراً لإضافة خبث القرن العالي بنسبة لا تزيد عن ٣٥% و يستخدم في انشاء الارصفه والمواني والقنوات ويمكن استخدامه في أعمال التشطيبات .
- أسمنت بورتلاند أبيض : يمتاز بلونه الابيض ويستخدم في الواجهات ويعض أنواع البلاط والرخام ويعض التشطيبات أسمنت كرنك : يستخدم في صناعه

الجير

الجبس







الخرسانة الحاهزة

_								<u>ب</u>						
	ديسمبر	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
Г					١٣١٨	1817	18.4	1755	1711	1755	1711	١٢٣٩	م٣	خرسانة جهد ٢٥٠ كجم/م٣
	الأسعار من قائمة الشركات المعتمد مواصفاتها - سعر الصب بمضخة متحركة طول ذراع ٢٤م بواقع ٥٠ج/م٣ - محتوى الاسمنت ٥٥٠ كجم /م٣ - الاسعار لاتشمل ضريبة القيمة المضافة													

معدل تغير سعر الفرسانة الماهزة بين عامى ٢٠٢٢-٢٠٣٣

معدل التغير	السعر	عام ۲۰۲۲
% £ £ , 9	٨٥٥	يناير
%£1,.	۸۸۲	فبراير
%٢٩,٦	44.	مارس
%٢٩,٦	44.	ابريل
%٢٦,٩	٩٨٠	مايو
%TT, £	٩٨٠	يونيو
%٢١,0	1.40	يوليو
% ٢٠,٤	1.90	أغسطس
	1.90	سيتمير
	1.90	اكتوير
	111.	نوفمبر
	1178	ديسمبر
	1.75	المتوسط

110. 110. 110. 1... ۸۰. ۷0. خرسانة جهد ۲۵۰ كجم/م۳ ؎

<u>الخرسانة الجاهزة</u> * تمتاز محطات الخرسانة الجاهزة بالتحكم الإلكتروني الكامل للمحطة سواء في وزن الخامات أو في الخلط, * التميز في جودة الخرسانة من حيث إجهادات الخرسانة المطلوبة.

- " التفور في جوده التواسنة من هيئ إجهادات الخراستة التفورية. * المحافظة على مواقع الصب و عدم ترك هوالك خامات من ركام و رمل و أسمئت. * لديها الإمكانيات اللزامة للصب في الإماكن العالية و البيدة. * سرعة صب كميات الخرسانة الكبيرة في وقت قصير جدا مما يسهل التوافق مع الجدول الزمني للمشاريع الكبيرة. و غيرها من المميزات التي تميزها عن الخلاطات اليدوية

حديد التسليح – تطاعات إنشائية وكريتال - صاج معرج مجلفن ملون

الأسمنت

الفرسانة الماهزة

إضافات للخرسانة لتحسين قابلية

التشفيل

مواد ترميم وتقوية المنشآت

حشو القواصل الانشائية

(قدد/إنكماش/هبوط)

الطوب

الركام

الجبس





اضافات للخرسانة لتحسين قابلية التشغيل

						,			;				
ديسمير	نوفمبر	أكتوبر	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
				۱۸,۸٥	۱۸,۸٥	۱۸,۸٥	۱۸,۸٥	۱۸,۸٥	۱۸,۸۰	۱۸,۸۵	۱۸,۸٥		مادة لزيادة قابلية التشغيل
				۳۱,۸٤	W1,A£	W1,A£	Ψ1,Λ£	W1,A£	۳۱,۸٤	۳۱,۸٤	۳۱,۸٤	1	مادة لزيادة قابلية التشغيل للخرسانة GRC
				۱٦,٨٥	۱٦,٨٥	۱٦,٨٥	۱٦,٨٥	۱٦,٨٥	۱٦,٨٥	۱٦,٨٥	۱٦,٨٥		مادة لتقليل النفاذية ومقاومة الاملاح
				09,71	09,71	09,71	09,71	09,71	09,71	09,71	09,71	کجم	مادة لاصقة للخرساننة متعددة الأغراض
				4+,4	9+,7	9.,7	4.,4	۸۲,۳۸	۸۲,۳۸	۸۲,۳۸	۸۲,۳۸		حبيبات لعمل خرسانة خفيفة
				٦٨,٦٣	٦٨,٦٣	٦٨,٦٣	٦٨,٦٣	٦٨,٦٣	٦٨,٦٣	٦٨,٦٣	٦٨,٦٣		ألياف فايبر جلاس لانتاج خرسانة GRC
										ar a tr			

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر مادة لزيادة قابلية التشغيل بین مامی ۲۰۲۲–۲۰۲۳

_	,-	77 74 77 8	
	معدل التغير	السعر	عام۲۰۲۲
ĺ	%٠,٣	17,01	يناير
	%٠,٣	17,01	فبراير
	%٠,٣	17,01	مارس
	% 7•,٧	1 £ , £ Y	ابريل
	% 7•,٧	1 £ , £ Y	مايو
	% ٣٠,٧	1 £ , £ Y	يونيو
	% 7•,٧	1 £ , £ Y	يوليو
	% 7•,٧	1 £ , £ Y	أغسطس
		1 £ , £ Y	سبتمبر
		1 £ , £ Y	اكتوبر
		۱۵,۸٦	ئوقمبر
		۲۸,۵۱	ديسمبر
l	·	11,19	المتوسط

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X					7. 70 7.
					70
	××	×	××	×	•••

إضافة للغرسانة والمونة لزيادة مقاومة نقائية المياه وتأثير الكيماويات والأملاح: طبقا للمواصفات الأوربية "EM9Y-12 يستخدم في خرسانة المنشأت المانية والخزائات ودورات المياه والمنشأت تحت سطح الأرض والاتفاق والكباري والأسطح النهانية وخرسانات الأرضيات والخرسانات المعرضة للعوامل الجوية معل الاستهلاك ٢٠٠٠٠، ٨٠، من وزن الأسمنت أي ٢٠١ كجملهم خرسانة

يستخدم في الأعمال الداخلية والخارجية

يضاف لإنتاج مونة تستخدم في أعمال الترميم وملى أماكن تعشيش الخرسانة يستخدم كدهان لتقوية الأسطح الخرسانية واسطح البياض

معدل الاستهلاك ٥٠,٠ كجم/م٢

منان ويسيات منذركة من فوم اليولسترين المدد والمبثري الانتج الخرسانة الخفيفة: معدل الاستهلاك يتم إضافة من ١٥ الى ٢٠ كجم/م٣ مونة اسمنتية ورمل

حديد التسليح – تطاعات إنشائية وكريتال - صاج معرج مجلفن ملون الأسمنت الفرسانة الماهزة

إضافات للغرسانة لتمسن قابلية التشفيل

مواد ترميم وتقوية المنشآت حشو الغواصل الانشائية (تعدد/إنكماش/هبوط) الطوب

الركام

الجبس



حديد التسليج – قطاعات إنشائية وكريتال – صاج معرج مجلفن ملون

الأسمنت

الفرسانة الماهزة

إضافات للخرسانة لتحسين قابلية





مواد ترميم وتقوية المنشأت

								- حرجم د-	<i>-</i>				
ديسمبر	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
				٩,٠٢	٩,٠٢	٩,٠٢	٩,٠٢	۸٫٦٠	۸,٦٠	۸٫٦٠	۸٫٦٠		مونة مسلحة بالياف الصوف الزجاجي لملئ الشروخ
				17,90	17,90	17,90	17,90	17,88	17,88	17,77	17,77		مونة أسمنتية لمعجنة وترميم الشروخ لون رمادى
				۸,٦٦	۸,٦٦	۸,٦٦	۸,٦٦	٧,٩٠	٧,٩٠	٧,٩٠	٧,٩٠	كجم	مونة جبسية لمعجنة وترميم شروخ المباني والبياض
				797,0.	797,0.	797,0.	797,0.	897,0.	797,0.	797,0.	797,0.	1	مركب لحقن شروخ الخرسانة
				118,3.	118,7.	118,7.	118,7.	118,7.	118,11	118,7.	118,7.	1	مونه اببوكسية لزرع أشاير الحديد
	الأسعار من قوانم يعش الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرانب دون النقل												

طرق الأستعمال:

يتم تنظيف السطح جيداً من الاترية والاجزاء الغير ثابتة وخلاقه وفي حالة الشرخ بتم من عرض الشرخ ثم الشرخ ثم طرطشة اللسطح برويه من خليط الاسمنت والرمل ٢:١ واضافة مادة لاصقة مخفقة بالداء ٢:١ ويفضل أن تملا الشروخ بالياف الكتان أو الفيير جلاس ، ثم تملأ الشروخ بالدونه المعالجة كيميانيا مثل :

مونه مسلحة بالياف الصوف الزجاجي:

مونة ترميم أسمنتية مسلحة بالياف الفيير جلاس مطابق للمواصفات القياسية الامريكية ASTM CTAV مسم مونه أسمنتية لمعجنة وترميم الشروخ :

مونة ترميم على هيئة مسحوق معالجة بلدائن

معدل الاستهلاك ٢ كجم ام٢ للرمادي ١,٥٠ كجم ام٢ للابيض

مونه جبسيه لمعجنة وترميم شروخ البياض.

مونه جبسه لمعجنة شروخ اسطح البياض والطوب مطابق للمواصفات القياسية المصرية م ق م ٢٢٥٤ معدل الاستهلاك ٢٥,١كجم / ٨٢ بسمك ١ ملى


مركب لحقن شروح الخرسانه:

مركب إبيوكسى منففض اللزوجة على هيئة مركبين يضمن أمكانية تسرب الى أعمق اجزاء الشرخ باستخدام مضخة حقن وبالهواء المضغوط، مطابق للمواصفات القياسيه الامريكية ASTM C AA.1

مونة ايبوكسية لزرع أشاير الحديد.

مونه إيبوكسية متوسطة اللزوجة على هيئة مركبين لزرع أشاير الحديد وجروت الركانز ، مطابق للمواصفات الامريكية ASTM cA11 والاوربية BS

المورد المراق المورد المراق المورد المراق المورد المراق المورد المورد المراق المورد ا



التشغيل مواد ترميم وتقوية المنشآت حشو القواصل الانشائية (قدد/إنكماش/هبوط) الطوب الركام





حشو الفواصل الانشائية (تمدد - انكماش - هبوط)

						"	<i>,</i> , , , , , , , , , , , , , , , , , ,						
ديسمبر	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
				۲۱۳,٤٠	Y17,£.	۲۱۳,٤٠	Y17,£.	۲۱۳,٤٠	۲۱۳,٤٠	۲۱۳,٤٠	۲۱۳,٤٠	كجم	برايمر من مادة ايبوكسية من مركبين لجميع أنواع الفواصل متعدد الأستخدامات
				٧,٨٧	٧,٨٧	٧,٨٧	٧,٨٧	٤,٥٥	٤,٥٥	٤,٥٥	٤,٥٥	h .	حشو خلفي للفواصل (رود) قطره، ١ سم
				17,97	17,97	17,97	18,97	٧,٨٧	٧,٨٧	٧,٨٧	٧,٨٧	م.ط	حشو خلفي للفواصل (رود) قطر ٢,٥ سم
				7 £ 7 , 10	7£7,10	7 £ 7 , 10	7 £ 7 , 10	۲۳۱,۳۰	۲۳۱,۳۰	۲۳۱,۳۰	۲۳۱,۳۰	١٠٠ملي	مادة لحشو الفواصل من مركب واحد بلون رمادي (خرطوشة ألومينيوم)
	الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل												

- برايمر من مادة ايبوكسية من مجموعتين لجميع أنواع الفواصل:

دهان تحضيري للدهانات الإيبوكسية ولمركبات حشو الفواصل عبارة عن مركبين أو ب بنسبة خلط بالوزن ١:٤ .

يجب خلط المركبين خلطا ميكانيكيا بخلاط ميكانيكي بطيئ السرعة

يدهن بعد الخلط بالفرشاة أو مسدس الرش أو الرولة على السطح المراد دهنه حيث يجب أن يكون السطح نظيف وجاف وخالي من الأتربة والزيوت والشوائب.

حشو خلفي للفواصل (رود) :

حشو خلفي للفواصل من البولي ايثيلين الرغوي بقطاعات دائرية جاهزة تورد على هيئة لفات بأقطار مختلفة من اسم الى ٥سم ومتوفر بلونين الأبيض والرمادي.

يتم وضع الحشو بقطر يزيد من ١٠ الى ٣٠ % من عرض الفاصل بطريقة سهلة باستخدام قطعة خشبية ذات نهاية ملساء .


- مادة لحشو الفواصل من مركب واحد بلون رمادي (خرطوشة

ألومينيوم):

مادة مطاطية لحشو جميع أنواع الفواصل الرأسية والأفقية من مركب واحد أساسها من البولي يوريثان .

ذات مقاومة جيدة للبكتيريا والفطريات وكيماويات الصرف الصحي ومياه الشرب وللعوامل الجوية.

معدل الاستهلاك لفاصل ۲*۲ سم ١٫٥ متر طولي لخرطوشة ٢٠٠ مللي





· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
وكريتال – صاج معرج مجلفن ملون
الأسمنت
الخرسانة الجاهزة
إضافات للخرسانة لتحسين قابلية
التشفيل

الخامات

الأساسية

بد التسليم _ قطاعات انشائية

مواد ترميم وتقوية المنشآت

حشو الغواصل الانشائية (قدد/إنكماش/هبوط)

الطوب

الركام







الطوب الاسمنتي-وردي-خفيف

														
ديسمبر	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة		النوع
				10,.	10,.	10,.	10,.	1 , .	1 , .	1 , .	1 , .		۵۲×۱۲۲ سم	أسمنتى مصمت
				4,.	4,.	4,.	4,	۸۰۰۰,۰	۸۰۰۰,۰	۸۰۰۰,۰	۸٠٠٠,٠	ألف طوية	۲۰×۲۰×٤۰سم	أسمنتي مفرغ
				77,.	77,.	77,.	77,.	٦٠٠٠,٠	3,.	4,.	٦٠٠٠,٠	الف تقويه	۱۲×۲۰×٤۰سم	أسمنتي مفرغ
				7170,.	7170,.	797£,.	۲۸٥٠,٠	****,•	****,•	****,*	۲۷٦٠,٠		۰۱×۱۲×۲سم	وردي
				1881,•	1881,•	1881,•	1790,0	1097,.	1097,.	1097,.	۱۳۹۸,۰	م٣	۲۰×۲۰۰۲ سم	خفيف (كثافة ٥٥٠ كجم /م٣)
	الأسعار من قوانم يعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرانب دون النقل													

معدل تغير سعر الطوب الاسمئتي بين عامي ٢٠٢٧–٢٠٢٣

	مصمت ۲۰:	×۱۲۲ سم	مفرغ مقاس ٠	£×۲۰۲ اسم
عام۲۰۲۲	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
ناير	11	%۲V,۳	٥	%۲·,·
براير	11	%77,7	٥	% ٢٠,٠
بارس	11	%۲٧,٣	٥	% ٢ • , •
بريل	117.	% 7 • ,V	040.	%1 £ ,٣
ايو	117.	%79,8	٥٢٥.	%1 A , 1
ونيو	117.	%79,8	٥٢٥.	%1 A , 1
وليو	117.	%79,8	٥٢٥.	%1 A , 1
غسطس	117.	%79,8	040.	%10,9
ستمبر	117.		٥٣٥.	
ئتوير	117.		٥٣٥.	
وقمبر	1		٥٨٠.	
يسمير	16		۰۸۰۰	
متوسط	1110		٥٣.٤	

, jè	, j. j. j.	zászep	.je\	****	, j. j. j.	**	74.39	337	***	**	■ v
			*	*	*	*	*	*	*	*	77 7V 77 1V
											£ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$
			-								77 77
			•	•	•	•					

- الطوب الأسمنتي يتم تصنيع الطوب بطريقتين:-١- كبس الي تجفيف بالبخار وتعطي قوة تحمل عالية للطوية ٢- كبس يدوي والتجفيف بالشمس للحوانط العادية . * وبختلف السعر تبعاً لطريقة التصنيع والتجفيف . يستخدم في الحوانط المزدوجة عن طريق تركيب الأسياخ عبر هذه الفراغات ويتحمل ضغط حتى ٧٠ كجم / سم٢
 - سعوب المسيت يتميز بخفة الوزن لذا فهو يوفر من أحمال التصميم عازل للحرارة . يستعمل للحوانط الداخلية والخارجية والبلاطات ذات الأعصاب

 - يستمال عصواحد المستقيد والمحروبية والبركات المار المصاب (اللهوردي) .. الخ ويتم تصنيع الطوب الخفيف بالكبس الألي والتجفيف بالبخار .
- رويم حسين المروب المروب المروبيق و نسبة التشرب لاتتعدي ١٣ % طبقاً للمواصفات الأنجليزية والألمانية ويفضل في طريقة التصنيع الكبس آلي قوة تممله عالية للضغط ومقاوم للحريق و نسبة التشرب لاتتعدي ١٣ % طبقاً للمواصفات الأنجليزية والألمانية ويفضل في طريقة التصنيع الكبس آلي والتجفيف بالبخار .

حديد التسليح – تطاعات إنشائية وكريتال – صاج معرج مجلفن ملون

الأسمنت

الفرسانة الماهزة

إضانات للخرسانة لتحسين قابلية

التشفيل

مواد ترميم وتقوية المنشآت

حشو الغواصل الانشائية

(قدد/إنكماش/هبوط)

الطوب

الركام

الجبس





حديد التسليح – تطاعات إنشائية

وكريتال - صاج معرج مجلفن ملون

الأسمنت

الفرسانة الماهزة

إضافات للخرسانة لتحسين قابلية

التشفيل

مواد ترميم وتقوية المنشآت

حشو الغواصل الانشائية

(قدد/إنكماش/هبوط)




الطوب طفلي

ديسمبر	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة		النوع
				۲۳۰۰,۰	۲۳۰۰,۰	۲۳۰۰,۰	78,.	****,*	****,*	****,*	****,*		17×17×70	مقاسات قياسية
				1,.	1,.	1,.	1,.	4,.	4 , .	4,.	4,.	الف طوية	17×11×71	مقاسات خاصة
				17,.	17,.	17,.	17,.	10,.	10,.	10,.	10,.		17×11×11	
	- الأسعار شاملة الضراتب دون النقل												ركات المنتجة	الأسعار من قوائم بعض الشر

معدل تغير سعر الطوب الطقلي ٢٠٢١×٢ سم بين عامى ٢٠٢٧–٢٠٢

معدل التغير	السعر	عام۲۰۲۲
%1 ۲,0	۸۰۰	ناير
%1 ۲,0	۸۰۰	براير
%1 ۲,0	۸۰۰	ارس
%· , ·	٩	ريل
%11,1	٩	ايو
%11,1	٩٠٠	رنيو
%11,1	٩	وليو
%11,1	٩	غسطس
	٩	ىيتمير
	9	ئتوير
	٩٠٠	وقمير
	٩	يسمبر
	۸۷٥	متوسط



الطوب

الركام

الجبس

الجير

الطوب الطقلي - تتعد كثير من دول العالم علي الطفلات في صنع الطوب اللازم للبناء - ونظراً لقواجد الطفلات الصحراوية بمصر فقد تم استغلال الطفلة في اثناج الطوب الطفلي . - ومن مزايا الطوب الطفلي خفيف الوزن أنه: - عازل للحرارة - عازل للحرارة على من المنافقة المرافقة المرافقة المنافقة المستحدد المستحدد

- عازل للصوت يقلل من الضوضاء . - قوة تحمل عالية ومقاوم للضغط .

ويفضل في طريقة تصنيع الطوب الطفلي الخفيف أن يكون الكبس آلى والتجفيف بالبخار لكي يعطى المزايا السابق ذكرها.





حديد التسليح – تطاعات إنشائية

وكريتال - صاج معرج مجلفن ملون

الأسمنت

الفرسانة الجاهزة

إضافات للخرسانة لتحسين قابلية التشغيل

مواد ترميم وتقوية المنشآت

حشو الفواصل الانشائية

(تعدد/إنكماش/هبوط)

الطوب




ال مل

								<u>, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -,</u>					
ديسمبر	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
				۹٥,٠	۹٥,٠	۹٥,٠	۹٥,٠	۹٥,٠	۹٥,٠	۹٥,٠	۹٥,٠	٣۵	حرش
				۸٥,٠	۸٥,٠	۸٥,٠	۸٥,٠	۸٥,٠	۸٥,٠	۸٥,٠	۸٥,٠	٠,٠	ناعم
الأسعار المتدواله بالمسوق - الأسعار شاملة الضرانب دون النقل													

معمل تغير سعر الرمل العرش بين عامى ٢٠٢٧-٢٠٣٣

معدل التغير	السعر	عام۲۰۲۲
%14,4	۸۰	يناير
%11,1	۸۰	فبراير
%11,1	٨٥	مارس
%11,4	٨٥	ابريل
%11,4	٨٥	مايو
%11,1	٨٥	يونيو
%11,4	٨٥	يوليو
%11,4	٨٥	أغسطس
	٨٥	سيتمير
	٨٥	اكتوير
	٨٥	نوقمبر
	90	ديسمير
	٨٥	المتوسط



- الرطا مادة حبيبية موجودة فى الطبيعة . يتكون الرمل من حبيبات معننية ناعمه يتراوح قطره من ١٠,٠٦٥ الى ٢مم . يستخدم الرمل الخشن فى أعمال الخرسانة واالمبانى والناعم فى أعمال المحارة والتشطيبات. وهو المدة الخام الرئيسية لصناعة الزجاج ويدخل فى صناعة السيراميك .

الرمل الناعم



الركام

الجير

الجبس





حديد التسليح – تطاعات إنشائية وكريتال - صاج معرج مجلفن ملون


الأسمنت

t_t • ti

	الربط													
ديسمبر	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع	
				۲۰۰,۰	19.,.	19.,.	19.,.	19.,.	19.,.	19.,.	19.,.		عادة	
				۲۳۰,۰	770,.	770,.	۲۰۰,۰	۲۰۰,۰	۲۰۰,۰	۲۰۰,۰	۲۰۰,۰	٣۵	مخصوص	
				440,.	440,.	۲۷٥,٠	۲۷٥,٠	۲۷٥,٠	۲۷٥,٠	۲۷٥,٠	440,.	۰,۲	فينو	
				۲۳٠,۰	۲۳۰,۰	۲۳۰,۰	*1.,.	*1.,.	۲۱۰,۰	۲۱۰,۰	*1.,.		سن ۲ ـ مقاس ۲۲	
	معار المنتدواله بالسوق - الأسعار شاملة الضرانب دون النقل													

معدل تغير سعر الزلط المخصوص بين عامي ٢٠٢٧–٢٠٢٣

معدل التغير	السعر	عام۲۰۲۲
%1 £ , ٣	140	ناير
%1 £ ,T	140	نيراير
%·,·	۲.,	سارس
%• ,•	۲	بريل
%• ,•	۲	مايو
%1 ۲,0	۲	ونيو
%1 ٢,0	۲	وليو
%10,.	۲	غسطس
	۲	ستمبر
	۲	كتوير
	۲	وفمبر
	۲	يسمبر
	197	لمتوسط



- بوريقه . هو مكون أساسى للخرساتة ومادة قوية تتحمل الاحمال الواقعة عليها. هو مكون أساسى للخرساتة ومادة قوية تتحمل الاحمال الواقعة عليها. يجب غسل الزلط من الاتربة والاملاح برشه بمياه نظيفة قبل الاستخدام يالاحجام الكبيرة نسبياً في الزلط مثل زلط عاده تكون جيدة في أعمال القواعد العادية والاصغر تكون أفضل للخرساتة المسلحة والاعمدة . الاحجام الكبيرة نسبياً في الزلط مثل زلط عاده تكون جيدة في أعمال القواعد العادية والاصغر تكون أفضل للخرساتة المسلحة والاعمدة .

 - سين يظل عليه مسمى (كسر الحجارة) وأفضل الاواع المستخرجة من صخر الدولوميت النارى . يتم إنتاجه من محاجر أفضلها محاجر عتاقه بالسويس ويغطى أكثر من ٨٠% من إستخدامه فى البناء على مستوى الجمهورية . يوجد مقاسات مختلفة من السن و هى سن ٩١ حتى سن ٦







الفرسانة الجاهزة إضافات للخرسانة لتحسين قابلية

التشفيل

مواد ترميم وتقوية المنشآت

حشو الغواصل الانشائية


(تعدد/إنكماش/هبوط)

الطوب

الركام

الجبس





الخامات الأساسية

حديد التسليح – تطاعات إنشائية

وكريتال - صاج معرج مجلفن ملون

الأسمنت

الفرسانة الجاهزة

إضافات للخرسانة لتحسين قابلية

التشغيل

مواد ترميم وتقوية المنشآت

حشو الفواصل الانشائية

(تعدد/إنكماش/هبوط)

الطوب


الركام

الحس

													
ديسمبر	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
				18	18	18	17	17	17	18	17	الطن	فاخر للفرم والحليات والمصيص
				٩	٩	٩	٩٠٠	4	٩	٩٠٠	4	انظن	مكلسن للتشغيل
	الأسعار المتدواله بالسوق - الأسعار شاملة الضرانب دون النقل												

معدل تغير سعر الجبس الفاخر للفرم والحليات بین عامی ۲۰۲۲–۲۰۲۳

معدل التغير	السعر	عام۲۰۲۲
%٣٦,A	90.	بناير
%T 7 , A	90.	فيراير
% " · , •	1	سارس
% ۲٣,٨	1.0.	بريل
%t#,A	1.0.	مايو
%°·,•	1	ونيو
%°·,•	1	وليو
%°·,•	1	غسطس
	1	سيتمير
	1	كتوير
	11	وقمير
	18	يسمير
	1.77	لمتوسط



- الجيس الجيس العادي(مكلسن للتشغيل) المعروف محلياً باسم الجيس البلدي ويكون متجانس اللون إما رمادي أو وردي خفيف مائل للصفرة .ويستعمل في المحارة والبوج والاوتار ومشاعة مواد البناء. جيس فاخر للفرم والحليات والمصبوص: يكون متجانس اللون أبيض ناصع ويستخدم في الاسقف والكرانيش والنحت.

جبس التشغيل

الجبس








الحير

ديسمبر	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
				۸۸.	۸۸.	۸۸.	۸۸.	۸۸.	۸۸.	۸۸.	۸۸.	طن	جيرمطفأ لأعمال البناء
	الأسعار من قوانم بعض الشركات المنتجة 🕒 الأسعار شاملة الضرانب دون النقل												

معدل تغير سعر الجير المطفأ لاعمال البناء بين عامي ٢٠٢٢-٢٠٣

معدل التغ	السعر	عام۲۰۲۲
61.,.	۸۰۰	يناير
%1 • , •	۸۰۰	فبراير
%1 • , •	۸۰۰	مارس
%T,0	۸0٠	ابريل
%",°	٨٥٠	مايو
%T,0	٨٥٠	يونيو
%",°	۸٥٠	يوليو
%T,0	۸٥٠	أغسطس
	۸٥٠	سبتمبر
	٨٥٠	اكتوير
	۸0.	نوفمبر
	۸۸.	ديسمبر
	٨٤٠	المتوسط
		•



- الجهز جبر المطفأ العادى:-- هو ناتج عن الجبر الحي المطفّي بالمياه ويجب الإستعمل إلا يعد ثمانية أيام من أنتهاء عملية الأطفاء . هو ناتج عن الجبر الحي المطفأ بمياه عادية والا يكون قد مضي عليه أكثر من شهر من ساعة حرقه ولا يصرح باستعماله بأعمال البياض إلا يعد ١٠ يوم من انتهاء الأطفاء

حديد التسليح – تطاعات إنشائية وكريتال - صاح معرج مجلفن ملون

الأسمنت

الفرسانة الماهزة

إضافات للخرسانة لتحسبن قابلية

التشفيل

مواد ترميم وتقوية المنشآت

حشو الغواصل الانشائية

(قدد/إنكماش/هبوط)

الطوب

الركام

الجبس

شركات : حديد تسليح وقطاعات كريتال وألواح صاح

البريد الإلكتروني	العنوان	الفاكس	التليفون	الشركة	۴
cmieg@idsc.net.eg	٥ ٩ ١ ٩ ش كورنيش النيل مبني اتحاد الصناعات المعدنية	Y0445007	* 0\\£\\	غرفة الصناعات المعدنية	١
	٠ ١ شارع شهاب المهندسين	**. 0\\\\	٣٣.٣. ٤ ٩ ٣	ezzsteel	۲
	٦شارع فريد سميكة مصر الجديدة	Y1A097	71Ao97 777.1090	بشا <u>د</u> اب بشادی للصلب BESHAY STEEL	٣
	ك ٢١ طريق مصر اسكندرية الصحراوي	. ٣/٢ . ٢ ٢ ٧ ٩ ٩	. ٣/٢ . ٢ ٢ ٧ ٧ ١	شركة المصريين	٤
		****\£997	~~. 9£9.A	شركة الجارحي	٥
	المنطقة الصناعية العاشر من رمضان	.002/21792.	.001/117911	قوطة لدرفلة الصلب	٦
www.elmarakbysteei.net	٦ أكتوبر المنطقة الصناعية			شركة المركبي	٧
		£ V A 1 0 Y 0	**\\\	شركة مصر أل عطية للصلب	٨
			1.04903	سرحان للصلب	٩
			.77/٣7117.	شركة السويس للصناعات الحديدية القومي	١.

تابع شركات : حديد تسليح وقطاعات كريتال وألواح صاح

البريد الإلكتروني	العنوان	الفاكس	التليفون	الشركة	م
	المنطقة الصناعية بعتاقة السويس		********	شركة مصر الوطنية للصلب	11
	ش الدكتور المحروقي من البطل أحمد عبد العزيز	**. £1£17	~~{\~ 19	شركة الجيوشي للصلب	17
	طريق مصر اسكندرية الزراعي قليوب		££.7.91A	شركة العتال الوطنية (المخزن)	
				العشرى للصلب	١٣

شركات الأسمنت

البريد الالكتروني	العنوان	الفاكس	التليفون	الشركة	م
	التبين- حلوان	70.11£7£ 70.1.1.A 70.1.V9V	70.1.790	Chief Land St. 3	,
	-٣٥ش معروف عمارة المصرف المتحد رمسيس	799 £7 V 7V	Y09£7V.9	أسمنت طره Tourah Cement HEIDELBERGCEMENTGroup	۲
www.elarishcement.com	امتداد شارع رمسيس- مدينة نصر	***.0\AA	777.0799 777.0799	ARISHCEMENT OF THE PROPERTY OF	٣
	٤ ٠ ٦ش الصفا -المعادى الجديدة -القاهرة	77057770	7V0£7V71 7V0£7V77	سيناء للأسمنت الأبيض sinaiwhitecement aalborg portland	٤

شركات الغرسانة الجاهزة

البريد الإلكتروني	المعنوان	الفاكس	التليفون	الشركة	م
	٤ ٣شارع عدل <i>ي</i> القاهرة	7771£V9A	***1744	الهقاولون العرب	,

شركات مواد اضافات الغرسانة - مواد لترميم الغرسان والبياض

البريد الإلكتروني	العنوان	الفاكس	التليفون	الشركة	م
www.cmbgroup.org	٩ ٣ ٣ شارع الهرم الجيزة ٢ شارع إسكندر إبراهيم ميامي الاسكندرية	70109101	٣ 0٨0£ . ٨£	G R O U P شعاویات اثبناء اثحدیث CHEMICALS FOR MODERN BUILDING W W W . c m b . e g	١

شركات الطوب الطفلى والوردي

البريد الالكتروني	العنوان	رقم الفاكس	رقم التليفون	الشركات	4
info@elamarmasr.com	البدرشين ش قصر الثقافة متفرع من شارع النيل السعيدعمارة ٢ الدور الرابع	* A. * \\$AV	ም ለ • ም ፯ ዓ ለ ፯	Al Amaar Masr	1
	٣ش عبدالله نور أول المرغنى روكسى مصر الجديدة	Y£19A7V7	779.9.00	شركة سنوحي	۲
info@singerbricks.com	نهاية طريق الأتوستراد - الصف - الجيزة	. * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	. 770271990	SINGER:	٣
www.singerbricks.com			.17٣007٣0	شركة سنجر لائتاج الطوب الطفلى	
A.Y.B EGYPT CONSTRUCTION@gmail.com	ش النيل السعيد – امام فرع فودافون – الدور الثالث – اعلي عيادة د محمود بدوي – البدرشين الجيزة		.1.477777.7	A.Y.B EGYPT CONSTRUCTION Architect/ Abdelrazek Badawy	٤

شركات الطوب الاسمنتي والرملي

البريد الالكتروني	العنوان	رقم الفاكس	رقم التليفون	الشركات	a
A.Y.B EGYPT CONSTRUCTION@gmail.com	ش النيل السعيد – امام فرع فودافون – الدور الثالث – اعلي عيادة د محمود بدوي – البدرشين الجيزة		1.777777.7	A.Y.B EGYPT CONSTRUCTION Architect/ Abdelrazek Badawy	١
sales@unicrete.net	١٢٧ ش البساتين العمومي -البساتين -القاهرة	*******	**************************************	UNICRETE Helmy Abdel-Raouf	۲
elmasrycompany@yahoo.com	ك ٢٦ طريق مصر اسكندرية الصحراوى بعد مدارس بريليانس	***\A £ • 7 •	**************************************	الشركة المصرية الامريكية	٣
	القاهرة كورنيش النيل برج السرايا -المعادى شقة ٨ بجوار مستشفى السلام الدولى	******	707VVV9. 707VVV97 707VVV97	DELTA BLOCK	٤

شون الركام

البريد الالكترونى	العنوان	رقم الفاكس	رقم التليفون	الاسم	4
info@hamco.com.org	شماليات أكتوبر		.11117072	شونة مكتب أولاد الشيخ	١
	عرب غنيم		.1157577477	شونة حلوان	۲
	التسعين الشمالي		.177779.0	شونة عبد الهادى	٣
	الدائري		.1777707772	شونة الحاج/ احمد حسن	٤

التكسيات

2023







البلاط

السيراميك

الرخام

الجرانيت

معجون ومون ايبوكسية للارضيات

الصناعية

ارضیات خشبیة × 🗆)

ارضيات الغنيل

كسوة قراميد للأسقف والواجهات

تكسيات كلادينع للواجهات


تكسيات أسفال الواجهات

والأسوار

ثانياً: أسعار التكسيات والأرضيات خلال عام ٢٠٢٣ بلاط موزايكو حصو رخام

ديسمير	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فيراير	يناير	الوحدة	المقاس	النوع
				14.,.	17.,.	11.,.	14.,.	11.,.	11.,.	11.,.	11.,.			حصوة كرارة
				140,.	140,.	170,.	140,.	110,.	110,.	110,.	110,.		۳۳۰۳۳ سم	حصوة ألباستر
				115,+	117,+	117,+	115,+	1.0,.	1.0,.	1.0,.	1.0,.			حصوة زعفران
				11.,.	11+,+	11.,.	11.,.	1,.	1,.	1,.	1,.	متر مریع		حصوة كرارة
				110,.	110,.	110,.	110,.	1.0,.	1.0,.	1.0,.	1.0,.]		حصوة الباستر
				1.0,.	1.0,.	1.0,.	1.0,.	90,.	90,.	90,.	90,.		,	حصوة زعفران

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



معدل تغير سعر بلاط موزيكوا ٣٠-٣٣٣سم بین عامی ۲۰۲۲–۲۰۲۳

الباستر	حصوة	ه کرارة	حصو	عام۲۰۲۲
معدل التغير	السعر	معدل التغير	السعر	عام١١١١
% ۲ ۲ , ۳	9 £	% ۲۲, ۲	٩.	يناير
%١٨,٦	٩٧	%11,5	٩٣	فبراير
%١٨,٦	٩٧	%11,5	٩٣	مارس
%۲, ٩	1.7	%17,٣	٩٨	ابريل
%1 ٣ ,٧	1.7	% ۲۷,٦	٩.٨	مايو
% T T , 0	1.7	% T T , £	٩.٨	يونيو
% ۲ ۲ , ۵	1.7	% T T , £	٩٨	يوليو
% ۲ ۲ , ۵	1.7	% T T , £	٩٨	أغسطس
	11.		1.0	سيتمير
	111		1.4	اكتوبر
	117		1.4	نوفمبر
	110		11.	ديسمير
	1.7,97		1	المتوسط

- بلاط موزايكو حصو رخام تسمي البلاطه حسب نوع الحصوة المستخدمه (الابستر- كراره- زعفران) يتم تشكيل الخلطه بمكونات (اسمنت ماء -بودره رخام حصوة رخام) يستخدم بلاط الموزايكو داخلي في ارضيات الغرف والممرات وهو بلاط مربع يتراوح سمكه بين ٢-٣ سم



زعفران اسود







البلاط

بلاط شطف ر خام

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	المقاس	النوع
				۲۱۰,۰	۲۱۰,۰	۲۱۰,۰	۲۱۰,۰	190,.	190,.	190,.	190,.		۰ ۲ × ۲ عسم	كرارة
				۱۸۰,۰	14.,.	14.,.	14.,.	111,.	111,+	133,+	177,+	متر مربع	۳۰×۳۰سم	كرارة
				190,.	190,.	190,.	190,.	۱۸۰,۰	14.,.	14.,.	14.,.		۳۰×۳۰سم	ألباستر
									دون النقل	املة الضرائب	م - الأسعار ش	ون نسب الخص	ركات المنتجة د	الأسعار من قوائم بعض الش

معدل تغير سعر بلاط شطف رخام بين عامى ٢٠٢٧–٢٠٢٣

۳۰×۳ سم	الباستر .	£ × ٠ ئ سم	كرارة ٠	عام۲۰۲۲
معدل التغير	السعر	معدل التغير	السعر	
% ۲ ۸ , ٦	1 : .	%٣·,·	10.	ناير
%Y£,1	1 6 0	% t o , A	100	براير
%Y£,1	1 60	% t o , A	100	سار س
%17,0	17.	%٠,٦	170	بريل
% Y 1 , 9	17.	% T V , T	170	ـاي و
%Y1,9	17.	% ۲۷,۳	170	ونيو
% Y 1 , 9	17.	% T V , T	170	وليو
% Y 1 , 9	17.	% T V , T	170	غسطس
	14.		110	ستمير
	140		19.	كتوبر
	140		19.	وقمير
	14.		190	يسمير
	۱٦٠,٨٣		17.	لمتوسط



بلاط شطف الرخام - هو نوع متميز من الارضيات حيث يوضع في مونه الخلطه الاسمنتيه قطع شطف الرخام بكامل مسطح البلاطه من نوع معين من الرخام - يستخدم بلاط شطف الرخام لتكسيه ارضيات الشفق والمحاتب والمداخل والفنادق والكافيتيريات وطرفات المدارس





السيراميك الرخام الجرانيت معجون ومون ايبوكسية للارضيات الصناعية ار ضیات خشبیة ×□) ارضيات الفنيل كسوة قراميد للأسقف والواجهات تكسيات كلادينع للواجهات

تكسيات أسفال الواجهات



بلاط الاسطح الاسمنتي

- هو بلاط قوي مقاوم للاحتكاك وعوامل البري .

بلاط أسطح أسمنتي

ديسمير	نوفمبر	أكتوير	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	المقاس	النوع
				٦٠,٠	٦٠,٠	10,0	٦٠,٠	۰۷,۰	۰۷,۰	۰۷,۰	۰۷,۰		۲۰×۲۰×۵, ۲سم	بلاط أسطح أسمنتي
				٧٦,٠	٧٦,٠	٧٦,٠	٧٦,٠	۷۳,۰	۷۳,۰	۷۳,۰	۷۳,۰	متر مربع	٤×٤٠×٤٠ سم	پرط اسطح اسمدي
									دون النقل	املة الضرائب	م - الأسعار ش	ين نسب الخص	ركات المنتجة دو	الأسعار من قوائم بعض الشه

معدل تغير سعر بلاط بلاط أسطح أسمنتى بین عامی ۲-۲۲–۲-۲

£x ئسم	·×:·	۲,۰x سم	Y0×Y0	عام۲۰۲۲
معدل التغير	السعر	معدل التغير	السعر	عام۱۱۱۱
% Y 1 , V	10,00	%٢١,٣	٤٧,٠٠	يناير
%10,9	٦٣,٠٠	%1£,•	٥٠,٠٠	فبراير
%10,9	77,	%1£,•	٥٠,٠٠	مارس
%٩,٠	٦٧,٠٠	%Y,o	٥٣,٠٠	ابريل
%1T,£	٦٧,٠٠	%1 ٣ ,٢	٥٣,٠٠	مايو
%17,5	17,	%17,7	٥٣,٠٠	يونيو
%1T,£	٦٧,٠٠	%1T,T	٥٣,٠٠	يوليو
%17,5	17,	%17,7	٥٣,٠٠	أغسطس
	17,		٥٣,٠٠	سيتمير
	٧٠,٠٠		00,	اكتوبر
	٧٠,٠٠		00,	نوفمير
	۷۳,۰۰		٥٧,٠٠	ديسمبر
_	11,70		04,74	المتوسط

V. V					,0×10×1		_	1×1 سم—					
A. A. V. V. V. T.	**************************************	فخو	y.śŚ	şix*	Je je	***	¥	33.	38	} [*]	**	7,0	
A. V. V. V. T. V. T. V.												٤٠	
A. V. V. V. T.												٠.	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,							_						l
A. A.									-		-		
					_		_					۸٠	
110												۹.	

كسوة قراميد للأسقف والواجهات

التكسيات

البلاط

السيراميك

الرخام

الجرانيت

معجون ومون ايبوكسية للارضيات الصناعية

ارضیات خشبیة ×□)

ارضيات الغنيل

تكسيات كلادينج للواجهات

تكسيات أسفال الواجهات



التكسيات

بلاط أرصفة (٤٠ × ٤٠ × ٣,٦ سم)

ديسمبر	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
				۲۸٤,٠	۲۸٤,٠	۲۸٤,٠	۲۸٤,٠	۲٤٠,٠	71.,.	71.,.	71.,.		اشكال سائد بالست
				444,.	***,•	۲۷۲,۰	***,*	۲۳۰,۰	۲۳٠,۰	۲۳۰,۰	۲۳۰,۰		بلاط ارصفة اشكال لون واحد
				171,•	171,•	171,•	171,•	170,.	170,.	170,.	170,.	متر مربع	حجارى
				1.0,.	1.0,.	1.0,.	1.0,.	1,.	1,.	1,.	1,.		أحمر مجلى
				117,+	117,+	117,+	117,+	1.0,.	1.0,.	1.0,.	1.0,.		أصفر مجلى
	الأسعار من قوانم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرانب دون النقل												

معنل تغیر سعر باتط آرصفة (٤٠×٤٠٪٣٠سم) بین عامی ۲۰۲۲–۲۰۲۳

مجلى	أحمر	ند بلاست	اشكال سا	عام۲۰۲۲
معدل التغير	السعر	معدل التغير	السعر	
%1Y,£	۸۹,۰۰	% £ 0 , Y	170,80	يناير
%A,V•	97,	% ٤٠,٣0	171,	فبراير
%A,V•	97,	% ٤٠,٣0	171,	مارس
%0,17	90,	%٣٣,٣٣	14.,	ابريل
%1.,08	90,	%°Y,YA	14.,	مايو
%1.,08	90,	%°Y,YA	14.,	يونيو
%1.,08	90,	%°Y,YA	14.,	يوليو
%1.,08	90,	%°Y,YA	14.,	أغسطس
	90,		۲۰۷,۰۰	سيتمبر
	47,		110,	اكتوبر
	4٧,٠٠		440,	نوفمبر
	1,		71.,	ديسمير
_	96,40		191,19	المتوسط

 _y ,è ^ý	y, ijs	yjewyr	Je je	35,3,	<i>ş</i> ; ³ ;	¥	JAJE.	33.	***	**	À	
			* *	*	*	*	*	*	*	*	17.	
			_	_	4		_	1	<u> </u>		Y 19. 1A. 1V. 17.	بالجنيه المص
							1	•			70. 76. 77. 77.	ري
											74. 7A. 7V. 71.	

بلاط أرصفه يوجد عدة أنواع من بلاط الأرصفة تختلف حصب طريقة التصنيع والصقل النهائي وحد عدة أنواع من بلاط الأرصفة تختلف حصب طريقة التصنيع والصقل النهائي المعادل واحدم مجلي سائد بلاست حجاري

البلاط

السيراميك

الرخام

الجرانيت

معجون ومون ايبوكسية للارضيات

الصناعية

ارضیات خشبیة ×□)

ارضيات الغنيل

كسوة قراميد للأسقف والواجهات

تكسيات كلادينج للواجهات

تكسيات أسفال الواجهات





البلاط

السيراميك

الرخام

الجرانيت

معجون ومون ايبوكسية للارضيات

الصناعية

ارضیات خشبیة × 🗆)

ارضيات الفنيل

ارضيات مرتفعة

كسوة قراميد للأسقف والواجهات

تكسيات كلادينج للواجهات

تكسيات أسفال الواجهات

والأسوار

بلاط أرصفة أنترلوك أشكال مقاس (١٠ × ٢ × ٦ سم) - مقاس (٢٠ × ٢ × ٦ سم)

ديسمير	نوفمبر	أكتوبر	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع			
				۸٤,٠	۸٤,٠	٨٤,٠	٨٤,٠	٧٥,٠	٧٥,٠	٧٥,٠	٧٥,٠		رمادی			
				۸٧,٠	۸٧,٠	۸٧,٠	۸٧,٠	٧٨,٠	٧٨,٠	٧٨,٠	٧٨,٠	متر مریع	أحمر			
				181,.	171,.	181,.	181,.	11.,.	11.,.	11.,.	11.,.		أصقر			
									دون النقل	املة الضرائب	ار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضر					

1 Act of the control of the control



معدل تغیر سعر بلاط آشکال مقاس (۱۰×-۲×۲سم) ومقاس (۲۰۲۰-۲۷۳سم) بین عامی ۲۲-۲–۲۰

ىر	أحا	ادي	رم	عام۲۰۲۲
معدل التغير	السعر	معدل التغير	السعر	
%11,£	٧٠,٠٠	%11,9	17,	بناير
%11,£٣	٧٠,٠٠	%11,91	17,	فيراير
%11,£٣	٧٠,٠٠	%11,91	17,	سارس
%£,··	٧٥,٠٠	% Y , V £	٧٣,٠٠	بريل
%17,··	٧٥,٠٠	%10,.4	٧٣,٠٠	مايو
%17,··	٧٥,٠٠	%10,·Y	٧٣,٠٠	ونيو
%17,··	٧٥,٠٠	%10,·Y	٧٣,٠٠	وليو
%17,··	٧٥,٠٠	%10,.4	٧٣,٠٠	غسطس
	٧٥,٠٠		٧٣,٠٠	ستمبر
	٧٨,٠٠		٧٥,٠٠	كتوبر
	٧٨,٠٠		٧٥,٠٠	وقمير
	٧٨,٠٠		٧٥,٠٠	يسمير
	٧٤,٥٠		٧٥,٠٠	لمتوسط

۲.





البلاط

السيراميك

البر دو ر ات

								J-J-'							
ديسمير	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	المقاس	اللون	النوع
				٣٢,٠	٣٢,٠	۳۲,۰	۳۲,۰	۳۲,۰	۳۲,۰	۳۲,۰	۳۲,۰			رمادی	
				٣٤,٠	٣٤,٠	٣٤,٠	٣٤,٠	٣٤,٠	٣٤,٠	٣٤,٠	٣٤,٠	1	۸×۲۰×۰۵سم	احمر	حدانق
				٤٥,٠	٤٥,٠	٤٥,٠	٤٥,٠	٤٥,٠	٤٥,٠	٤٥,٠	٤٥,٠	tata da		اصفر	
				٥٤,٠	٥٤,٠	٥٤,٠	٥٤,٠	٥٢,٠	٥٢,٠	٥٢,٠	٥٢,٠	متر طولي		رمادی	
				۰۷,۰	۰۷,۰	۰۷,۰	۰۷,۰	٥٦,٠	٥٦,٠	٥٦,٠	٥٦,٠	1	۰۰×۳۰×۱۰/۱۲	احمر	متوسط
				۸۲,۰	۸۲,۰	۸۲,۰	۸۲,۰	۸٠,٠	۸٠,٠	۸٠,٠	۸٠,٠	1	,	اصفر	1
									دون النقل	املة الضرانب	م - الأسعار ش	ن نسب الخص	ركات المنتجة دو	إنم بعض الش	الأسىعار من قو

عار من دوام بعدي العربات المنتب دون سب العظم - الاسعار سامه

معدل تغیر سعر البردورات بین عامی ۲۰۲۲–۲۰۲۳

عام۲۰۲۲	بردورات ح	ندائق رمادي	بردورات متوسطة رمادي						
	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير					
يناير	۲٥,٠٠	% Y A , •	٤٤,٠٠	%11,4					
فبراير	۲٥,٠٠	% Y A , • •	٤٤,٠٠	%14,14					
مارس	۲٥,٠٠	% T A , • •	٤٤,٠٠	%14,14					
ابريل	۲۸,۰۰	%1£,79	٤٧,٠٠	%10,75					
مايو	۲۸,۰۰	%1£,۲9	٤٧,٠٠	%1£,A9					
يونيو	۲۸,۰۰	%15,79	٤٧,٠٠	%1£,A9					
يوليو	۲۸,۰۰	%15,79	٤٧,٠٠	%1£,A9					
أغسطس	۲۸,۰۰	%1£,79	٤٧,٠٠	%1 £ , 8 9					
سبتمبر	۳٠,٠٠		٥٠,٠٠						
اكتوير	۳۲,۰۰		٥٢,٠٠						
نوفمبر	۳۲,۰۰		٥٢,٠٠						
ديسمير	٣٢,٠٠		٥٢,٠٠						
المتوسط	۲۸,٤٢		٤٧,٧٥						

<i>*</i> ** **	y yigh	gizze	y)	33,34	****	3,5	3,3	38	**	**	٠٠.	
			-	•		•					۲.	
			_	_	_	_	*	_	^	_	t·	
			*	×	××	*	*	* ×	* ×	* ×		
											٧٠	
			-	•	•	•	•	·	•		۸۰	
											٠, ١	

الرخام الجرانيت المحون ومون ايبوكسية للارضيات المناعية ارضيات خشبية × □) ارضيات الفنيل كسوة قراميد للأسقف والواجهات تكسيات كلادينج للواجهات تكسيات السقال الواجهات






سيراميك حوائط

ديسمبر	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
				۸۹,۰	۸٧,٠	۸٧,٠	۸٧,٠	۸٥,٠	۸٥,٠	۸٥,٠	۸٠,٠		۰۰×۲۰ سم
				1.7,.	1.0,.	1.0,.	1.0,.	1.7,.	1.7,.	1.7,.	۹۸,۰	متر مریع	۳۳×۳۱ سم
				1.1	44,.	99,0	99,•	۹٧,٠	٩٧,٠	٩٧,٠	97,+		۲۳×۲۰ سم
	الأسعار من قواتم بعض الشركات المنتجة دون نسب الحُصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل												

معدل تغیر سعر سیرامیك حوالط ۲۵×٫۰۰ سم بین عامی ۲۰۲۲ –۲۰۲۳

معدل التغير	السعر	علم۲۰۲۲
% TV, •	٦٣,٠٠	يناير
%٣٢,٨١	71,	فبراير
%TY, A1	71,	مارس
%٢0,	٦٨,٠٠	ابريل
%75,79	٧٠,٠٠	مايو
%75,79	٧٠,٠٠	يونيو
%T£,T9	٧٠,٠٠	يوليو
%۲۷,1	٧٠,٠٠	أغسطس
	٧٠,٠٠	سبتمبر
	٧٠,٠٠	اكتوبر
	٧٥,٠٠	نوفمبر
	٧٧,٠٠	ديسمبر
	19,70	المتوسط



- السيراميك يتم تصنيع السيراميك على مرحلتين: الأولى : وهي عبارة عن تصنيع جسم البلاطة وتصنع من خليط من الطفلة وفلسبار ورمل زجاجي ويتم الكبس آليا ثم يتم حرق جسم البلاطة في أفران خاصة. الثانية : الطبقة المزججة(جليز) أو الملونة ويتم رش جسم البلاطة بالطلاء المزجج آلياً ثم تدخل مرحلة الطباعة ثم مرحلة الحرق النهائي.



البلاط السيراميك

التكسيات

الرخام

الجرانيت

معجون ومون ايبوكسية للارضيات

الصناعية

ارضیات خشبیة × 🗆)

ارضيات الغنيل

كسوة قراميد للأسقف والواجهات

تكسيات كلادينع للواجهات

تكسيات أسفال الواجهات






التكسيات

سيراميك ارضيات

								, ,,					
ديسمبر	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
				1.5,.	1.7,.	1.7,.	1.7,.	1,.	1,.	1,.	40,.		۰ ۲۰ ۳ سم
				44,+	91,.	9 £ , •	9 £ , •	94,.	94,.	۹۲,۰	۸٧,٠	متر مریع	۰۰۰، ۵۰ سم
				90	۹۳,۰	97,0	97,.	41,+	41,+	41,.	۸٦,٠		٤٠×٤٠ سم
	الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل												

ممدل تغير سعر سيراميك أرضيات ٤٠×٤٠ سم بین عامی ۲۰۲۲–۲۰۲۳

معدل التغير	السعر	عام۲۰۲۲
%٣٦,0	٦٣,٠٠	بناير
% £ £ , £ £	٦٣,٠٠	نيراير
% £ £ , £ £	77,	ىارس
%٣0,٨٢	٦٧,٠٠	بريل
۷۲, ۶۳%	19,	مايو
%٣£,٧A	19,	ونيو
%٣£,٧A	19,	وليو
% ٣ ٧,٧	19,	غسطس
	19,	سيتمير
	19,	كتوير
	٧٢,٠٠	وقمير
	٧٤,٠٠	يسمير
_	٦٨,٠٠	لمتوسط



- . بم حسين السيرية من تصنيع جسم البلاطة وتصنع من خليط من الطفلة وفلسيار ورمل زجاجي ويتم الكيس آلياً ثم يتم حرق جسم البلاطة في أفران خاصة. الثانية : الطبقة المزجمة(جليز) أو الملونة ويتم رش جسم البلاطة بالطلاء المزجج آلياً ثم تشخل مرحلة الطباعة ثم مرحلة الحرق النهائي.

أرضيات

البلاط

السيراميك

الرخام

الجرانيت

معجون ومون ايبوكسية للارضيات

الصناعية

ارضیات خشبیة × □)

ارضيات الغنيل

كسوة قراميد للأسقف والواجهات

تكسيات كلادينع للواجهات

تكسيات أسفال الواجهات





البلاط

السيراميك



الرخام (ترابيع)

							10.10						
ديسمبر	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
				۳۷٠,٠	۳۷٠,٠	٤٢٠,٠	٤٢٠,٠	٤٢٠,٠	٤٠٠,٠	٤٠٠,٠	٤٠٠,٠		جلالة لايت
				710,.	۳۱۵,۰	۳۳٠,۰	٣٣٠,٠	۳۳٠,۰	۳٠٠,٠	٣٠٠,٠	۳٠٠,٠		جلالة عادة
				٤٥٠,٠	٤٥٠,٠	£9.,.	٤٩٠,٠	£9.,.	٤٥٠,٠	٤٥٠,٠	٤٥٠,٠	متر مریع	تريستا
				£ • • , •	٤٠٠,٠	£ £ + , •	£ £ • , •	£ £ • , •	٤٠٠,٠	٤٠٠,٠	£ , .		جلالة بفص

ترابيع الرخام ٤٠×٠٠ × ٢ سم -الأسعار المتداولة بالسوق -الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

الرخام

الجرانيت

معجون ومون ايبوكسية للارضيات

الصناعية

ارضیات خشبیة × 🗆)

ارضيات الغنيل

كسوة قراميد للأسقف والواجهات

تكسيات كلادينج للواجهات

تكسيات أسفال الواجهات

والأسوار

معدل تغير سعر رخام جلالة عادة بين عامى ٢٠٢٧-٢٠٣٣

معدل التغير	السعر	عام۲۰۲۲
%A•, t	177,00	يناير
%1£.,Y£	177,0.	فبراير
%1 £ . , Y £	177,0.	مارس
%٧٣,٦٨	19.,	ابريل
%٧٣,٦٨	19.,	مايو
%٧٣,٦٨	19.,	يونيو
%२०,४१	19.,	يوليو
% २०,४१	19.,	أغسطس
	19.,	سبتمبر
	19.,	اكتوبر
	۲۰۰,۰۰	نوفمبر
	۲۰۰,۰۰	ليسمير
	110,49	المتوسط



- الرخام الرخام هو مايطلق علي الصخور الجبريه المتحوله . يجب ان يكون الرخام خالي من العوب والعروق المعننية والشروخ أو الخدوش. يثبت الرخام عن طريق ملئ الفراغات خلفه يمونه اسمنت أويثبت علي كانات تحاس في حاله عمل كسوة الحوانط .



البلاط

السيراميك

رخام (درج)

							100						
ديسمبر	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
				۲۸۵,۰	۲۸۵,۰	۳٠٠,٠	۳۰۰,۰	۳٠٠,٠	***,*	***,*	***,*		جلالة لايت
				۲٥٠,٠	۲٥٠,٠	۲۷٥,٠	۲۷٥,٠	۲۷٥,٠	۲۷٠,٠	۲۷٠,٠	۲۷٠,۰	منر طولی	جلالة عادة
				۳۸٠,٠	۳۸۰,۰	۳۸٠,۰	۳۸٠,٠	۳۸٠,٠	۳٥٠,٠	۳٥٠,٠	۳٥٠,٠	مىر عوب <i>ي</i>	تريستا
				٣٣٠,٠	۳۳۰,۰	۳۳٠,۰	۳۳٠,۰	۳۳٠,۰	٣٠٠,٠	٣٠٠,٠	٣٠٠,٠		جلالة بفص

درج سمك ٢/٤ سم-الأسعار المتداولة بالسوق - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

الرخام

الجرانيت

معجون ومون ايبوكسية للارضيات

الصناعية

ارضیات خشبیة ×□)

ارضيات الغنيل

كسوة قراميد للأسقف والواجهات

تكسيات كلادينج للواجهات

تكسيات أسفال الواجهات

والأسوار





معدل تغیر سعر درج جلالة عادة بین عامی ۲۰۲۲–۲۰۲۳

معدل التغير	السعر	علم٢٠٢٢
%1.9,7	174,4.	يناير
%1.9,78	144,4.	فبراير
%1.9,78	144,4.	مارس
% 10, 11	1 £ A,	ابريل
% 10, 61%	۱ ٤ ٨ , ٠ ٠	مايو
% 10, 10	۱ ٤ ٨ , ٠ ٠	يونيو
%71,98	۱ ٤ ٨ , ٠ ٠	يوليو
%7 <i>A</i> ,97	۱ ٤ ٨ , ٠ ٠	أغسطس
	۱ ٤ ٨ , ٠ ٠	سيتمير
	1 £ A ,	اكتوبر
	100,	نوفمبر
	100,	ديسمير
-	1 £ £ , 47	المتوسط
		•





البلاط

السيراميك

الرخام

الجرانيت (ترابيع)

							(00)						
ديسمبر	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
				77.,.	11.,.	11.,.	11.,.	77.,.	11.,.	11.,.	11.,.		أحمر أسوان
				77.,.	11.,.	11.,.	11.,.	77.,.	11.,.	11.,.	11.,.	متر مربع	فردی غزال
				٤٥٠,٠	٤٥٠,٠	٤٥٠,٠	٤٥٠,٠	٤٥٠,٠	٤٥٠,٠	٤٥٠,٠	٤٥٠,٠		حلايب
	ترابيع الجرانيت ٢٠×٠٠ × ٢سم- الأسعار المتداولة بالسوق - الأسعار شاملة الضرانب دون النقل												

معدل تغیر سعر ترابیع جرانیت أحمر أسوان بین عامی ۲۰۲۲–۲۰۲۳

معدل التغير	السعر	عام۲۰۲۲
%00,8	٤٢٥,٠٠	بناير
%00,49	٤٢٥,	فبراير
%00,49	٤٢٥,٠٠	مارس
% £7,71	٤٥٠,٠٠	ابريل
% £7,7V	٤٥٠,٠٠	مايو
% £7,78	٤٥٠,٠٠	بونيو
% £7,78	٤٥٠,٠٠	بوليو
% £7,78	٤٥٠,٠٠	غسطس
	٤٥٠,٠٠	سيتمير
	٤٥٠,٠٠	كتوير
	٤٧٠,٠٠	وقمير
	٤٧٠,٠٠	ئىسمىر
	£ £ V , • A	المتوسط

								_	••.	بالجنيه الم
	<u>_</u>	_	_	_	_	<u> </u>	_	_		

الجرانيت المنصلة متكونه من الميكا والكوارنز والقلدسيار بنسب متساويه تكونت تحت ضغط عالي وحرارة مرتفعه خلال الاف السنين ويعتبر الحجار الصلاه التي تتحمل العوامل الجوية والاحتكاكات. ذلك بقضل استخدامه في المطابخ والبنوك والقنادق.

الصناعية

الجرانيت

ارضیات خشبیة × 🗆)

معجون ومون ايبوكسية للارضيات

ارضيات الغنيل

كسوة قراميد للأسقف والواجهات

تكسيات كلادينج للواجهات

تكسيات أسفال الواجهات

والأسوار

۲٦





الحرانيت (درج)

							169/						
ديسمير	نوفمير	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
				٤٦٠,٠	٤٦٠,٠	٤٦٠,٠	٤٦٠,٠	٤٦٠,٠	٤٢٠,٠	٤٢٠,٠	٤٢٠,٠		أحمر أسوان
				£7+,+	£7+,+	٤٦٠,٠	\$7.,.	\$7.,.	٤٢٠,٠	٤٢٠,٠	٤٢٠,٠	متر طولي	فردی غزال
				۳۸٥,٠	۳۸۵,۰	۳۸۵,۰	۳۸٥,٠	۳۸٥,٠	۳٥٠,٠	۳٥٠,٠	۳٥٠,٠		حلايب
			_	•			_	_	_				

درج سمك ٢/٤ سم - الأسعار المتداولة بالسوق - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغیر سعر درج جرانیت أحدر أسوان بین عامی ۲۰۲۲–۲۰۲۳

		••
معدل التغير	السعر	عام۲۰۲۲
%٣0,0	71.,	بناير
% T 0 , £ A	71.,	فبراير
%ro,£1	71.,	مارس
%٣٩,٣٩	***,**	ابريل
%٣٩,٣٩	***,	مايو
%٣٩,٣٩	***,**	بونيو
%٣٩,٣٩	TT.,	بوليو
%٣٩,٣٩	***,	غسطس
	***,**	سيتمير
	٣٣٠,٠٠	كتوير
	٣٥٠,٠٠	وقم ير
	٣٥٠,٠٠	ئىسمىر
	٣ ٢ ٨ , ٣ ٣	المتوسط

yp ^r	yè ^è	y.js	záze	je je	***	¥	ri.k	3 50	₃ 3	*	4	
									1		ro.	
				-							•	
											10.	الجنيه المصرع
											۸	
											40.	

<u>الجرائيت</u> الجرائيت هو احد الاحجار المتصلده متكونه من الميكا والكوارتز والفلدسيار بنسب متساويه تكونت تحت ضغط عالي وحرارة مرتفعه خلال الاف السنين ويعتبر من أقوي الاحجار الصلاد التي تتحمل العوامل الجوية والاحتكاكات . لذلك يفضل استخدامه في المطابخ والبنوك والفنادق .

البلاط

السيراميك

الرخام

الجرانيت

معجون ومون ايبوكسية للارضيات

الصناعية

ارضیات خشبیة × 🗆)

ارضيات الغنيل

كسوة قراميد للأسقف والواجهات

تكسيات كلادينج للواجهات

تكسيات أسفال الواجهات

والأسوار






معجون ومون ايبوكسية للأرضيات الصناعية

ديسمبر	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
				177,7	174,4	177,7	177,7	177,7	177,7	177,7	177,7		معجون ايبوكسي مقاوم للكيماويات
				٦٧,٣	٦٧,٣	٦٧,٣	٦٧,٣	٦٧,٣	٦٧,٣	٦٧,٣	٦٧,٣	كجم	مونة ايبوكسية مقاومة للكيماويات
				7 7 0 , V	770,V	Y Y 0 , V	7 7 0 , V	7 Y O , V	770,7	770,7	770,7		دهان ايپوكسي
	معار من قواتم يعض الشركات المنتجة 👚 الأسعار شاملة الضرانب دون النقل												

معدل تغير سعر مونة ايبوكسية مقاوم للكيماويات بین عامی ۲۰۲۲–۲۰۲۳

معدل التغير	السعر	علم۲۰۲۲
%7£,Y	\$. , 9 0	يناير
%76,70	٤٠,٩٥	فبراير
%76,70	٤٠,٩٥	مارس
% £ Y , A T	٤٧,٠٩	ابريل
% £ Y , A T	٤٧,٠٩	مايو
% 7 £ , 7 1	01,10	يونيو
%75,71	01,10	يوليو
% 7 £ , 7 1	01,10	أغسطس
	01,10	سيتمير
	01,10	اكتوبر
	٥٢,٢٧	نوفمير
	٥٢,٢٥	ديسمير
	٥٢,٧٦	المتوسط



معيون ايبيوكسي لاصق غير قابل للاتكماش: مطابق للمواصفات القياسية المصرية م ق م ١٦٨٠ عبارة عن مركبين بتم خلطهم جيدا قبل الاستخدام يستخدم في معينة الأسطح الخرسانية والأسمنتية لتسويتها قبل أعمال الدهانات الايبوكسية ترميم وإصلاح سوك وزوابا السلالم والأعدة والكمرات

مراجع والمستخوق والمنطق من المستفريق الخوسطة لحام الشروع والشطوق واماكن تعقيش الخوسطة معدل استفلاك ٤٠٠ جم/م ٢ / ١٠ عميكرون معدل استفلاك ٤٠٠ جم/م ٢ / ١٠ عميكرون

سنن استهدت ۱۰ جبرهم ۱۲۰۰ میتورن <u>مونة ایبوکسیة ذاتیة السیولة:</u> چوفی المواصفات الفیاسیة الاگریکیة ASTCAN ع عبارة عن مونة ایبوکسیة خالیة من المذیبات تنکون من ثلاث مرکبات: راتینج ایبوکسی ومصلب ایبوکسی ومواد مالنة منتقاه ویتم خلط المرکبین الأولین أولا مع التقليب ثم يضاف المركب الأخير بالتدريج مع التقليب المستمر

البلاط

السيراميك

الرخام

المرانيت

معجون ومون ايبوكسية للارضيات الصناعية

ارضیات خشبیة × □)

ارضيات الغنيل

كسوة قراميد للأسقف والواجهات

تكسيات كلادينع للواجهات

تكسيات أسفال الواجهات

والأسوار





البلاط

السيراميك

الرخام

الجرانيت

معجون ومون ايبوكسية للارضيات

الصناعية

ارضيات الفنيل

كسوة قراميد للأسقف والواجهات

تكسيات كلادينج للواجهات

تكسيات أسفال الواجهات

والأسوار

ارضیات خشبیة ×□)

ار ضيات الخشيية

	<u></u>												
ديسمير	نوفمبر	أكتوبر	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
				£	£ V 9 , V	£ V 9 , V	£ V 9 , V	£07,A	£ 77,9	799	799		الواح قشرة قرو او زان سمك ٨مم المانى معامل الاحتكاك ٢٦
				*** V,0	*** V, 0	*** V, 0	*** V, 0	711,9	191,0	777,57	777,57	متر مسطح	الواح قشرة قرو أو زان سمك ٨ مم تركي كلاس ٢١
				W0£,9	70£,9	70£,9	70£,9	٣ ٣٨,•	W10,9	190,17	190,17	سر سسي	الواح قشرة قرو أو زان سمك ٨ مم تركي كلاس ٣١
				#1 #,•	777, .	#1 #,•	777,.	W£0,A	" ",1	٣.٢	٣.٢		الواح قشرة قرو أو زان سمك ٨ مم تركي كلاس ٣٢
				۹۸,۰	۹۸,۰	۹۸,۰	۹۸,۰	٦٥,٣	71,+	٥٧	٥٧	متر طولي	وزرة ٨سم سمك ١٠مم
				174,7	174,7	174,7	174,7	171,.	171,+	171	1 V 1	عدد	عود إكسسوار
	الأسعار من قوانم بعض الشركات المنتجة 👚 الأسعار شاملة الضرانب دون النقل												

p p 3 3 1 y 3 1 3 3 3 3 3 الواح قشرة قرو او زان سمك ٨مم الماتي معامل الاحتكاك CY -الواح قشرة قرو أو زان سمك ٨ مم تركي كلاس ٣٢ -



تكسيات خشب للارضيات(HDF):-

- تتكون الارضيات الخشبية من:
- الـ طبقة خارجية غير مرئية شديدة المقاومة و التحمل.
- ٢ طبقة Laminate بأشكال متعددة و ألوان مختلفة.
 - ٣ طبقة H.D.F معالجة ضد الحرارة و الرطوبة.
 - ؛ طبقة سفلية عازلة للرطوبة
- القياسات الطول ٢٠٠١مم ، العرض ١٩٥٥م ، السمك ٨مم
 - ميزات الارضيات الخشبية HDF:
 - ١ سهل التنظيف.
 - ٢ لا يغير لونه.
 - ٣ مقاوم للحرارة.
 - ئ مقاوم للصدمات.
 - مقاوم للاحتكاك.
 - ٦ مقاوم لرماد السجائر
 - ٧- مقاوم للبقع



البلاط

السيراميك

الرخام

الجرانيت

ارضيات الفينيل

ديسمبر	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
				1.0,.	1.0,.	1.0,.	1.0,.	1.0,.	1.0,.	1,.	1,.	متر مساح	فينيل مصري سمك ١,٨ مم
				44.,0	44.,0	44.,0	44.,0	44.,0	44.,0	*1.,.	*1.,.	متر مسطح	فينيل ألماني سمك ٢,٥ مم
				٤٢,٠	٤٢,٠	٤٢,٠	٤٢,٠	٤٢,٠	٤٢,٠	٤٠,٠	٤٠,٠	كجم	مادةة لاصقة للارضيات الفينيل
	الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة ۔ الأسعار شاملة الضرانب دون النقل ويدون تركيب												

معجون ومون ايبوكسية للارضيات

أرضيات الفينيل:-

ا الفينيل المصرى:

سمك ١٫٨ مم رول ۵۰ متر مربع عرض الرول ٢ متر

ب. الفينيل الألماني:


سمك ٢,٥ مم

رول ۲۰ متر مربع

عرض الرول ١ متر

أشكال الباركية الخشب عليه طبقة حماية شفافة لتحمل الصدمات.

الظهر مبطن فيبر يجعله عازل للرطوبة



الصناعية ارضيات خشبية × 🗆) ارضيات الفنيل كسوة قراميد للأسقف والواجهات تكسيات كلادينج للواجهات تكسيات أسفال الواجهات والأسوار





الدلاط

السيراميك

الرخام

كسوة قرميد للأسقف والواجهات

	V. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3												
ديسمبر	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
				70,7 £	70,7 £	70,7 £	40,45	40,45	40,45	70,7 £	WY,£9		قرمید بورتجیز بدون لون
				97,9+	97,9+	97,9+	97,9+	97,9+	97,9+	97,9+	٧٤,١٠	عدد	قرميد جمل زاوية بدون لون
				171,1.	181,1.	181,1.	181,1.	181,1.	181,1.	171,1.	۱۰۸,۳۰		قرمید کف بدون لون
	ren												

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



كسوة قرميد للاسقف بالواجهات

- ١-تصنع بلاطات قرميد الأسطح من خلطات من الغضار والماء مضغوطة في قوالب ثم تسوى بدرجات حرارة محددة.
 - ٢-يتم تثبيتها على خلطة من خلائط الأسمنت فوق الأسطح .
- ٣- تثبت هذه البلاطات في الاسقف بمسامير صلبة أو تربط بشريط معنني مع العناصر الانشائية للسقف بعدتغطية باللباد الاسفلتي .
 - ٤- يمكن تصنيع القرميد بأشكال مختلفة .







الجرانيت معجون ومون ايبوكسية للارضيات الصناعية ارضیات خشبیة ×□) ارضيات الفنيل كسوة قراميد للأسقف والواجهات تكسيات كلادينج للواجهات

تكسيات أسفال الواجهات

والأسوار





البلاط

السيراميك

الرخام


الجرانيت

تكسيات كلادنج لله احهات

	سنيت سريع سريع												
ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
				٤٢٠,٠	٤٧٠,٠	٤٢٠,٠	£ Y + , +	٤٧٠,٠	٤٢٠,٠	٤٧٠,٠	۳٥٠,٠		الواح كلادينج ٤مم سمك رفتين الالومينيوم ٣,٠ مم ألوان عادة
				٤٦٨,٠	٤٦٨,٠	٤٦٨,٠	٤٦٨,٠	٤٦٨,٠	٤٦٨,٠	٤٦٨,٠	٣٩٠,٠	متر مسطح	الواح كلادينج ٤مم سمك رفتين الألومينيوم ٣,٠ مم الوان خشبية
				٤٦٨,٠	٤٦٨,٠	٤٦٨,٠	٤٦٨,٠	٤٦٨,٠	٤٦٨,٠	٤٦٨,٠	٣٩٠,٠	عر سعي	ألواح كلادينج ، مم سمك رفتين الألومينيوم ، ، ، مم ألوان عادة
				٥١٦,٠	017,.	٥١٦,٠	٥١٦,٠	017,0	٥١٦,٠	017,.	٤٣٠,٠		الواح كلادينج ٤مم سمك رفتين الألومينيوم ٥,٥ مم الوان عادة
	•		•	•		•	•			ن النقل	للة الضر انب دو	- الأسعار شام	الأسعار من قوائم يعض الشركات المنتجة

اح كلادينج لله احمات.

- . تتكون ألواح الكلادينج من رقتين من ألواح الألومينيوم وحشو داخلي من البولي ايثيلين غير قابل للكسر.
- . اجمالي سمك لوح الكلادينج ٤ مم (ويوجد سماكات اخرى حسب
- . سمك رفتين الألومينيوم ٣,٠ مم أو ٤,٠ مم أو ٥,٠ مم (سبيكة الألومينيوم ١١٠٠-٣٠٠)
- . مقاس لوح الكلادينج ٣,٥*٣,٥ متر (ويوجد مقاسات أخرى حسب الطلب).



معجون ومون ايبوكسية للارضيات الصنامية ارضيات خشبية ×□) ارضيات الفنيل كسوة قراميد للأسقف والواجهات تكسيات كلابينج للواجهات تكسيات السقال الواجهات

ألواح كلادينج ٤مم سمك رفتين الألومينيوم ٥٠٠ مم ألوان عادة -

...





البلاط

السيراميك

الرخام

الجرانيت

معجون ومون ايبوكسية للارضيات

الصناعية

ارضیات خشبیة ×□)

ارضيات الفنيل

كسوة قراميد للأسقف والواجهات

تكسيات كلادينج للواجهات

تكسيات أسفال الواجهات والأسوار

تكسيات أسفال الوجهات والأسوار

		44 414 4												
	ديسمير	نوفمبر	أكتوبر	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
					179,1	179,1	179,1	1 £ V , •	1 £ V , •	1 £ V , •	14.,.	11.,.		طوب حراري
					104,.	104,.	104,.	177,0	177,0	177,0	18.,.	18.,.	متر مسطح	حجر هاشمي
					۱۰۸,۷	1 • ۸,۷	1 • ٨,٧	9 £ ,0	9 £ ,0	9 £ , 0	4.,.	4 + , +		طوب فرعوني
Ш														

الأسعار من قوانم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

النوا العراق المراق ال



معدل تغیر سعر حجر هاشمی بین عامی ۲۰۲۲–۲۰۲۳

معدل التغير	السعر	عام۲۰۲۲
%٣·,·	1,	يناير
%٣·,·	1,	فبراير
%٣٦,0	1,	مارس
%Y£,•9	11.,	ابريل
%Y£,•9	11.,	مايو
% £ Y , V •	11.,	يونيو
%٣٦,0٢	110,	يوليو
%٣٦,0٢	110,	أغسطس
	110,	سبتمبر
	110,	اكتوبر
	17.,	نوفمبر
	18.,	ديسمبر
	117,0.	المتوسط





البلاط

السيراميك

الرخام

الجرانيت

معجون ومون ايبوكسية للارضيات

الصناعية

ارضیات خشبیة ×□)

ارضيات الفنيل

كسوة قراميد للأسقف والواجهات

تكسيات كلادينج للواجهات

تكسيات أسفال الواجهات والأسوار

تكسيات أسفال الوجهات والأسوار

ديسمير	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
				179,1	179,1	179,1	1 £ V , •	1 £ V , •	1 £ ٧, •	11.,.	11.,.		میکا مقاس ۲۰×۱۰
				۲۰٥,۳	۲.0,۳	۲۰٥,۳	144,0	174,0	174,0	17.,.	17.,.	متر مسطح	میکا مقاس ۳۰×۱۰
				۲۵٦,٠	۲٥٦,٠	۲۵٦,٠	7,777	7,777	777,7	*1.,.	Y1+,+		میکا مقاس ۲۰×۴۰
	الأسعار من قواتم بعض الشركات المنتجة 👚 الأسعار شاملة الضرانب دون النقل												



معدل تغیر سعر میکا مقاس ۲۰۲۰ بین عامی ۲۰۲۲–۲۰۲۳

معدل التغير	السعر	عام۲۰۲۲
%00,7	9 . ,	يناير
% £ • , •	1,	فبراير
% £ V , •	1,	مارس
%1 ٣,• ٨	18.,	ابريل
%1 ٣,• ٨	18.,	مايو
%٣·,·ŧ	18.,	يونيو
%٢0,٢٦	180,	يوليو
%٢0,٢٦	180,	أغسطس
	180,	سبتمبر
	180,	اكتوبر
	11.,	نوفمبر
	1	ديسمبر
	170,	المتوسط
-		

شركات البلاط

البريد الالكتروني	العنوان	رقم الفاكس	رقم التليفون	الشركة المنتجة	4
	المبيعات القاهرة – مدينة نصر أمتداد رمسيس ٢ –عمارة ٢٦	Y.A.9.10	Y • A • 9 • V •	TERRAZZO	,
			۲۷۰۸۰۰۱	UNICRETE	
sales@unicrete.net	٢٧ اش البساتين العمومى -البساتين القاهرة	******	******	UNICKE IE Helmy Abdel-Raouf	۲
	ك ٢١ طريق مصر اسكندرية الصحراوي	. ٣/٣٥٨٦٥٦٣	. ٣/٣٥٨٦٥٦٢	شركة السماحي للبلاط الآلي	٣

شركات السيراميك والبورسلين

البريد الالكترونى	العنوان	رقم الفاكس	رقم التليفون	الشركة المنتجة	م
	٣٦ش البطل احمد عبدالعزيز -المهندسين	WWW07171	**************************************	CLEOPATRA O	1
lecico@lecico.com	١٠٦ش محمد فريد –وسط البلد–القاهرة	Y T 915011	7791£71A 7797A779	ليسيكو نيسيكو	۲
www.ceramic-alamir.com	٤ ٥ش حسن المأمون المنطقة السادسة –مدينة نصر	*******	*******	porcelain & Ceramic AL AMIR	٣
alfaceramic@link.com.eg	المنطقة الصناعية الخامسة ٦أكتوبر –الجيزة	7707.£0V	7 817£118 7 817£119	ALFA CERAMIC	ŧ

شركات الرخام والجرانيت

البريد الالكترونى	العنوان	رقم الفاكس	رقم التليفون	الشركة المنتجة	٩
RASHED@alex-tiles.com	منطقة مرغم الصناعية الكيلو ٣٦ طريق مصر – اسكندرية الصحراوى	. 4/24.1170	. r/	Rashed Marble - Granite - Quarries	•

شركات الأرضيات الفشبية HDF

البريد الالكتروني	العنوان	رقم الفاكس	رقم التليفون	الشركة المنتجة	م
worldparquet@yahoo.com www.facebook.com/alhndsytL lastyradWltasdyr/	مول هلا شارع التسعين الجنوبي بجوار سيراميكا كليوباترا – الدور الثاني – معرض رقم ٢٠٦		- 770000017	الهندسية للإستيراد والتصدير	•
info@tgfdecorations.com	٨٣ شارع محمد فريد -المطار - النزهه - القاهرة		11.7.7.914 -	TONS	•
www.tgfdecoration.com	بلاتينيوم مول، الحي الثالث، المنطقة السادسة، التجمع الخامس ، محل رقم (٦)		.1.1/4447.07	Think Interiors TGF Decorations	'

شركات ارضيات صناعية من الايبوكسي

البريد الإلكتروني	العنوان	الفاكس	التليفون	الشركة	م
www.cmbgroup.org	١٩ ٣شارع الهرم الجيزة ٦شارع إسكندر إبراهيم ميامي الاسكندرية	* 0009000	٣ 0٨0£ • ٨£	G R O U P كيماويات البناء الحديث CHEMICALS FOR MODERN BUILDING W W W . c m b . e g	١

شركات تكسيات كلادينج للوجهات

البريد الإلكتروني	العنوان	الفاكس	التليفون	الشركة	م
info@maak-group.com	٣ اش أبو داوود الظاهري متفرع من مكرم عبيد مدينة نصر	.11/14.7777	* * * * V * * * V \ 2		١

شركات تكسيات أسفال الواجهات والأسوار

البريد الإلكتروني	العنوان	الفاكس	التليفون	الشركة	م
	١٠ ش الجزائر بجوار مسجد مكة بجوار الدائري		£ .17/1.10£1£V	ورشة الحاج ادم (احمد ادم - كمال ادم)	١

شركات قرميد فخار

البريد الإلكتروني	العنوان	الفاكس	تليفون	الشركة	م
info@sweilem.net	٦ش السعد ميدان الخلفاوي شيرا	£ £ 7 V 9 £ 1 Y	£ £ 7 V 9 £ . 0	Sweillem Vitrified Clay Pipes Co.	

المواد العازلة

2023








ثالثًا :أسعار المواد العازلة خلال عام ٢٠٢٣ لفائف خيش مقطرن

ديسمبر	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
				٤١٠,٢	٤١٠,٢	٤١٠,٢	٤١٠,٢	٤١٠,٢	٤١٠,٢	79.7	79.7		انسوجوت خ إقتصادى
				٤٣٢,٧	£ 4 7 , V	£ W Y , V	£ 4 7 , V	£ 4 7 , V	£ 4 7 , V	£17,1	£17,1	اللقة ١×١٠متر	انسوجوت خ ۱
				٤٥٤,١	101,1	101,1	٤٥٤,١	٤٥٤,١	٤٥٤,١	٤٣٢,١	٤٣٢,١	السعة ١٠٠١مبر	انسوجوت خ ۲
				٤٨٣,٣	٤٨٣,٣	٤٨٣,٣	٤٨٣,٣	٤٨٣,٣	٤٨٣,٣	٤٦٠,٣	٤٦٠,٣		انسوجوت خ۳

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

عازل للرطوبة

عازل للحرارة



- <u>الأنسوجوت :</u> رقائق عازلة مصنعة من البيتومين الموكسد ومسلحة بنسيج الجوت (الخيش) يستخدم عازل للرطوية للحمامات والأرضيات والبدرومات وقواعد الكباري . ينصح للحصول علي كفاءة عالية للعزل أن يدهن ٣ أوجه بيتومين موكسد بمعدل ١,٥ كجم /م٢ + ٢طبقة من الأنسوجوت



معدل تغير سعر عازل للرطوبه بين عامى ٢٠٢٧–٢٠٢٣

ِت خ٣	انسوجو	خ إقتصادي	انسوجوت	عام۲۰۲۲
معدل التغير	السعر	معدل التغير	السعر	10116
%££,1	719,£	%°1,9	104,1	يناير
% £ £ , 1 1	719,£	%°1,4Y	104,1	فبراير
%01,81	719,£	%09,£9	104,1	مارس
%£ £, Y V	۳۳٥,٠	%£9,17	۲۷ <i>۵</i> ,۰	ابريل
% ٣٣,٨٨	۳٦١,٠	%٣٨,٣٩	۲۹ ٦,£	مايو
% ٣٣,٨٨	۳٦١,٠	%٣٨,٣٩	۲۹ ٦,£	يونيو
% ٣٣,٨٨	۳٦١,٠	%£0,99	۲۹ ٦,£	يوليو
%	٣٧٦,٢	%۲ <i>۸,</i> 01	719,7	أغسطس
	٣٧٦,٢		719,7	سبتمبر
	٣٧٦,٢		719,7	اكتوبر
	٤١٣,٨		۳٥١,١	نوفمبر
	£ £ 7 , 9		444,4	ديسمبر
	۳ ٦٣,۸		۳۰۲,۰	المتوسط




المواد العازلة

عاذل للاطهية

ديسمبر	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
				٧٦,٢	٧٦,٢	٧٦,٢	٧٦,٢	٧٦,٢	٧٦,٢	٧٢,٥	٧٢,٥	٧.	عازل للرطوبة ذو أساس بيتومينى مسلح بالبوليستر سمك ٣مم
				٦٧,٤	٦٧,٤	٦٧,٤	٦٧,٤	٦٧,٤	٦٧,٤	₹.٢	٦٤,٢	۴.	عازل للرطوبة ذو أساس بيتومينى مسلح بالألياف الزجاجية(الفايبر جلاس) سمك ٣مم
	الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل												

معدل تغير سعر عازل للرطوبه بين عامى ٢٠٢٧–٢٠٢٣

ليستر سمك ٣مم	عازل مسلح بالبو	عام ۲۰۲۲
معدل التغير	السعر	عام١٠١١
%1 q , £	£ Y , A	يناير
%19,£	£ Y , A	فبراير
%V A , • £	£ Y , A	مارس
%°V,11	٤٨,٥	ابريل
%£0,£Y	٥٢,٤	مايو
%£0,£Y	٥٢,٤	يونيو
%£0,£7	٥٢,٤	يوليو
%YA,0.	۳, ۹ ه	أغسطس
	۵۹,۳	سيتمبر
	۳, ۹ ه	اكتوبر
	۲٥,۲	نوفمبر
	٧٠,٣	ديسمبر
	٥٤,٠	المتوسط



- عازل ذو أساس بيتوميني مسلح باليولستر أو الألياف الزجاجية عازل للرطوية للحمامات ويتم تركيبه على سطح أملس بعد تنظيفه من الأترية . دهان السطح بوجه تحضيري من البيتومين علي البارد ويتم لصق الطبقة العازلة بلهب الباشبوري بركوب قدره ١٠سم ويشمل عمل وزرات أعلى منسوب التشطيب بارتفاع لايقل عن ١٠سم علي أن يتم عمل طبقة حماية للعزل الأفقى بطيقة لياسة أسمنتية بسمك ٣سم



عازل للرطوبة

عازل للحرارة

عازل للرطوبة

عازل للحرارة




عازل للرطوبة

	.5 5 +5												
ديسمبر	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
				17,•	۱۲,۰	17,+	۱۲,۰	17,.	17,.	11,•	11,•		بيتومين مؤكسد على الساخن ٢٠/٦٠
				17,0	17,0	17,0	١٧,٥	۱۷,٥	17,0	۱۵,۸	۱۵,۸		بيتومين سائل RC۳۰۰ للطرق
				19,7	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7	17,7	17,7	کجم	بيتومين سائل MC۳۰ للطرق
				۲٤,٠	۲٤,٠	۲٤,٠	۲٤,٠	۲٤,٠	۲٤,٠	۲٤,٠	۲٤,٠		دهان عازل للرطوبة على البارد
	الأسعاد من قوائد بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصور و الأسعاد شاملة الضرائب دون النقال												

معدل تغير سعر عازل للرطوبه بين عامي ٢٠٢٧-٢٠٢٣

ي الساخن ٢٠/٧٠	بيتومين عازل عا	عام۲۰۲۲
معدل التغير	السعر	1111
۸,۵,۸	۹,٥٠	يناير
%1°,A	۹,٥٠	فبراير
% ۲ ٦ , ۳	۹,٥٠	مارس
%٢٦,٣٢	۹,٥٠	ابريل
%٩, ٠ ٩	11,	مايو
%٩, ٠ ٩	11,	يونيو
% ٩,٠٩	11,	يوليو
%٩, ٠ ٩	11,	أغسطس
	11,	سيتمير
	11,	اكتوبر
	11,	نوفمبر
	11,	ديسمبر
	1.,0.	المتوسط



<u>البيتومين</u> نوع من أنواع المواد اللاصقة ذات لون أسود أو معتم ويكون على حالة صلبة أونصف صلبة أو لزجة وينتج طبيعاً أو صناعياً ويستخدم كطيقة عازلة للمياة ويوفر الحماية لطيقة اللأساسات التحتية وكخامة أساسية في إنتاج الأسفلت .

- -دهان عازل للرطوبة على البارد
- مستحلب بيتومين لعزل الأساسات والأسقف والبدرومات ودورات المياة .
- دهان لعزل الخر الله الأرضية العلوية والأرضية من الداخل والخارج. يستخدم كمادة إضافية للمونة الأسمنتية بغرض رفع مقاومتها لنفاذية.
- دهان يستخدم كمادة لاصقة لألواح الأدفي فوم دهان يستخدم لحماية الأسطح الخشبية والعلفات - معدل الأستهلاك :-
 - كمادة إضافية للمونة الأسمنتية ٢٠-٠ ، كجم ام٢
 - دهان لأعمال العزل ١-٢ كجم /م٢

- عازل للرطوبة على الساخن



عازل للرطوية علي البارد

عازل للرطوبة

عازل للحرارة




عازل للحرارة

ديسمبر	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
				***	4147	Y £	Y £	7 £	7 :	Y £	71		ألواح عزل حراری بولیسترین عاشق ومعشوق (کثافة ۳۱کجم/م۳)
				7 £ 7 Å	7 £ 7 Å	**	**	**	**	**	**		ألواح عزل حراری بولیسترین احرف عادیة (کثافة ۳۲کجم/م۳)
	الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل												

معدل تغير سعر عازل للحرارة بين عامي ٢٠٢٢-٢٠٢٣

اری بولیسترین نافة ۳۲کجم/م۳)		عام۲۰۲۲							
معدل التغير	السعر معدل التغير								
%£ Y , 9	101.	يناير							
%£ Y , 9	101.	فبراير							
%£ Y , 1 7	101.	مارس							
%£ Y , A \	101.	ابريل							
%00,AY	101.	مايو							
%£ Y , A \	101.	يونيو							
%°٧,٦٦	101.	يوليو							
%£ 7, T 7	١٧٠٦	أغسطس							
	١٧٠٦	سيتمير							
	١٧٠٦	اكتوبر							
	1910	نوفمبر							
	1910								
_	1711	المتوسط							



- عازل للعرارة من اليولسترين عبارة عن الواح عازلة للحرارة بأسماك متعددة بكثافة حتى ٣٦كجم/م٣ مصنوعة بطريقة بثق البولسترين ويتوفر أطوال أكثر من ١٣١ سم - ألوانه الأزرق والرمادي .

 - لأيمتص المياه والرطوية ، معوى لانتشار الحريق . يستخدم في عزل الأسطح والحوائط الداخلية والثلاجات وغرف التبريد وحشو للجمالونات والهياكل المعدنية .





2023







رابعاً: أسعار البياض والدهانات خلال عام ٢٠٢٣

دهانات أسمنتية للواجهات

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
				۸,۲٥	۸,۲٥	۸,۲٥	۸,۲٥	۸,۲٥	۸,۲٥	۸,۲٥	۸,۲٥		معجون ناعم (أبيض) للطلاء الداخلي
				0,01	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05		طبقة دهان للطلاء الداخلي (أبيض)
				0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	كجم	دهانات اسمنتية للواجهات ناعم (أبيض)
				۲,0٧	۲,0٧	٦,٥٧	۲,0٧	۲,0٧	۲,0۷	۲,0۷	۲,0٧		دهانات اسمنتية للواجهات متوسط (أبيض)
				۸,٠٥	۸,۰۰	۸,٠٥	۸,۰۰	۸,٠٥	۸,٠٥	۸,٠٥	۸,۰۰		دهانات اسمنتية للواجهات خشن (أبيض)
	الأسعا من قوات يعض الشركات المنتحة الأسعاد شاملة الضراف دون الثقار												

معدل تغير سعر الدهانات الأسمنتية بين عامى ٢٠٢٧–٢٠٢٣

(ناعم) ابیض	دهانات اسمنتية	عام۲۰۲۲
معدل التغير	السعر	שמווייו
% £ 7, 7 9	٤,٠٤	يناير
%£7,79	٤,٠٤	فبراير
%£7,79	£,·£	مارس
%£7,79	٤,٠٤	ابريل
%£7,79	٤,٠٤	مايو
%£7,79	٤,٠٤	يونيو
%£7,79	٤,٠٤	يوليو
%£7,79	٤,٠٤	أغسطس
	٤,٠٤	سبتمبر
	1,10	اكتوبر
	٤,٩٠	نوفمبر
	٤,٩٠	ديسمير
	٤,٢٢	المتوسط

۲٥,٠ 11,. ١٠,٠ gapt jaji giji jept gapti 4° 4° 4° 4° 4° 4° معجون ناعم (أبيض) للطلاء الداخلي -طبقة دهان للطلاء الداخلي (أبيض) —___ دهانات اسمنتية للواجهات متوسط (أبيض) —— دهانات اسمنتية للواجهات خشن (أبيض) ---

دهاتات أسمنتيه:

طلاء الواجهات الخارجية والحوانط الداخلية ، تتميز الدهاتات الاسمنتية بدرجة ثبات عالية للون ورخيصة التكاليف بالاضافة الى طول عمر ها
الافتراضى وتتميز يسهولة وسرعة الاستحدام ويمكن استخدامها على كافة أنواع الجدران وتشمل اساسا خارجيا ، ومعجون تشطيب، ولياسات ناعمة
او متوسطة الخشونة مقاومة الماء والمناخ الصحراوى ويمكن استعمالها بالله رش او بعسطرين يدوى وهذة المنتجات متوقرة بالمنون الالبض
والرمادى و ٢٠ لوناً ويمكن فردها علمحارة الخارجية بعد رشها بالماء بالبروة وتسويتها بالقرطاسة في اتجاه واحد من اعلا لاسقل بسمك ٣:١ مم
الكلفة الجافة حوالى ٢٠ كجم / التر ماء)
الخلط (شيكارة ٢٥ كجم / م٢ سمك ١ ملم .

527	reto	Door Char		savete	Podad D
		ź	Ļ		-
	٠	-	-		
					1/2
					NI W

دهانات اسمنتية للواجهات

بياض زخرني للواجهات والمداخل

معجون حوائط بلاستيك

دهانات بلاستبك

دهانات الديكور

البرايس

معجون حوائط بلاستيك

دمانات اللاكب

دهانات الأستر



ورارة الإسكان والمرافق والمجتممات الممراتية قطـــاع الاســـكان والمرافــــق الإدارة المركزية لمواد البناء

دهانات اسمنتية

للواجهات

بياض زخرني للواجهات والمداخل

معجون حوائط بلاستيك

دهانات بلاستبك

دهانات الديكور

البرايس

معجون حوائط بلاستيك


دهانات اللاكيه

دهانات الأستر

بياض زخرفي للواجهات والمداخل

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سيتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
				77,70	۲۳,۳٥	77,77	77,77	41,48	41,48	41,48	41,48		بياض جرانولايت زخرفى للمداخل والواجهات
				77,70	77,70	77,77	77,77	۲۱,۹۸	۲۱,۹۸	۲۱,۹۸	۲۱,۹۸		بياض نهائي عالي التحمل للحوائط الداخلية والخارجية
				£,A	£,A	٤,٨١	٤,٨١	٤,٦٠	٤,٦٠	٤,٦٠	٤,٦٠	کجم	منتج جبسي لاعمال الضهارة علي اسطح البياض والخرسانة
				٥,٠٨	٥,٠٨	٥,٠٨	٥,٠٨	£,V.	£,V.	£,V.	£,V.		مونة بطانة وضهارة جبسي ذاتي الإلتصاق
	ten												er trans att er ar Silvin

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



بياض جرانولايت زخرفي للمداخل والواجهات: يتكون من راتنجات أكريلك وحبيبات كوارتز وألياف طبيعية . ويستخدم لعمل طبقات نهانية داخلية وخارجية للأسطح المختلفة مثل الخرسانة والمباني وألواح الجبس والبياض والخشب .

بياض نهائي عالى التحمل للحوانط الداخلية والخارجية : وهو مكون من خليط جذاب من الشائح الرقيقة الملونة ومواد أكريليكية معدلة فائقة الجودة ويوجد بالوان رائعة للحوانط الداخلية والخارجية ويستخدم بياض للديكور جاهز الاستعمال

منتج جبسى لأعمال الضهارة على أسطح البياض والخرسلة : أساسه جبس معالج بطيئ الشك لعمل طبقة ضهارة رقيقة على أسطح البياض والخرسلة للحوانط والأسقف يمكن اعتباره سطح نهاني بدون دهان للأعمال الداخلية ويتع دهة بدهان عازل للأعمال الخارجية .



دهانات اسمنتية

للواجهات بياض زخرني للواجهات والمداخل

معجون حوائط بلاستيك

دهانات بلاستيك

دهانات الديكور

البراسر

معجون حوائط بلاستيك

دمانات اللاكب

دهانات الأستر

معجون حوانط بلاستيك

ديسمبر	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
				٩,٧٣	٩,٧٣	٩,٧٣	9,04	۹,۰۸	۸,٦٤	۸,٦٤	۸,٦٤		داخلی
				1 £ , Å ٦	11,17	11,17	11,77	17,97	17,97	17,91	17,91	کجم	خارجى مقاوم للعوامل الجوية
				YY,££	YY,££	YY,££	41,79	٧٠,٧٥	19,77	19,7+	19,7+	لتر	دهان تحضيرى
				11,44	11,44	11,44	11,17	11,10	11,11	, .	, .		د مقال تعصیری

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر الدهانات بين عامى ٢٠٢٧–٢٠٢٣

لي	داخ	V VV 10
معدل التغير	السعر	عام۲۰۲۲
%77,97	٦,٥٠	يناير
%47,47	٦,٥٠	فبراير
%٢٦,٦٩	٦,٨٢	مارس
%11,00	۸,۱٤	ابريل
%17,90	۸,۱٤	مايو
%19,08	۸,۱٤	يونيو
%19,08	۸,۱٤	يوليو
% ٢٦,٠ ٤	٧,٧٢	أغسطس
	٧,٧٢	سيتمير
	٧,٧٢	اكتوبر
	٧,٦٧	نوفمبر
	۸٫۰٦	ديسمبر
	٧,٦١	المتوسط

٤٥ ٥, ٤٦ ٤٢ ۳۸ ** * * ۱۸ ١٤ pt 30 30 30 34 34 30 30 30 37 37 37 37 خارجي مقاوم للعوامل الجوية ـــــــ دهان تحضيري ـــــــ

- دهان تحضيري: عبارة عن مستحلب لونة شفاف أساسه أسيتات البولي فنيل رابط و مالئ للمسام و يستخدم كدهان تحضيري قبل البدء في الدهاتات المانية حيث يزيد من قوة التصافها على الأسطح الأسمنتية كما أنة يعمل على تسهيل تشغيل المعجون.
- معون العوانط: أساسة مستحلب بوليميرات الفنيل أكريليك و مضاف إلية مواد مالنة خاصة و مواد رابطة و مواد مضادة للبكتريا و يتوافر بالأسواق أنواع خاصة من المعجون مثل معجون أسمنتي لنتعيم البياض الخارجي و الداخلي & معجون للحوانط الخارجية للعوامل الجوية الصعبة و معجون بلاستيك مقاوم
 - يتم فرد المعجون بسكينة المعجون على أن يترك ٢٤ساعة بين الطبقتين و يتم صنفرتة في اليوم التالي






دهانات بلاستيك

ديسمبر	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
				Y1,1A+	۲۱,۱۸۰	۲۱,۱۸۰	4.,04.	19,08.	14,70	۱۸,٦٥	۱۸,٦٥	كجم	مط داخلی إقتصادی
				77,10.	77,10.	77,10.	71,71.	٥٨,٣٩٠	00,71	٥٣,٠٧	٥٣,٠٧		مط داخلى عالى الجودة (ابيض)
				117,874	117,87.	117,874	1.9,1	1.7,9	91,90	91,90	91,90	لتر	مط خارجي (أكستريور) متفوق الجودة
				1.7,4.	1.7,8.	1.7,	99,٧٨٠	۸٧,٤٠٠	۸٦,٤٩	۸٦,٠٠	۸٦,٠٠		نصف لامع داخلي وخارجي متفوق الجودة

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغیر سعر دهانات بلاستیك بین عامی ۲-۲۲-۲-۲

عام۲۰۲۲	دهان بلاستيا	ك نصف لامع	دهان بلاستيا	ك مط خارجي
عام١١١١	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
اير	00,	%07,77	٥٧,٦٧	%V1,0A
راير	00,	%07,77	٥٧,٦٧	%V1,0A
ارس	09,50	% £ 0 , £ A	71,7.	%°٣,1٧
ريل	٦٨,٣٩	% ۲ ۷,۸.	V£, Y9	% ٣ ٩,٨٦
ايو	٦٨,٣٩	%£0,9.	V£, Y9	% \$ 7 , 1 7
نيو	٧١,١٥	% £ £ , ٧٦	V£, Y9	%01,17
ليو	٧١,١٥	%£0,19	V£, Y9	%01,17
غسطس	٧٢,٩٣	%£ Y , TT	۸٥,٤٣	%٣١,0٣
بتمبر	٧٢,٩٣		۸٥,٤٣	
توير	٧٢,٩٣		۸٥,٤٣	
فمبر	٧٦,٥٨		۸۷,۱۰	
سمير	۸۵,۲۷		91,0.	
متوسط	٦٨,٣٧		٧٦,٠٠	_



المدهسة تعطى اعمال الدهانات صورة واضحة عن مستوى تشطيب المنشأ و تتم أعمال الدهانات عادة في عدة خطوات : وجة تحضيرى - وجهين معجون - وجه بطانة و وجهين ضهارة

مدهات بلاستيك هط: عبارة عن دهان بلاستيك غير لامع يتكون من رانتج الأكريليك و أكسيد التيتانيوم و مواد مالنة فانقة النعومة و يستخدم لجميع الاسطح و الطوب و المجارة للاستخدام الداخلي و الخارجي المواصفات المصرية رقم ٢٠٠٧/١٥٣٩

وتتوافر الدهاقات البلاستيكية باللون الابيض و جميع الالوان و يمكن صبط درجة اللون المطلوب بالكمبيونر . كما يمكن الحصول على مستويات فاقة الجودة من الدهاقات حسب النوع المستخدم . محل الفرد/ للوجة الواحد من ٨ : ١١ م ٢ / لنر



دهانات اسمنتية

معجون حوائط بلاستيك

دهانات بلاستيك

دهانات الديكور

البرايس

معجون حوائط بلاستيك

دهانات اللاكيه

دهانات الأستر

دهانات دیکه ر


							33 7						
ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
				799,.	799,.	799,.	۳۸٧,٦	٣٧٠,٠	٣٤٠,٠	٣٤٠,٠	٣٤٠,٠		دهان ديكوري عالي الجودة دات شكل مخملي درجة المصنع لون ابيض سكري
				٤٥٠,٣	٤٥٠,٣	٤٥٠,٣	٤٣٨,٩	£ Y + , +	٣٩٠,٠	۳۹۰,۰	٣٩٠,٠	لتر	دهان دیکوري یضیف بعد جدید ، دو تاتیر راقی درجة المصنع لون رمادی غامق
				٤٥٠,٣	٤٥٠,٣	٤٥٠,٣	٤٣٨,٩	£ Y + , +	79.,.	79.,.	79.,.	سر	دهان ديكوري يجمع بين الشكل المخملي وحبيبات الميتاليك ذات بريق عالى درجة
				799,.	444 ,•	899,.	۳۸٧,٦	٣٧٠,٠	٣٤٠,٠	٣٤٠,٠	٣٤٠,٠		دهان ديكوري يعطي لمعه المعدن الطبيعيه درجة المصنع
		week and a sufficient for the supplier of the											

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر دهانات الديكور بين عامي ٢٠٢٧-٢٠٢٣

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قطاع الاسكان والمرافق الإدارة المركزية لمواد البناء

ساسی ۱۱-۱۱-۱۱		ه سیر سد
	دات شكل ما المصنع لون	عام۲۰۲۲
معدل التغير	السعر	
%0£,00	****	يناير
%0£,00	*****	فبراير
%0£,00	*****	مارس
% ٦٠,٨٧	۲۳۰,۰۰	ابريل
%1 <i>A</i> ,01	۲۳۰,۰۰	مايو
%V٣,£A	۲۳۰,۰۰	يونيو
%V٣,£A	۲۳۰,۰۰	يوليو
%V٣,£A	***,	أغسطس
	۲۳۰,۰۰	سيتمير
	***,	اكتوبر
	77.,	نوفمبر
	7 £ + , + +	ديسمبر
	777,77	المتوسط
	777,77	المتوسط



دهاتات الديكور: - دهاتات ديكورية للاستعمال الداخلي على جميع المسطحات الجديدة والقديمة مثل الأسطح الأسمنتية والخشبية والألواح الجبسية . - دهانات ديكور ذات اساس ماني تعطي شكل مخملي او ميتاليك واشكال وتاثيرات آخرى . - يزداد السعر في حالة الالوان الغامقة

طريقة الاستخدام:

- يَجِب أَن تكون السطح جاف ونظيف وخالي من الاتربة والزيوت والشحوم والغبار . - دهان وجه سيلر مناسب وتركه ليجف .
 - دهان وجهين بلاستيك بطانة قشرة البيض من نفس لون الدهان الديكوري . - دهان وجه أو وجهين من الدهان الديكوري المطلوب.
 - - معدل الفرد من ٦-٨ م٢/لتر

للواحهات بياص زحرلي للواجهات والمداخل

دهانات اسمنتية

معجون حوائط بلاستيك

دهانات بلاستيك

دهانات الديكور

البرايس

معجون حوائط بلاستيك

دهانات اللاكنه

دهانات الأستر



دهانات اسمنتية للواجهات

بياض زخرني للواجهات

والمداخل

معجون حوائط بلاستيك

دهانات بلاستيك

دهانات الديكور

معجون حوائط بلاستيك

دهانات اللاكيه

دهانات الأستر

البرايسر

البرايمر

							9 7	••					
ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
				۲۲,۲۸	۸۲,٦٦	۸۲,٦٦	۸۲,٦٦	۸۰,۲٦	۸۰,۲٦	49,09	49,09		برايمر سينسيتك
				٤٧,٣٣	٤٧,٣٣	٤٧,٣٣	£ £ , Y W	£ Y , 1 1	٤٠,١٠	٤٠,١٠	٤٠,١٠		برايمر اسود
				۳۷,۹۸	٣٧,٩ ٨	۳۷,۹۸	80,59	٣٣,٧٩	WY,19	WY,19	WY,19	کجم	برايمر احمر
				٣٧,٩ ٨	٣٧,٩ ٨	۳۷,۹۸	40,59	٣٣,٧٩	77,19	WY,19	WY,19		برایمر رمادی
	Many and and a state of the sta												

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر البرايير بين عامي ٢٠٢٢–٢٠٢٣

رمادی	برايمر أحمر	
معدل التغير	السعر	عام۲۰۲۲
%٧١,٣١	1 1 , 7 9	بناير
%٧١,٣١	14,74	فبراير
%77, £ •	14,7+	مارس
%£1,97	۲۳,۸۱	ابريل
%£9,•7	۲۳,۸۱	مايو
%09,01	۲۳,۸۱	يونيو
%09,01	۲۳,۸۱	بوليو
% £ £ , 1 £	17,50	غسطس
	17,50	ستمبر
	17,50	كتوبر
	۲۸,۳٥	وقمير
	79,77	يسمبر
	71,11	المتوسط



البرايمر

دهان باديء ضد الصدأ ماتع للأكمدة والتآكل شديد الالتصاق لتحضير الأسطح المعننية للدهانات الألكيدية (اللاكيه والديكو أو الهمرفينش). ويستخدم للأسطح الداخلية والخارجية سواء منشأت معننية أو أبواب ومشغولات حديدية.



دهانات اسمنتية للواجهات

بياض زخرني للواجهات والمداخل

معجون حوائط بلاستبك

دهانات بلاستبك

دهانات الديكور

البرايس


دهانات اللاكبة

ديسمبر	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فيراير	يناير	الوحدة	النوع
				۸۰,۲۳	۸۰,۲۳	۸۰,۲۳	٧٧,٦٩	٧٣,٩٨	٧٠,٤٥	77,77	11,71		مط ابيض للأسطح الداخلية (ابيض)
				۸٦,٠٠	۸٦,٠٠	۸٦,٠٠	۸٣,٤٩	٧٩,٥٢	٧٥,٧٣	٧٢,١٢	٧٢,١٢	لتر	مط أبيض للأسطح الداخلية والخارجية عالى الجودة(ابيض)
				181,78	181,78	181,78	177,87	171,71	110,9.	11.,4%	۱۱۰,۳۸		نصف لامع عالى الجودة

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر اللاكيه بين عامي ٢٠٢٢-٢٠٢٣

عام۲۰۲۲	مط ابيض للأس والخارجية ع	مطح الداخلية عالية الجودة
	السعر	معدل التغير
يناير	٣٨,٩٩	% A £ , 9 V
فبراير	٣٨,٩٩	%
مارس	£ Y , V 0	%٧٧,١٥
ابريل	٤٩,١٦	%٦١,٧٦
مايو	٤٩,١٦	%19,18
يونيو	٤٩,١٦	%V £ , 9 £
يوليو	٤٩,١٦	%V £ , 9 £
أغسطس	o £ , . V	%09,.0
سيتمير	00,17	
اكتوبر	00,17	
نوفمبر	٥٧,٩٢	
ديسمبر	77,+£	
المتوسط	0.,15	



- الدهائات الألكيدية (اللاكيه): طلاء تركيبي أساسه راتنجات صناعية يعطى سطحاً مطفاً -نصف لامع لامع . المواصفات المصرية رقم ٢٠/٧٠٧٩٣ .
- يجب أن تكون الأسطح جافة وخالية من الأثرية و الشحوم وخلافة . و يستخدم الدهان اللاكية كوجة نهائى بعد تسوية الأسطح بالبادى المناسب لنوع السطح (اسطح معننية ـ أسطح خشبية) ووجهين معجون للأسطح أسمنتية .) و يتم الدهان باللاكية بعدد ٢ وجه أو حسب الطلب . استنزة .] - و يبم الدهان بالدعوب بعدد ، وجه او حسب الصب . الدهانات اللاكية الملط دهان لاكية سنينتات غير لامع يتوافر باللون الأبيض و ألوان عديدة حسب اللون المطلوب . و تختلف الجودة حسب السعر الدهانات اللاكية نصف لامع دهان لاكية سينتينتك نصف لامع يتوافر باللون الأبيض و ألوان عديدة حسب اللون المطلوب

دهانات الأستر

دهانات اللاكبه



بياض زخرني للواجهات والمداخل

معجون حوائط بلاستيك

دهانات بلاستيك

دهانات الديكور

البرايس

معجون حوائط بلاستيك



دهانات اسمنتية للواجهات دهانات اللاكبة

							الالي						
دیسمبر	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
				1,٧٣	1,٧٣	1,٧٣	۹٧,٨٠	97,17	۸۸,٦٩	٨٤,٤٦	٨٤,٤٦		لامع (أبيض) للأسطح الداخلية
				٧٨,٦٩	٧٨,٦٩	٧٨,٦٩	۷٦,۳۸	٧٢,٧٣	39,73	20,90	10,90	لتر	لامع (ألوان) للأسطح الداخلية
				188,78	188,78	188,78	179,77	177,00	117,77	1.7,77	1.7,77	سر	شديد اللمعان للأسطح الداخلية والخارجية أبيض
				1.4,91	1.7,91	1.4,91	99,97	90,17	9.,77	۸٦,٣٠	۸٦,٣٠		شديد اللمعان للأمطح الداخلية والخارجية ألوان
	الأسعار من قوانم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل												

معدل تغیر سعر دهانات لاکیهٔ بین عامی ۲.۲۲-۲.۲۳

		1		
عام۲۰۲۲	لاكية شديد ا	للمعان ابيض	لاكية شديد ا	للمعان الوان
שמווייו	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
يناير	77,97	%٧١,٢٢	٤٧,٨٨	%A • , Y £
فبراير	77,97	%٧١,٢٢	٤٧,٨٨	%A • , Y £
مارس	٦٨,٦٣	%٧١,٤٦	07,55	%٧٢,٨٣
ابريل	٧٨,٩٢	%07,00	۲۰,۳۱	%°V,VA
مايو	٧٨,٩٢	%7 £ , # A	٦٠,٣١	%10,1A
يونيو	٧٨,٩٢	%٦٩,٣٢	٦٠,٣١	%V•, ٦A
يوليو	٧٨,٩٢	%79,87	٦٠,٣١	%V•,\1A
أغسطس	۸٦,٨١	%٥٣,٩٣	77,88	%00,19
سيتمير	۸۸,00		11,88	
اكتوبر	۸۸,٥٥		77,77	
نوفمبر	97,.9		19,70	
ديسمبر	97,79		٧٥,٣٥	
المتوسط	۸۰,۲٤		71,17	

ديسمبر	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يثاير	الوحدة	النوع
				1,٧٣	1,٧٣	1,٧٣	۹٧,٨٠	97,17	۸۸,٦٩	٨٤,٤٦	٨٤,٤٦		لامع (أبيض) للأسطح الداخلية
				٧٨,٦٩	٧٨,٦٩	٧٨,٦٩	۷٦,۳۸	٧٢,٧٣	39,73	70,90	70,90	لتر	لامع (ألوان) للأسطح الداخلية
				188,78	188,78	188,78	179,77	177,00	117,77	1.7,77	1.4,44		شديد اللمعان للأسطح الداخلية والخارجية أبيض
				1.7,91	1.7,91	1.7,91	99,97	90,17	9.,77	۸٦,٣٠	۸٦,٣٠		شديد اللمعان للأسطح الداخلية والخارجية ألوان
										ب دون النقل	شاملة الضرائ	ة - الأسعار	الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتج

110 110 ١..

10 pt pr 32 pt pt 32 pt 32 pt لامع (أبيض) للأسطح الداخلية -

دهانات اللاكبه

دهانات الأستر

دهانات لاكية لامع:-

مناسبة منه منتها الله المعالمة المناسبة المناسب يمكن تخفيف اللاكية بالتنر أو مخفف مناسب لعمل وجة البطانة

شديد اللمعان للأسطح الداخلية والخارجية ألوان —

او محققه منسب بعض وچه البیعات يتم الدهان بطريقة طولية و عرضية بفرشاة جافة . بدهن عادة وجهين و يفضل جافف الوجة الاول قبل الدهان مرة آخرى معلل الفود من ۲۲:۱ م۲ / لتر للوجة الواحد

يتناسب السعر مع الجودة من حيث قوة التخبئة و مقاومة الأصفرار و الأنسيابية وسهولة الأستخدام.





دهانات الأستر

	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •												
ديسمبر	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
				101,19	101,49	£0£, Y9	\$77,77	£11,7£	£11,7£	\$11,75	£11,7£		سيللير بولي استر
				1.7,7.	1.7,7.	1.7,7.	1.1,77	97,09	97,09	97,09	97,09	کجم	ورنيش الكيدى لدهان الاخشاب
				117,07	117,07	117,07	1.9,9.	1+1,77	1+1,77	1+1,77	1+1,77	حبم	ورنيش نيترو سيلوز لامع للارضيات
				1.7,78	1.7,78	۱۰۷,٦٨	1.0,07	91,77	91,77	91,77	91,77		ورنيش نيترو سيلوز مط للارضيات
	الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل												

معدل تغير سعر الاستربين عامي ٢٠٢٢_٢٠٢٢

		ir .
دهان الاخشاب	ورنیش الکیدی ا	عام۲۰۲۲
معدل التغير	السعر	שמוויויי
%9٧,•٣	٤٧,٥٠	يناير
%9٧,٠٣	٤٧,٥٠	فبراير
%^7,0A	٥٠,١٦	مارس
%00, £9	٦٠,١٩	ابريل
%14,14	٦٠,١٩	مايو
%19,81	٦٠,٤٢	يونيو
%19,81	٦٠,٤٢	يوليو
%٣٧,٨٣	٧٤,٤٤	أغسطس
	٧٤,٤٤	سبتمبر
	٧٤,٤٤	اكتوبر
	٧٧,٣٥	نوفمير
	۸٥,٠٩	ديسمبر
	71,70	المتوسط



<u>دهان تحضيرى لدهان الأخشاب :</u> يتم سنفرة السطح بسنفرة ٣٠٠ وتجهيزه ثم دهان من وجه لوجهين من دهان تحضيرى عبارة عن سيلر شفاف بأستخدام مسدس الرش ورنيش الكيدى لدهان المنتجات الخشبية

يستخدم لدهان الاخشاب والابواب والموبليا وخلافه

يتم الدهان باستخدام مسدس الرش ، صُغط الرش ٤-٥ بار بقطر فوهه ٤,١٠٦،١ مللي أو الفرشاة او الروله ويستخدم النفط النباتي أو المعنى للتخفيف ١ : ٢٠%

معدل الفرد: ۲۰۱۰ م۲ /کجم ورنیش نیترو سیلیوز لامع او مط مقاوم للخدش مناسب لدهان الارضیات:

يتُم الدهان بأستخدام مسدس الرش كما سبق بالوزنيشاللكيدى ويتميز بالصلابه ، مقاوم للخدش مناسب لدهان الارضيات الخشبيه كما يتوافر منه ورنيش مط حليبي للتخفيف : تنر نيترو سيليوزي .

دهانات اسمنتية للواجهات

بياض زخرني للواجهات

والمداخل

معجون حوائط بلاستيك

دهانات بلاستیك

دهانات الديكور

البرايس

معجون حوائط بلاستيك

دهانات اللاكبه

دهانات الأستر

شركات المواد العازلة

البريد الالكتروني	العنوان	رقم الفاكس	رقم التليفون	الشركات	المسلسل
info@insumat.com	١٤ طريق أسيوط السريع ك ١٤ بعد المنيب	TAIVY91A	F01VV1A	Manufacturing Insulating Materials & Ry- Products Co.	١
			TOAO£. A£	CMB	
cmb@cmbegypt.com	٩ ٣ ٣ش الهرم الجيزة	* 000000000000000000000000000000000000	*************************************	C R O U P كيما ويات البناء الحديث CHEMICALS FOR MODERN BUILDING W W W . c m b . e g	۴
	ش بورسعيد-الوايلي - محطة هابي - مركز التدريب المهني - التعاون للبترول		.10117191	التعاون للبترول	٤

شركات دهانات داخلية وخارجية ودهانات أسمنتية

البريد الإلكتروني	العنوان	الفاكس	تليفون	الشركة	م
	المنطقة الصناعية الأولى مدينة العبور اشالمصانع الأميرية القاهرة	££		ا باكين	`
www.cmbgroup.org	٩ ٣ شارع الهرم الجيزة ٦ شارع إسكندر إبراهيم ميامي الاسكندرية	***	٣ 0٨0£ • ٨£	CHEMICALS FOR MODERN BUILDING WWW.cmb.eg	۲
www.savetoegypt.com	٢ اش ذاكر حسين المنطقة التاسعة مدينة نصر وش الطيار محمود شكري سموحة الإسكندرية	Y £ V 1 7 £ T 1	7 £ V 1 7 £ F F 7 £ V 1 7 £ F F 7 £ V 1 7 £ F .	Saughu Spielu	٣
egy.sika.com	مدينة العبور – المنطقة الصناعية الأولي أ قطعة رقم ١٠بلوك ١٣٠٣٥ – مصر	Y££A1.£09		BUILDING TRUST	ŧ

مستلزمات کهرباء

2023



أسلاك (نماس معزول)

كابلات (نماس معزول شعر)

الكابلات (نماس مسلح ضغط

منخفض)

كابلات تليفونات

انترنت

خراطيم بلاستيك بولى ايثيلين

مواسیر بلاستیك 🗆 ۲ . رمادی غامق

مواسير بلاستيك 🗆 ٢ . ه ابيض





خامساً: أسعار المستلزمات الكهربائية خلال ٢٠٢٣

اسلاك نحاس معزول

							-55 -						
ديسمبر	نوفمبر	أكتوير	سبتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
				977,7	9 7 7 , 7	977,7	977,7	9 7 7 , 7	9 7 7 ,7	977,7	9 7 7 , 7		۲ مم ۲
				۱۳۳۳,۱	۱۳۳۳,۱	1777,1	۱۳۳۳,۱	۱۳۳۳,۱	1777,1	1777,1	۱۳۳۳,۱	اللفة	۳ مم ۲
				1771,9	1771,9	1771,9	1775,9	1771,9	1771,9	1771,9	1775,9	(۱۰۰م.ط)	£ مم ۲
				Y011,1	Y012,1	Y012,1	Y012,1	7011,1	Y011,1	Y012,1	Y011,1		۲ مم ۲
									M				T

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر الاسلاك النحاس المزول

بین عامی ۲۰۲۲–۲۰۲۳

£مم¥	سلك	۲مم۲	سلك '	عام ۲۰۲۲
معدل التغير	السعر	معدل التغير	السعر	عام۱۰۱۱
%97,.	۸۹۳,۸۰	%97,7	197,	يناير
%97,.	۸۹۳,۸۰	%97,7	197,	فبراير
% ٩٣,•	۸۹۳,۸۰	%97,7	197,	مارس
%9٣,•	۸۹۳,۸۰	%97,7	197,	ابريل
%·,··	1775,9.	%·,··	1888,1.	مايو
%·,··	1775,9.	%·,··	1888,1.	يونيو
%·,··	1771,9.	%•,••	1888,1.	يوليو
%·,··	1771,9.	%•,••	1888,1.	أغسطس
	1771,9.		1888,1.	سيتمير
	1771,9.		1888,1.	اكتوبر
	1771,9.		1888,1.	نوفمبر
	1771,9.		1888,1.	ديسمبر
_	1 £ £ Y , A Y		1119,6.	المتوسط

×	× × × ×	77
		77
		1100
		17
8 8 8		- 16 - 170. - 11
•	•	۹۰.
		. 10.
	The second second	. Yo.

- أسلاك نحاس معزول تتكون الاسلاك من قلب من النحاس المخمر المعزول بماده P.V.C. تستخدم للتوصيلات الكهربانيه المختلفة وأعمال الاضاءة داخل المنشأة.

٤٨





أسلاك (نماس معزول)

كابلات (نماس معزول شعر)

الكابلات (نماس مسلع ضغط

منخفض)

كابلات تليفونات

انترنت

خراطيم بلاستيك بولى ايثيلين

مواسیر بلاستیك 🗆 ۲ . رمادی


غامق

مواسیر بلاستیك 🗆 ۲ . ه ابیض

اسلاك نحاس معزول

1VF4 1VF4 1VF4 1VF4 1VF4 1VF4 1VF4 1VF4	
	۱۹ مم ۲
	۲۰ مم ۲
١٨٧٤٠ ١٨٧٤٠ ١٨٧٤٠ ١٨٧٤٠ ١٨٧٤٠ ١٨٧٤٠ ١٨٧٤٠ (١٨٧٤٠ (١٨٧٤٠)	۳۵ مم ۲
YEAOY YEAOY YEAOY YEAOY YEAOY YEAOY YEAOY	٥٠ مم ٢

الأسعار من قوانم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل





معدل تغير سعر الاسلاك النماس المزول بين مامی ۲۰-۲-۲۳-۲ بين مامی ۲۰-۲-۲۰۲۳

	•			
عام ۲۰۲۲	سلك ٦	۱ مم۲	سلك ٥	۲مم۲
מא ווייו	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
ناير	٣٤٧.	%9£,7	7/17	%·,۲
براير	٣٤٧٠,٢	%9£,Y	2012	%٠,١٩
ارس	7 £ 7 ., 7	%9£,1A	2012	%٠,١٩
بريل	7 £ 7 ., 7	%9£,1A	2012	%٠,١٩
ايو	٦٧٣٨,٥	%·,··	17607	%• ,••
ونيو	٦٧٣٨,٥	%•,••	17507	%• ,••
وليو	٦٧٣٨,٥	%•,••	17507	%•,••
غسطس	٦٧٣٨,٥	%·,··	17607	%• ,••
سيتمير	٦٧٣٨,٥		17607	
كتوير	٦٧٣٨,٥		17607	
وقمير	٦٧٣٨,٥		17607	
يسمير	٦٧٣٨,٥		17507	
لمتوسط	0719,.0		1171.	





كابلات (نحاس معزول شعر)

متر طولی							12	 03,7 -						
متر طولی	ديسمير	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فيراير	يناير	الوحدة	النوع
					1.7,7	1.7,7	1.7,7	1.7,7	1.7,7	1.7,7	1.7,7	1.7,7	lah iia	نحاس ۲×۱۰ مم۲
באש 1982 בארו בלוו בלוו בלוו בלוו בלוו					194,9	198,9	191,9	191,9	198,9	194,9	191,9	194,9	سر عوبی	نحاس ٤×١٠ مم٢

الأسعار من قوانم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرانب دون النقل

معدل تغير سعر كابلات النحاس المعزول بين عامى ٢٠٢٧–٢٠٢٣

	نداس ٤:	× ۱۰ امم ۲
عام۲۰۲۲	السعر	معدل التغير
ناير	۹۸,٦٠	%1.1,٧
براير	۹۸,٦٠	%1 • 1 , ٧
بارس	۹۸,٦٠	%1.1,٧
بريل	۹۸,٦٠	%1.1,٧
ايو	194,9+	%٠,٠
ونيو	194,9+	% * , *
وليو	194,9.	% * , *
غسطس	194,9.	%·,·
سيتمير	194,9.	
فتوير	194,9+	
وفمير	194,9.	
يسمبر	194,9+	
متوسط	170,57	

أسلاك تحاس مغزول شعر
- تتكون الاسلاك مغزول شعر
- تتكون الاسلاك من قلب من النحاس ذات عدد عال من الغيوط ، خيوط تحاسية ، مما يحميها من التآكل ويجعل من المسهل لحامها.
- يتم تصنيعها بعزل مطاط السيليكون لمقاومة تغيرات الحرارة العالية والمنخفضة.

أسلاك (نماس معزول)

كابلات (نماس معزول شعر)

الكابلات (نماس مسلع ضغط

منخفض)

كابلات تليفونات

انترنت

خراطيم بلاستيك بولى ايثيلين

مواسیر بلاستیك 🗆 ۲ . رمادی

غامق

مواسير بلاستيك 🗆 ٦ . ه ابيض



الكابلات (نحاس مسلح ضغط منخفض)


ديسمبر	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فيراير	يناير	الوحدة	النوع
				۱۱۰٫۸	۱۱۰٫۸	11.,4	11.,4	11.,4	11.,4	11.,4	۱۱۰,۸		نحاس £× مم ٢
				107,0	107,0	107,0	107,0	107,0	107,0	107,0	107,0	متر طولى	نحاس ٤×٤ مم٢
				777,	777,8	777,8	777,	777,	777,8	777,8	777,8		نحاس ٤×١٠ مم٢
									M . L				

الأسعار من قوانم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر الكابلات (نماس مسلح ضغط منخلض)

بین عامی ۲۰۲۲–۲۰۲۳

× تمم۲	نداس ؛	عام۲۰۲۲
معدل التغير	السعر	عام١١١١
%9 ٣ ,٨	٧٨,٧٠	يناير
%9 ٣ ,٨	٧٨,٧٠	فبراير
%9 ٣ ,٨	٧٨,٧٠	مارس
% 9٣,٧٧	٧٨,٧٠	ابريل
%·,··	107,0.	مايو
%·,··	107,0.	يونيو
%·,··	107,0.	يوليو
%•,••	107,0.	أغسطس
	107,0.	سيتمير
	107,00	اكتوير
	107,00	نوفمبر
	107,0.	ديسمبر
	177,9.	المتوسط



<u>كايلات نحلى مسلح ضغط منخفض</u> - تتكون من قلب من مجموعه من موصلات النحاس المعزول P.V.C مسلح بشريطين من الصلب وغلاف نهاني من P.V.C - يقوم بنقل الكهرباء من محطة التوزيع الرئيسية الي المباتي ويركب في فقوات مدفونه تحت الارض ولذلك لمقاوته للرطوية وتحمله للاحمال الميكانيكية.



أسلاك (نماس معزول)

كابلات (نماس معزول شعر)

الكابلات (نماس مسلح ضفط منخفض)

كابلات تليفونات

انترنت

خراطيم بلاستيك بولى ايثيلين

مواسیر بلاستیك □ ۲ . رمادی غامق

مواسير بلاستيك 🗆 ۲ . ه ابيض



الكابلات (نحاس مسلح ضغط منخفض)

						· -			· · ·				
ديسمبر	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فيراير	يناير	الوحدة	النوع
				٧٨٢,٠	٧٨٢,٠	٧٨٢,٠	٧٨٢,٠	٧٨٢,٠	٧٨٢,٠	٧٨٢,٠	٧٨٢,٠		نحاس ۳×۳۵+۱۲ مم۲
				9 £ 1 , 7	9 £ 1 ,7	9£1,7	9£1,7	9 £ 1 ,7	9£1,7	9£1,7	9 £ 1 , 7		نحاس ۳×۰۰+۲۰مم۲
				۱۳٤٠,٦	۱۳٤٠,٦	۱۳٤٠,٦	۱۳٤٠,٦	174.,7	۱۳٤٠,٦	181.7	۱۳٤٠,٦	متر طولى	نحاس ۳×۲۰×۵ مم۲
				1808,3	1808,3	1808,3	1808,3	۱۸۵۳,٦	1808,3	۱۸۵۳,٦	1808,3		نحاس ۳×۹۰۰۰ مم۲
				700£,0	700£,0	700£,0	700£,0	700£,0	700£,0	700£,0	700£,0		نحاس ۱۸۵×۱۹۰۹ مم۲
									1511	11 11 1 2	1. 691		The thorac att the state to bu

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معمل تغير سعر كابلات (نماس مسلح ضنط منخفض)

بین عامی ۲۰۲۳ – ۲۰۲۲

••	•	
عام۲۰۲۲	نحاس ٣×١٥	10+10 مم٢
11110	السعر	معدل التغير
ناير	1777,	%1,.
براير	1777,	%1,.
بارس	1777,	%1,.
بريل	1777,	%1,.
ايو	7001,0	%٠,٠
ونيو	7001,0	%٠,٠
وليو	T 00£,0	%• ,•
غسطس	Too £,0	%٠,٠
سِتُمير	T 00£,0	
ئتوير	7001,0	
وقمير	T 00£,0	
يسمير	Too £,0	
متوسط	7977,1	

	×	×	×		×	×	×		Yro. Yl
	_	-	-	_	-	-	-	_	170.
	-			-					A0.

<u>كابلات نحاس مسلح ضغط منخفض</u> - تتكون من قلب من مجموعه من موصلات النحاس المعزول P.V.C مسلح بشريطين من الصلب وغلاف نهائي من P.V.C - يقوم بنقل الكهرباء من محطة التوزيع الرئيسية الي المبائي ويركب في فقوات مدفونه تحت الارض ولذلك لمقاوته للرطوية وتحمله للاحمال الميكانيكية.

أسلاك (نحاس معزول)

كابلات (نماس معزول شعر)

الكابلات (نماس مسلح ضفط منخفض)

كابلات تليفونات

انترنت

خراطيم بلاستيك بولى ايثيلين

مواسیر بلاستیك 🗆 ۲ . رمادی غامق

مواسير بلاستيك 🗆 ٦ . ه ابيض







كابلات (نماس معزول شعر)

الكابلات (تماس مسلع ضغط منخفض)

كابلات تليفونات

انترنت

خراطيم بلاستيك بولى ايثيلين

مواسیر بلاستیك 🗆 ۲ . رمادی

غامق

مواسير بلاستيك 🗆 ٢ . ه ابيض

كابلات التليفون

ديسمبر	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
				٣,٧	٣,٧	٣,٧	۳,۷	٣,٧	٣,٧	٣,٧	٣,٧	رة طرا	اسلاك نحاسية ١×٢× ٦, ٠ مم
				٧,٣	٧,٣	٧,٣	٧,٣	٧,٣	٧,٣	٧,٣	٧,٣	متر طولی	اسلاك نحاسية ٢ × ٢ × ٦ , ٠ مم

الأسعار من قوانم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرانب دون النقل


معدل تغیر سعر کابلات التلیفون بین عامی ۲۰۲۳–۲۰۲۲

۰,۲مم	×Y×Y	عام۲۰۲۲
معدل التغير	السعر	عام۱۰۱۱
%10,9	ŧ,ŧ.	يناير
%10,91	ŧ,ŧ.	فبراير
% ₹0,41	£,£•	مارس
% ₹0,41	£,£•	ابريل
%• ,••	٧,٣٠	مايو
%• ,••	٧,٣٠	يونيو
%• ,••	٧,٣٠	يوليو
%• ,••	٧,٣٠	أغسطس
	٧,٣٠	سيتمير
	٧,٣٠	اكتوير
	٧,٣٠	نوفمبر
	٧,٣٠	ديسمير
	٦,٣٣	المتوسط

ديسمي	نوفمير	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	4
				•								. "
												· £
												- Jackette
												لجنيه المصرى
				_	-	-	-	-	-	-	_	· v
												- A
												4







كابلات (نماس معزول شعر)

الكابلات (نحاس مسلح ضغط منخفض

كابلات تليفونات

انترنت

خراطيم بلاستيك بولى ايثيلين

مواسیر بلاستیك 🗆 ۲ . رمادی

غامق

مواسير بلاستيك 🗆 ٢ . ه ابيض

انترنت

ديسمبر	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فيراير	يناير	الوحدة	النوع
				7197,£	٣19 7,£	7197,£	٣197,£	7197,£	٣197,£	٣197,£	7197,£	اللفة ٣٠٥	كابلات انترنت وكمبيوتر CAT°UTP
				٤٣٨٣,٥	٤٣٨٣,٥	£ 4 7 4 4 7 . 0	٤٣٨٣,٥	٤٣٨٣,٥	٤٣٨٣,٥	£ 4 4 4 4 . 0	٤٣٨٣,٥	متر	كابلات انترنت وكمبيوتر CAT\UTP

الأسعار من قوانم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرانب دون النقل

معدل تغير سعر كابلات الأنترنت بين عامي ٢٠٢٣–٢٠٢٧

عام۲۰۲۲	UTP	CAT
عام۱۱۱۱	السعر	معدل التغير
ناير	797£,	%£V,9
براير	7971,	% £ Y , A 9
بارس	7971,	%£V,A9
بريل	7971,	%£٧,٨٩
ايو	٤٣٨٣,٦٠	%·,··
ونيو	٤٣٨٣,٦٠	%·,··
وليو	٤٣٨٣,٦٠	%·,··
غسطس	٤٣٨٣,٦٠	%·,··
ستمبر	٤٣٨٣,٦٠	
فتوير	٤٣٨٣,٦٠	
وقمير	٤٣٨٣,٦٠	
يسمير	٤٣٨٣,٦٠	
متوسط	7910,50	

77	****
	то
	TYO.





خراطيم بلاستيك بولى ايثيلين

							<u> </u>						
ديسمير	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أيريل	مارس	فيراير	يناير	الوحدة	النوع
				***	777	***	710	۲۰۵,۰	190,0	190,0	190,.		۱۳ مم
				710	440	710	771	۲٥٨,٠	7£7,.	7£7,.	7£7,.	اللقة (٣٠متر)	۱۲ مم
				٤٧٨	٤٧٨	٤٧٨	£00	٤٣٣,٠	٤١٢,٠	٤١٢,٠	٤١٢,٠		۲۳ مم
				777	777	777	۳۰۸	۲۹۳,۰	۲۷۹,۰	۲۷۹,۰	۲۷۹,۰		۱۳ مم
				٣٩.	٣٩.	٣٩.	۳۷۱	۳٥٣,٠	۳۳٦,٠	۳۳٦,٠	۳۳٦,٠	اللقة (٥ ؛متر)	۱۲ مم
				771	771	777	٦٠١	۵۷۲,۰	0 6 0 , .	0 6 0 , .	0 6 0 , .		۲۳ مم
										F-11		tu en	

الأسعار من قوانم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرانب دون النقل

الكابلات (نماس مسلح ضغط منخفض)

أسلاك (نماس معزول)

کابلات (نماس معزول شعر)

كابلات تليفونات

انترنت

خراطيم بلاستيك بولى ايثيلين

مواسیر بلاستیك 🗆 ۲ . رمادی غامق

مواسير بلاستيك 🗆 ٢ . ه ابيض





معدل تغير سعر خراطيم بلاستيك بولي ايثيلين (اللغه ٥٥)

بین عامی۲۰۲۲ –۲۰۲۳

مقاس	۱۲ مم	مقاس	عام۲۰۲۱
السعر	معدل التغير	السعر	7777
۳۸۵,۰۰	%° ۲,۷	***,**	يناير
۳۸۵,۰۰	%° ۲,۷	***,**	فبراير
٤٢٣,٠٠	% ٣٨,٨٤	7 £ 7 ,	مارس
£0.,	% 7 7 , £ £	***,	ابريل
£0.,	%٣٣,9 £	***,	مايو
£0.,	%£ • , V 9	***,	يونيو
£0.,	%£ • ,V 9	***,	يوليو
٤٢٨,٠٠	%£V,VT	771,	أغسطس
٤٢٨,٠٠		771,	سيتمير
٤٢٨,٠٠		77£,	اكتوبر
٤٢٨,٠٠		771,	نوفمبر
£9£,		۳۰٥,۰۰	ديسمير
177,70		777,08	المتوسط
	السعر ۳۸۵،۰۰ ٤٧٣،۰۰ ٤٥٠,۰۰ ٤٥٠,۰۰ ٤٥٠,۰۰ ٤٨,۰۰ ٤٢٨,۰۰ ٤٢٨,۰۰ ٤٢٨,۰۰	سعدل التغیر السعر ۳۸۰,۰۰ %٥٢,٧ ۳۸۰,۰۰ %٥٢,٧ ٤٢٢,٠٠ %٣٨,٨٤ ٤٥٠,٠٠ %٢٧,٤٤ ٤٥٠,٠٠ %٢,٧٩ ٤٥٠,٠٠ %٤٠,٧٩ ٤٥٠,٠٠ %٤٠,٧٩ ٤٢٨,٠٠ ٤٢٨,٠٠ ٤٢٨,٠٠ ٤٢٨,٠٠	السعو معدل التغیر السعو ۳۸۰,۰۰ %۲۰,۰۰ ا۲۰,۰۰ ۳۸۰,۰۰ %۲۰,۰۰ ۲۲۰,۰۰ ۳۸۰,۰۰ ۲۲۰,۰۰ ۲۲۰,۰۰ ۲۲۰,۰۰ %۲۷,۰۰ ۲۷۷,۰۰ ۲۷۷,۰۰ ۲۷۷,۰۰ ۲۷۷,۰۰ 20,۰۰ %1,۷9 ۲۷۷,۰۰ 20,۰۰ %1,۷9 ۲۷۷,۰۰ 20,۰۰ %1,09 ۲۷۷,۰۰ 20,۰۰ %1,09 ۲۷۲,۰۰ 21,00 712,۰۰ ۲۷2,۰۰ 21,00 712,۰۰ ۲۷2,۰۰ 21,00 712,۰۰ ۲۷2,۰۰ 21,00 712,۰۰ ۲۷2,۰۰ 21,00 712,۰۰ ۲۷2,۰۰ 21,00 712,۰۰ ۲۷2,۰۰ 21,00 712,۰۰ ۲۷2,۰۰ 21,00 712,۰۰ ۲۷2,۰۰ 21,00 712,۰۰ ۲۷2,۰۰ 21,00 712,۰۰ ۲۷2,۰۰ 21,00 712,۰۰ ۲۷2,۰۰ 21,00 712,۰۰ ۲۷2,۰۰ 21,00 712,۰۰






خرطيم بلاستيك بولى ايثيلين فلكسيل

							ب د د د		1.2				
ديسمبر	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فيراير	يناير	الوحدة	النوع
				۰۹٫۰	۰۹٫۰	۰۹٫۰	٥٩,٠	٥٦,٠	٥٣,٠	٥٣,٠	٥٣,٠	* ***	۱۳ مم
				٦٧,٠	٦٧,٠	٦٧,٠	٦٧,٠	٦٤,٠	٦١,٠	٦١,٠	٦١,٠	اللفة (۲۰متر)	۱۲ مم
				11.,.	11.,.	11.,.	11.,.	1.0,.	1,.	1,.	1,.	(,	۲۳ مم
									، ده ن النقل	شاملة الضرائد	س - الأسعاد	ده ن نسب الخو	الأسعاد من قواند بعض الشركات المنتحة

معدل تغير سعر خراطيم بولي ايثيلين فلكسبل بين عامي ٢٠٢٧ – ٢٠٢٣

V . V 1 .10	مقاس	۲۳ مم
عام۲۰۲۱	السعر	معدل التغير
ناير	٦٩,٠٠	% £ £ , 9
براير	٦٩,٠٠	% £ £ , 9
ـارس	٧٥,٠٠	%٣٣,٣٣
بريل	9.,	%17,77
ايو	9.,	% 77, 77
ونيو	9.,	% 77, 77
وليو	9.,	% ۲۲, ۲۲
غسطس	٧٨,٠٠	%£1,.٣
ستمبر	٧٨,٠٠	
كتوير	٧٨,٠٠	
وفمير	٧٨,٠٠	
يسمير	9 . ,	
لمتوسط	۸۱,۲٥	-





أسلاك (نماس معزول)

كابلات (نماس معزول شعر)

الكابلات (نماس مسلح ضغط

منخفض)

كابلات تليفونات

انترنت

خراطيم بلاستيك بولى ايثيلين

مواسیر بلاستیك 🗆 ۲ . رمادی

غامق

مواسیر بلاستیك 🗆 ۲ . ه ابیض

أسلاك (نحاس معزول)

كابلات (نماس معزول شعر)

الكابلات (نماس مسلح ضفط منخفض)

كابلات تليفونات

انترنت

خراطيم بلاستيك بولى ايثيلين





مواسير بلاستيك PVC رمادى غامق

ديسمبر	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
				011,7.	011,7.	011,7.	011,7.	٥٢٦,٠	٥٢٦,٠	٥٢٦,٠	٥٢٦,٠		۱۳ مم
				۷۷۱,۵۰	۷۷۱,٥٠	۷۷۱,۵۰	۷۷۱,۵۰	٧٨٩,٠	٧٨٩,٠	٧٨٩,٠	٧٨٩,٠	الربطة (٣٤ ماسورة بطول	۱۳ مم
				1	1 ,	1	1	1.71,7.	1.71,7.	1.71,7.	1.71,7.	۳م)	۱۹ مم
				1.47,9.	1.47,4.	1.47,9.	1.47,9.	1117,7.	1117,7.	1117,7.	1117,7.		۲۳ مم

معدل تغير سعر موسير بلاستيك أجت رمادي غامق بين عامي ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣

١٦ مم	مقاس	عام٢٠٢١
معدل التغير	السعر	,
%٧٠,٨	٤٦٢,٠٠	بناير
%٧٠,٨	٤٦٢,٠٠	نيراير
%Y•,YA	٤٦٢,٠٠	سارس
%۲9,۳۸	٦٠٩,٨٤	بريل
%٢٦,01	٦٠٩,٨٤	سايو
%٢٦,01	٦٠٩,٨٤	ونيو
%٢٦,01	٦٠٩,٨٤	وليو
%٢٦,01	٦٠٩,٨٤	غسطس
	٦٨٦,٠٠	سيتمير
	٦٨٦,٠٠	كتوير
	٧٨٩,٠٠	وفمير
	٧٨٩,٠٠	بسمير
	710,58	لمتوسط

ديسمبر	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
				٥١٤,٢٠	011,7.	011,7.	011,7.	٥٢٦,٠	٥٢٦,٠	٥٢٦,٠	٥٢٦,٠		۱۳ مم
				۷۷۱,۵۰	۷۷۱,۵۰	۷۷۱,۵۰	۷۷۱,۵۰	٧٨٩,٠	٧٨٩,٠	٧٨٩,٠	٧٨٩,٠	الربطة (٣٤ ماسورة بطول	۱۳ مم
				١٠٠٨,٨٠	۱۰۰۸,۸۰	۱۰۰۸,۸۰	١٠٠٨,٨٠	1.71,7.	1.71,7.	1.71,7.	1.71,7.		۱۹ مم
				1 • 87,9 •	1 • 47,9 •	1.47,9.	1.44,9.	1117,7.	1117,7.	1117,7.	1117,7.		۲۳ مم

111. 44. 47.

• • • •	٥٧.
	79.
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	77.

مواسیر بلاستیک 🗆 ۲ . رمادی غامق

مواسير بلاستيك 🗆 ٦ . ه ابيض







مواسير بلاستيك UPVC ابيض


	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
	17.4,1	17.4,1	14.4,1	17.4,1	17.4,1	۱۲۰۸,۱	14.4,1	1100,7	لغة ٣×٣٤م	ماسورة ۲۰ مم سمك خفيف قطر خارجى ۲۰ مم والداخلى ۱۷٫۶ مم
	1.7.,9	1.7.,9	1.7.,9	1.7.,9	1.7.,9	1.7.,9	1.7.,9	9.41,4	لقة 10×1مبر	والداخلي ٢٨,٦ مم
	٧٦٤,£	٧٦٤, £	V1£,£	٧٦٤,٤	٧٦٤,٤	٧٦٤,٤	٧٦£,£	٧٧٧,٠	لفة •×٣متر	ماسورة ٥٠ مم سمك خفيف قطر خارجى ٥٠ مم والداخلى ٥١, ٥٤ مم

الأسعار من قوانم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سمر موسير بلاستيك اجت جابيض

بین عامی ۲-۲۲ – ۲-۲۳

	مامس ۲۰۲۲ – ۳	بين ه
,	ماسورهٔ ۲۰ مه قطر خارجی ۲۰ ۱۷,۴	عام۲۰۲۲
معدل التغير	السعر	
%£1,Y	۸۱۵,۰۰	ناير
%£1,78	۸۱۵,۰۰	براير
%£1,78	۸۱۵,۰۰	بارس
% ٧,٨٧	117.,	بريل
% ٧,٨٧	117.,	ايو
%٧,٨٧	117.,	ونيو
% t 0 , 1 £	97.,	وليو
%to,vv	970,70	غسطس
	970,70	ستمير
	970,70	كتوير
	970,70	وقمير
	970,70	يسمير
_	971,	متوسط



مواسير بلاستيك UPVCابيض

- مواسير مصنعة من مادة UPVC المقاومة للصدمات والقادرة علي تحمل اقصي واخطر الظروف في الموقع . - طول الماسورة النمطي .



أسلاك (نحاس معزول)

كابلات (نماس معزول شعر)

الكابلات (نماس مسلح ضغط

منخفض)

كابلات تليفونات

انترنت

خراطيم بلاستيك بولى ايثيلين

مواسیر بلاستیك 🗆 ۲ . رمادی

غامق

مواسیر بلاستیك 🗆 ۲ . ه ابیض

کابلات (نماس معزول شعر)

الكابلات (نحاس مسلح ضغط منخفض)

كابلات تليفونات

انترنت

خراطيم بلاستيك بولى ايثيلين





مواسير بلاسنيك UPVC ابيض س ابريل مايو يونيو يوليو اغسطس سبتمير اكتوير نوفير ديسمبر السلاك (**نماس معزول)**

الأسعار من قوانم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرانب دون النقل

				مورس	ير برسيت	UPVC	بيص						
النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سيتمير	أكتوير	نوفمبر	ديسمبر
جلبة ماسورة ٢٠مم UPVC		٥,٩	٦,٢	٦,٢	٦,٢	٦,٢	٦,٢	٦,٢	٦,٢				
جلبة ماسورة ٣٢مم UPVC		٥,٥	۹,۹	٩,٩	۹,۹	۹,۹	٩,٩	٩,٩	۹,۹				
جلبة ماسورة ٥٠مم UPVC		۲٥,١	۲ ٦,£	77,£	Y7,£	Y7,£	۲ ٦,£	۲٦,£	۲ ٦,£				
کوع ماسورة ۲۰مم UPVC		۸,۹	٩,٣	۹,۳	٩,٣	۹,۳	٩,٣	٩,٣	٩,٣				
کوع ماسورة ۳۲مم UPVC	عدد	٧,٥	**	**	**	**	**	**	**				
کوع ماسورة ٥٠مم UPVC		۵٥,٦	۵۸,٤	٥٨,٤	٥٨,٤	۵۸,٤	٥٨,٤	۵۸,٤	٥٨,٤				
ادابتور ماسورة ۲۰مم UPVC		11,0	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1				
ادابتور ماسورة ٣٢مم UPVC		44	۲۷,۳	۲۷,۳	۲۷,۳	۲۷,۳	۲۷,۳	۲۷,۳	۲۷,۳				
ادابتور ماسورة ٥٠مم UPVC		٦٠,٢	٦٣,٢	٦٣,٢	٦٣,٢	٦٣,٢	٦٣,٢	٦٣,٢	٦٣,٢				

،. معنل تغیر سعر تطع خاصة لموسیر پلاستیك 1 جت جابیش بین عامی «۲۰

	ENGREEON WE HIS I	

کوع ماسورة ۲۰مم UPVC جلبة ماسورة ٢٠مم UPVC عام۲۰۲۲ السعر معدل التغير السعر %177,0 ٣,٣٤ %£٣,٢ ٤,١٢ %171,55 ٣,٣٤ %0.,£9 ٤,١٢ براير %171,66 ٣,٣٤ %0.,£9 ٤,١٢ ارس %٧,٣٩ ۸,٦٦ **%**٦٦,•٧ ٥,٦٠ بريل %٧,٣٩ ۸,٦٦ %1.,٧1 ٥,٦٠ %٧,٣٩ ۸,٦٦ %1.,٧1 ٥,٦٠ ونيو %۲۵,٦٨ ٧,٤. % ۲9,17 ٤,٨٠ يوليو %۲9,17 غسطس %٢0,٦٨ ٧,٤. ٤,٨٠ ٧,٤. ٤,٨٠ ستمير ٧,٤. ٤,٨٠ كتوير ٧,٤. ٤,٨٠ وفمير ٧,٤. ٤,٨٠ يسمير ٦,٧٠ ٤,٨٣ لمتوسط

بین عامی ۲۰۲۲ – ۲۰۲۳

مواسیر بلاستیك □ ۲ . رمادی فامق مواسیر بلاستیك □ ۲ . ه ابیض

شركات كابلات الكهرباء

البريد الالكترونى	العنوان	رقم الفاكس	رقم التليفون	الشركات	٩
info@elsewedy.com	القطعة ٢٧ القطاع الأول –التجمع الخامس	0V099VY7 YV099VY1	*************	ELSEWEDY C A B L E S	1
elcablat@elcablat.com	شارع عبدالخالق ثروت -وسط البلد- القاهرة	Y 79.0.1 A	779.0.7. 779.£\£7	EC IV	۲

شركات مواسير وخراطيم الكهرباء

البريد الالكتروني	العنوان	رقم الفاكس	رقم التليفون	الشركات	المسلسل
ales@engineeing-home.con	عمارات البترول بجوار نادى التوفيقية – الجيزة	٣٣.٤٣٣ ٤٨	TT . £ TT £ V	ENGINEERING HOUSE	•
factories@alamalplasticpip es.com	اش سانت فاتيما هليوبوليس مصر الجديدة	*****	۲ ۷۷ 0 . ۲ 0 ۷	Al Amal Company For Plastic Pipes & fittings (Al Sharif)	۲
	طريق المريوطية- شبرامنت -الجيزة	٣٧٧.٩. ٧٤	۳۷۷.۹۳۱	ALAA ELDIN PALSTICS	٣

خامات تشطیب 2023







سادساً: أسعار خامات التشطيب خلال ٢٠٢٣

							*						
ديسمبر	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
				15	170	120	17	15	17	15	17	Ψ.	خشب سوید موسکی (فنلندی)
				79	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	79	79	79	79	79	۴,	خشب زان مبخر (رومانی) - أطوال

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معمل تغير سعر الخشب بين عامى ٢٠٢٢–٢٠٢٣

، زان	خشب	ید موسکی	خشب سور	عام۲۰۲۲
معدل التغير	السعر	معدل التغير	السعر	عام۱۰۱۱
%17£,A	179	%V•,Y	96	يناير
%177,1	17	%11,1	99	فبراير
%1.٧,1	1	% ٣ ٩,١	110	مارس
%٧٠,٦	17	%1£,٣	1	ابريل
%11,1	14	%17,8	1:70.	مايو
%11,V	14	%1°,A	1:40.	يونيو
%V1,£	170	% ٣ ٢,•	170	يوليو
%11,1	14	%۲٣,١	17	أغسطس
	190		180	سبتمبر
	190		150	اكتوبر
	*1		1840.	نوفمبر
	7 :		150	ديسمبر
	177		١٢٨٤٦	المتوسط



<u>الاخشاب</u> - الخشب الموسكي: يعتبر من الاخشاب الطبيعيه ولونه أصفر يميل الي الحمرة ويستخدم في أعمال نجارة الايواب والشباييك والارضيات والاثاث ونجارة الخرسانة . الخشب الزان: هو أكثر الاخشاب الصلده شيوعا يستعمل في جميع أنواع النجارة والاثاث والارضيات والاعمال التي تحتاج الي متله.





الأدونيوم المنت أجت م الزجاج بدائل الزجاج الأدواج المبسية الأستد الملتة

كرانيش الفوم

الفشب






الخشب

							<u>.</u>						
ديسمير	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
				110.	114.	114.	110.	110.	110.	110.	110.		خشب کونتر مضغوط ۱۸ مم
				۲٥.	440	440	۲٥.	۲٥.	۲٥.	۲٥.	۲٥.	۱۲۲×۲۴٤سم	أبلاكاج أسيوى همم
				٣١.	770	770	۳۱.	٣١.	٣١.	٣١.	٣١.		أبلاكاج أسيوى عمم
	man construction of the co												

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر الخشب بين عامى ٢٠٢٢–٢٠٢٣

سوی ځمم	ابلاکاج اس	ضغوط ۱۸ مم	خشب که نک ه	
	_			عام۲۰۲۲
معدل التغير	السعر	معدل التغير	السعر	
%91,£	177	%10,0	77.	يناير
%VA,Y	۱۷٤	%\°,°	77.	فبراير
%1٧,1	١٨٥	%V٦,٩	٦٥.	مارس
%£Y,7	۲۱.	%£٣,A	۸	ابريل
%£+,9	**.	%£٣,A	۸	مايو
%۲°,•	**.	%£Y,0	۸	يونيو
%£Y,Y	**.	%£Y,0	۸	يوليو
%£•,9	۲۲.	%٧٣,٧-	90.	أغسطس
	۲٧٠		97.	سيتمير
	۲٧٠		97.	اكتوير
	۲۸٥,٠٠		1	ئوقمبر
	۲۸۵,۰۰		11	دىسمىر
	***		۸۳۸	المتوسط



- الاغشاب الغشب الكونتر هو من الاغشاب الصناعية المضغوطة يوجد منه نوعين من اللاغشاب:-
- * بانوهات مكونه من لوحين أبلاكاش والحشو سدايب خشب أبيض مجمعة وتكون أليافها ذات أتجاهات مختلفة * كونتر مضغوط و هو عبارة عن مجموعة ألواح أبلاكاش مضغوطة

الخشب الايلاكاج : هو ألواح مصنوعه من رقات من الخشب ملصوقه مع بعضها البعض بواسطة غراء خلص من نوع لايتأثر بالمياه أو الرطوبة بواسطه ماكينات خلصه بضغط عالمي وحرارة مرتفعه ويستعمل في أعمال الاثاث والابواب .

الخشب

الألمونيوم

قطاعات أجت ج

الزجاج

بدائل الزجاج

الألواح الجبسية

الأسقف الملقة

الواح تجليد خفيفة الوزن





الخشب

قطاعات أجت ج

الزجاج

بدائل الزجاج

الألواح الجبسية

الأسقف الملقة

الواح تجليد خفيفة الوزن

كرانيش الفوم

الألونيوم

الألومنيوم

							102	3 -					
ديسمبر	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
				119	140	140	170	181	1 £ 7	1 60	171	الطن	فضى مؤكسد
				14	177	177	177	187	1 £ ٣	1 £ V	177	,	ملون
	tistin en angle situat de de situat de des situat de des situations de situation de situation de situation de												

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر الالومنيوم بين عامي ٢٠٢٧–٢٠٢٣

ىن	ملو	مۈكسد	فضی ۱	عام۲۰۲۲
معدل التغير	السعر	معدل التغير	السعر	1111
%17,•	۸۱۰۰۰	%1 ٣ ,٨	۸٠٠٠٠	يناير
%V•,9	۸٦٠٠٠	%V • , ٦	۸۰۰۰۰	فبراير
%٣٣,٦	1. ٧	%٣£,·	1.7	مارس
%17,•	117	%1Y,9	117	ابريل
% ٧,٧	117	%Y,A	117	مايو
% T T, 0	1.7	%tT,A	1.1	يونيو
% ۲۳,0	1.7	%t",A	1.1	يوليو
% ۲ ۷,۷	9 £	% t	98	أغسطس
	1.7		1	سبتمبر
	110		11:	اكتوبر
	17		119	نوفمبر
	175		177	دىسىمېر
	1.0917		1.5844	المتوسط



<u>الالومينوم</u> - يتميز بخفه وزنه وقله كثافته ومتاتنه ولذلك يستخدم في صناعة النوافذ وأبواب المساكن والمطابخ - يجب إزلة الرمل والصخور من خامة الالومنيوم للحصول على أكسيد الالومنيوم وهو مسحوق أبيض - يتم إنتاج على هيئة قطاعات تختلف في شكلها ووزنها على حسب الغرض المستخدم منه .











أشكال مختلفة من قطاعات ألومنيوم مدهونة









قطاعات upvc

							apro						
ديسمير	نوفمبر	أكتوبر	سېتمېر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
				7 / / 7	***	***	7 7 7 7	7 / / /	7 7 7 7	770.	770.		قطاع منزلق عرض ۸۸مم به زجاج مفرد
				٣1 ٨٦	7117	7117	7117	٣1 /17	71 17	7.70	7.70		قطاع منزلق عرض ٨٨مم به زجاج مفرد وضلفة سلك
				W. AV	W • AV	W. AV	W • AV	W. AV	W • AY	Y9£.	Y9£.	_	قطاع بانوراما منزلق عرض ١٢٥مم به زجاج مفرد
				7570	7570	7570	7570	7570	7170	٣٣	٣٣	4۶	قطاع بانوراما منزلق عرض ٢٥ امم به زجاج مفرد وضلفة سلك
				7997	7997	7997	7997	7997	7997	۲۸٥.	۲۸0.		قطاع مفصلي عرض ٧٧مم به زجاج مفرد
				77.77	77.77	77.77	77.77	77.77	77.77	7000	7000		قطاع ثابت شامل زجاج مفرد
										، دون النقل	ماملة الضر ائب	نة - الأسعار ش	الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتج

معدل تغیر سعر 🔲 ۲ ۔ ہ بین عامی ۲۰۲۲–۲۰۲۳

عام۲۰۲۲		ن ۸۸مم به زجاج رد		ش ۸۸مم به زجاج ضلفة سلك
11112	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
بناير	171.	%°°,.	190.	%00,7
فيراير	171.	%°°,∙	190.	%00,7
مارس	1400	%°A,°	۲	%09,8
بريل	۲٠١٠	%TA, £	**	%TA,0
مايو	7.1.	%TA, £	77	%TA,0
يونيو	۲٠١٠	%TA, £	**	%TA,0
يوليو	7.1.	%TA, £	77	%TA,0
غسطس	۲۰۱۰	%TA, £	17	%TA,0
ستمبر	7.1.		**	
كتوبر	۲۰۱۰		17	
وقمير	7711		707.	
ديسمبر	7711		707.	
المتوسط	1977,70	_	7700	

TV TE T1 TA
10
A 30 30 A 37 30 30 4 33 37 38 80

- فطاعات UPVC للشبابيك والابواب والقواطيع من اجود الاصناف :
 قطاعات UPVC للشبابيك والابواب والقواطيع من اجود الاصناف :
 يعتبر كديدل للخشب والالمنبوم ومتوفى منه الوان مختلفة
 متح لتسرب الماء والهواء / مقاوم للرطوبه العاليه
 عازل للغبار / عازل للصوت / عازل للحراره
 مضاد للنمل الابيض والحشرات
 مضاد للنمل الابيض والحشرات
 غير موصل للكهرباء / غير قابل للاشتعال / غير قابل للتصدع

القشب الألمونيوم تطامات أجت ج الزجاج

بدائل الزجاج

الألواح الجبسية

الأستف الملتة

الواح تجليد خفيفة الوزن

الخشب

الألمونيوم

تطاعات أجت ج

بدائل الزجاج

الألواح الجبسية

الأسقف الملقة

الواح تجليد خفيفة الوزن

الزجاج





زجاج شفاف

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
				۲۱۰,۹	YYA,.	771,.	Y Y A , •	777,7	777,7	777,7	777,7		شفاف ۳مم
				779,8	۲۹٦, £	۲۹٦, £	۲۹٦, £	۲۸۵,۰	۲۸۵,۰	۲۸۵,۰	۲۸۵,۰	م۲	شفاف عمم
				٤١٦,١	111,7	111,7	1111	170,77	170,77	170,77	170,77		شفاف ٢مم

⁻ الأسعار شاملة الضرائب دون النقل ودون هالك التفصيل

معدل تغیر سعر الزجاج بین عامی ۲۰۲۲–۲۰۲۳

عام۲۰۲۲	شفاف	، ۽ مم	شفاف	، آمم
عام۱۱۱۱	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
ناير	180,0	%119,7	19.,.	%17T,A
براير	18.,.	%119,7	19.,.	%17T,A
ارس	180,0	%11.,٣	۲,۰	%117,7
ريل	109,7	%YA,7	177,7	%AY,•
ايو	109,7	%A0,V	177,7	% 9.,۲
رنيو	100,.	% 41,7	***,*	%1·۲,1
رليو	144,1	%0٧,٦	107,0	%٧٣,٣
غسطس	187,£	%07,1	۲۰۰,۸	%२०,१
ىبتمبر	144,1		101,0	
ئتوپر	144,1		101,0	
رفمبر	777,8		77£,9	
يسمير	***		٣ ٧٤,٩.	
متوسط	١٧٢		7 5 0	

٣٤. ۲۲. ١٨. ٠.. pt 33 33 34 37 شفاف ۳مم ؎ شفاف ۲مم ____

- يجب أن نطلق الواح الزجاج المواصفات الفياسية المصرية رقم ٣٥٠ لزجاج الامان أو المواصفات العالمية. و يراعي عند تحديد سمك الزجاج المناسب ما يلى :-1 حساب ضغط الرياح طبقاً للكود المصري 7 حساب معامل الزجاج لاكبر قطعة = مسطح اللوح/ محيطة ٣ ـ بحسّب أقل سمك للزجاج من الجدول الذي يوضح العلاقة بين ضغط الرياح و معامل الزجاج و سمكه . - زجاج مسطح (شفاف)
 - . يتميز بسطح أملس يسمح بمرور الضوء





زجاج ملون

								<u>C</u>					
ديسمير	نوفمبر	أكتوبر	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
				٤٧٣,١	٥٣٢,٧	٥٣٢,٧	٥٣٢,٧	0.1,7	٥,٤,٢	٥, ٤, ٢	0.1,7		برونز ۲مم (فامییه)
				٤٨٤,٥	0 £ V , Y	0 £ V , Y	0 £ V , Y	٥١٩,٨	٥١٩,٨	۸,۹۱۹	۵۱۹,۸	م۲	أخضر خام ٦ مم
				٥٧٠,٠	710,7	٦١٥,٦	٦١٥,٦	٥٨٦,٠	٥٨٦,٠	۵۸٦,٠	۵۸٦,٠		أزرق بريفا بلو خام ٦ مم
	الأخرجان أخليا أقالت التريد التقال مدد هالك التقصيل												

⁻ الأسعار شاملة الضرائب دون النقل ودون هالك التقصيل

معدل تغير سعر الزجاج بين عامى ٢٠٢٧–٢٠٢٣

1		
عام۲۰۲۲	برونز فا	میه ۲مم
	السعر	معدل التغير
ناير	Y £ Y ,	%1.1,18
براير	Y £ V ,	%1.1,18
ىارس	**.,	%9 T, 9 T
بريل	۲۸۰,۰۰	%^ · , · v
مايو	۲۸۰,۰۰	%9.,40
ونيو	**.,	%1·£,AA
وليو	۳۰۲,۱۰	%٧٦,٣٣
غسطس	۳۰۷,۸۰	%0٣,٧٠
ستمبر	۳۱۹,۲۰	
كتوير	719,7.	
وقمبر	£££,7.	
يسمبر	111,7.	
لمتوسط	٣٠٩,٢٩	

الموري الموري المورية المورية

<u>النرجاح الملون</u> ويتوافر الزجاح الملون باسماك مختلفة حسب المتواجد بلأسواق و يتوافر حالياً بسمك مو و يستخدم الزجاج الملون في أغراض الديكورالداخلية و الفتحات المعمارية .



الخشب

الألمونيوم

قطاعات أجت ج

الزجاج

بدائل الزجاج

الألواح الجبسية

الأسقف الملقة

الواح تجليد خفيفة الوزن






زجاج سيكوريت

	2007 (2.0												
ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
				# £V,V	٣٦٤, ٨	٣٦٤, ٨	ሞጓ £ , A	707, £	707, £	707, £	707, £		سیکوریت شفاف ٤ مم
				٤٨٤,٥	017,.	017,.	017,.	٤٩٣,٦	£97,7	£97,7	٤٩٣,٦		سیکوریت شفاف ۲ مم
				0 £ 1,0	٦٠١,١	٦٠١,١	٦٠١,١	۵۷۲,۳	۵۷۲,۳	۵۷۲,۳	۵۷۲,۳	م۲	سیکوریت برونز (فامیه) ۲ مم
				007,9	٦١٥,٦	٦١٥,٦	٦١٥,٦	۵۸۸,۲	٥٨٨,٢	٥٨٨,٢	٥٨٨,٢		أخضر سيكوريت ٦ مم
				٦٣٨,٤	ጓ ለ £ , •	ገለ έ,•	ገለ έ,•	701,1	٦٥٤,٤	٦٥٤,٤	٦٥٤,٤		أزرق سيكوريت ٦ مم
											.t	م بد ۱۱۱۸ انتقا	الأسوار شاملة الضرائب دمن النقل مد

⁻ الأسعار شاملة الضرائب دون النقل ودون هالك التفصيل

معدل تغير سعر الزجاج بين عامى ٢٠٢٧–٢٠٢٣

ز (قامیه) ۲مم	سيكوريت برون	نقاف ۲ مم	سيكوريت أ	عام۲۰۲۲
معدل التغير	السعر	معدل التغير	السعر	1111
%\ <i>\</i> ,\	444	%17,0	7.1	يناير
% ٦٨,٨	444	%17,0	7.1	فيراير
%10,9	710	%10,5	٣٠٨	مارس
%°٩,٠	٣٦٠,٠	%°A,Y	۳۱۲,۰	ابريل
% ¹ 7,•	٣٩٠,٠	%11,1	۳۱۲,۰	مايو
%1··,£	٣٠٠,٠	%9V,F	۲۹۰,۰	يونيو
%٧٠,١	707, £	%19,A	۳۰۲,۱	يوليو
%£ A,£	77£,A	%°Y,£	۳۰۷,۸	أغسطس
	441,1		719,7	سيتمير
	441,4		719,7	اكتوبر
	٥١٣,٠		898,8	ئوقمبر
	017,		797	ديسمبر
	447		719	المتوسط



الزجاج المقسى (سيكوريت)
ويتم تقسيته بالتسخين لدرجة ما التبريد المفاجئ و هو مقاوم للصدمات الحرارية و الميكتيكية و يتحمل الأختلاف المفاجئ في درجات الحرارة و ينقلت لقطع صغيرة عند الكسر (المواصفات المصرية رقم ١٩٠١) و يتوافى بالاسواق زجاج سيكوريت شفاف و برونز و ملون (أخضر أزرق بلو بريفا) كما يمكن معالجة أي ألواح زجاجية بالحرارة للحصول على زجاج مقسى .
و يراعى ألا يقل سمك الزجاج السيكوريت عن ٢مم عند أستخدامه في واجهات المحلات اتجارية و عن /مم في أبواب المداخل .

الألمونيوم

الخشب

تطاعات أجت ج

الزجاج

بدائل الزجاج

الألواح الجبسية

الأستف الملقة

الواح تجليد خفيفة الوزن





ألواح بولى كريونيت مصمت


									•				
ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
				٣٥٠٠,٠	٣٥٠٠,٠	٣٥٠٠,٠	٣٥٠٠,٠	٣٥٠٠,٠	٣٥٠٠,٠	٣٥٠٠,٠	۳٥٠٠,٠		ألواح كريستال ألماني ٢,٥ مم مقاس ٢,١٠٠م، ٥
				***,.	***,*	***,.	***,*	***,.	***,*	***,.	***,.	اللوح	لواح كريستال ألوان سمك ٢مم مقاس اللوح ٢,١٠٠،٥٠
										Art a bi			

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر بديل زجاج ألواح كريستال ألوان سمك ٢ مم

مقاس اللوح ١٠٠٠-٨٠٠ دين عامي ٢٠٢٢–٢٠٢٣

1211-1211	۰۰۸۰۰ نین عاد	ساس اسوع ۱۰۱۰
لوان سمك ٢مم	ألواح كريستال أ	عام۲۰۲۲
معدل التغير	السعر	
%1·,Y	1:70,	يناير
%1·,V·	1:70,	فبراير
%TA,V9	120.,	مارس
%TA,V9	120.,	ابريل
%TA,V9	120.,	مايو
%TA,V9	120.,	يونيو
%TA,V9	120.,	يوليو
%TA,V9	120.,	أغسطس
	120.,	سبتمبر
	120.,	اكتوبر
	120.,	نوفمبر
	100.,	ديسمير
	1779,17	المتوسط



بدائل الزجاج - ألواح أكريليك:-

عبارة عن ألواح ضد الكسر و يعطى قوة ٢٠ ضعف من الزجاج العادى

خفيف الوزن ـ نصف وزن الزجاج .

لا يحترق و لا يتغير لونة أو شفافيتة من أشعة الشمس و مزود بمواد ذات مقاومة عالية للتأثيرات الجوية .

عازل للحرارة و الرطوية و الصوت.

مقاس اللوح ۲,۱×۸,۰ -....

ينتج بألوان عديدة مثل جولدن ، بريلانت ، ديلوكس ، بيور ويتوافر منه أيضا ألواح مفرغه بسمك ٥، ؛ ، ٥ ، ١٠ مم و تتسم بأستخداماتها

المتعددة في أعمال الديكورات وغيرها .

الخشب

الألمونيوم

قطاعات أجت ج

الزجاج

بدائل الزجاج

الألواح الجيسية

الأسقف الملقة

الواح تجليد خفيفة الوزن






ألواح يولي كريونيت مفرغ

						<u></u>	, , , , , ,	ى د. و	•				
ديسمير	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
				۲۱۰۰,۰	Y1,.	۲۱۰۰,۰	*1,.	*1,.	*1,.	*1,.	*1,.		مفرغ ألماني ٦ مم مقاس اللوح ٢,١×٨،٥
				117.,.	1.40,.	1.40,.	1.70,.	1.40,.	1.40,.	1.70,.	1.40,.	اللوح	مفرغ ٥,٥ مم مقاس اللوح ٢,١×٨,٥
				940,.	940,.	940,.	940,.	9 ٧ 0 , •	940,.	940,.	9 4 0 , .		مفرع سمك ٥,٥ مم مقاس اللوح ٨,٨×٢.١،
·								**	***		tu es		

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغیر سعر بدیل زجاج مفرغ مصنفر درجة أولی ٢ مم مقاس اللوح ۲۰۱ × ۸۰۸ من عامی ۲۰۲۲–۲۰۲۳

سی ۱۰۱۱–۱۱۱	۸.۷٪ نتن عاه	س النفوح ۱۰۱:
	مفرغ ألماني ٦ه ٢,١	عام ۲۰۲۲
معدل التغير	السعر	בא ווייו
%17,1	1447	يناير
%17,A·	1447	فبراير
%17,A·	1447	مارس
%٠,٦٢	۲.۸٧,	ابريل
%٠,٦٢	۲.۸٧,	مايو
%٠,٦٢	۲.۸٧,	يونيو
%٠,٦٢	۲.۸٧,	يوليو
%٠,٦٢	۲.۸٧,	أغسطس
	۲.۸٧,	سبتمبر
	۲.۸٧,	اكتوبر
	۲۰۸۷,۰۰	نوفمبر
	۲۰۸۷,۰۰	ديسمير
-	7.11,70	المتوسط



الواح بولى كاربونيت

يمكن عمل مظلات و أشكال مهرمة و تغطية حمامات السباحة ويمكن تشكيلة لعمل قباب و أشكال مهرمة. و تتوافر الألواح بسمك يصل الى ١٦ و ٢٠مم .



الخشب

قطاعات أجت ج

الزجاج

بدائل الزجاج

الألواح الجبسية

الأسقف الملقة

الواح تجليد خفيفة الوزن





الألواح الجبسية

							عنصبت	اروواح ا					
ديسمير	نوفمبر	أكتوبر	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
				180,.	140,.	140,.	10.,.	10.,.	10.,.	10.,.	10.,.		الالواح العادية سمك ١٢،٥ مم
				۲۲٥,٠	770,.	۲٦٥,٠	۲٠٠,٠	۲۰۰,۰	۲٠٠,٠	۲٠٠,٠	۲٠٠,٠	اللوح ۲,۲×۳ م	الالواح المضادة للحريق سمك٥، ٢ مم
				770,.	770,.	۲٦٥,٠	۲٠٠,٠	۲۰۰,۰	۲٠٠,٠	۲۰۰,۰	۲٠٠,٠	·	الالواح المضادة للرطوبة سمكه ١٢، مم
				٧٥,٠	٧٥,٠	٧٥,٠	٥٢,٠	٥٢,٠	٥٢,٠	٥٢,٠	٥٢,٠	الشيكارة	معجون ملئ الفواصل (طن ١ ٨ شيكارة)
													- الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

تطاعات أجت ج

الخشب

الألمونيوم

الزجاج

بدائل الزجاج

الألواح الجبسية

الأسقف الملقة

الواح تجليد خنيفة الوزن

كرانيش الفوم



سقف المستعارة للاضاءة وخلافة وكذا الحوانط الفاصلة والمكتبات ال	الالواح الجيسية - تستخدم الالواح الجيسية في عمل الاس
ج.	سقف المستعارة للاضاءة وخلافة وكذا الحوانط الفاصلة والمكتبات الج

معدل تغير سعر الالواح المبسية بين عامى ٢٠٢٧–٢٠٢٣

سمك٥,٢ مم	الالواح العادية	عام ۲۰۲۲
معدل التغير	السعر	1111
%°·,•	1 ,	ناير
%°·,··	1 ,	براير
%°·,··	1 ,	ارس
%٣٦,٣٦	11.,	بريل
%٣٦,٣٦	11.,	ايو
%to,	1 £ . ,	ونيو
%٢0,	1 £ . ,	وليو
%٣٢,1٤	1 £ . ,	غسطس
	1 £ . ,	ستمير
	1 £ . ,	كتوير
	10.,	وقمير
	10.,	يسمير
	177,77	لمتوسط






بلاطات أسقف معلقة

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
				1.0,.	۹٠,٠	۹٠,٠	٧٥,٠	٧٥,٠	٧٥,٠	٧٥,٠	٧٥,٠		بلاطات جبسیة ۲۰*۲۰ (أرمسترونج) ۹ ملی
				۳۳٠,۰	٣٤٥,٠	W£0,.	W£0,.	٣٤٥,٠	٣٠٠,٠	۲٥٠,٠	۲٥٠,٠	٧.	بلاطات صاح مثقبة وبشفة ٢٠*٦٠ سمك ٥,٠ مم
				٥٥,٠	٥٢,٠	٥٢,٠	٥٢,٠	٥٢,٠	۵۲,۸	£ £ , •	£ £ , •	۶,	اكسسوار عادي
				٦٩,٠	٦٦,٠	٦٦,٠	٦٦,٠	٦٦,٠	٦٦,٠	٥٥,٠	٥٥,٠		اكسسوارتقيل
	الأسوار من قدان معن الذي كان المناتحة الأسوار شاماة الشراك رمين النقل												

الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الاسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر الأسقف الملقة بين عامى ٢٠٢٧–٢٠٢٣

		i e
ية ۲۰*۱۰	بلاطات جيس	عام ۲۰۲۲
معدل التغير	السعر	111140
% t = , .	٦٠,٠٠	يناير
%۲0,	٦٠,٠٠	فبراير
%to,	٦٠,٠٠	مارس
%10,88	٦٥,٠٠	ابريل
%٣A,£٦	٦٥,٠٠	مايو
%٣A,£٦	٦٥,٠٠	يونيو
%٣A,£٦	٦٥,٠٠	يوليو
%71,01	٦٥,٠٠	أغسطس
	٧٠,٠٠	سيتمير
	٧٠,٠٠	اكتوير
	٧٥,٠٠	نوفمبر
	٧٥,٠٠	دىسمىر
	11,10	المتوسط



- _ يتم تركيب السقف المعلق أرمسترونج على السقف العادي وهو تكميل للسقف الأساسي يعمل على تزيينه ويتم تركيب اللمبات والإضاءة

 - * يعمل على ملء الفراغ بينها وبين السقف الأساسي بوحدات الإضاءة
 - - * اخفاء تمديدات المواسير المختلفة وتوصيلات التكييف.
 - * موصل جيد للمؤثرات الصوتية ولذلك يوضع في الاستوديوهات.
- ١- أسقف جبسية عبارة عن ألواح جبسية أو بلاطات جبسية وهو نوع منخفض السعر وشانع وخفيف وسهل التركيب ومقاوم للحريق وعازل للصوت
 - ، وتحتوي على ورق حانط أو دهانات

الفشب الألمونيوم تطاعات أجت ج الزجاج بدائل الزجاج الألواح الجبسية الأسقف الملقة الواح تجليد خفيفة الوزن كرانيش الفوم

الفشب

الألمونيوم

قطاعات أجت ج

الزجاج

بدائل الزجاج

الألواح الجبسية

الأسقف الملقة





ألواح تحليد خفيفة الوزن

	مراجع المراجع												
ديسمير	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
				7 £ 7 , .	7 £ 7 , .	7 £ 7 , .	7 £ 7 , .	7 £ 7 , .	7 £ 7 , .	7 £ 7 , .	7 £ 7 , .		الواح سمك ٢ سم
				۳۰۹,۰	۳۰۹,۰	۳٠٩,٠	۳۰۹,۰	۳۰۹,۰	۳۰۹,۰	۳۰۹,۰	۳۰۹,۰	م۲	الواح سمك ٤ سم
				00.,.	٥٥٠,٠	٥٥٠,٠	٥٥٠,٠	٥٥٠,٠	٥٥٠,٠	٥٥٠,٠	٥٥٠,٠		الواح سمك ٨ سم
	ment, a entera i for the notation enter i for												

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر ألواح تمليد خفيفة الوزن

بين م	نامی ۲۰۱۰ ۳۰۰	7-7
عام ۲۰۲۲	سمك	۲ سم
שמק ווייו	السعر	معدل التغير
اير	174,	% £ £ , •
راير	174,	% £ £ , •
ار س	174,	% £ £ , •
ريل	1 1 4 + , 9 9	% ٣ ٣,٧
ايو	1 / 1 , 9 9	% ٣ ٣,٧
نيو	1 / 4 , 9 9	% ٣ ٣,٧
ليو	1 / 4 , 9 9	% ٣ ٣,٧
فسطس	19.,	% T V , £
بتمبر	19.,	
توبر	19.,	
فمبر	7 • ٨, ٩ ٩	
سمير	7 .	
متوسط	185,77	

<u> </u>	_{j,} ja ^{ig}	y jab	yésep	y j	3,3,	<i>3</i> ;3,	¥	31,35	338	***	şi ⁿ	17.
				•	•	•	•	•	•	•		- Yo. - YY. - 19.
				_	-	-	-	-	-	-	-	77. 71.
												:
												. oy. . :9. . :1.

ألواح الشائية خفيفة مار موكس بورد.
- الواح تشائية خفيفة مار موكس بورد.
- الواح تجليد خفيفة الوزن تنتج من البوايسترين المشكل بالبثق مغطاة من الجهتين بطبقة من المونه الإسمنتية المسلحة بالياف الفيير جلاس
- تنتج بمقاسات واسماك متعددة وعلى هيئة زوايا او الواح محززة للاسطح المنحنية
المميزات: عازل للحرارة وغير قابل لامتصاص الماء
خفيف الوزن و سهل التشغيل و انتقطيع بالمنشار، امكانية تركيب السيراميك او البياض او المعجنة والدهان مباشرة على الالواح
طريقة التثبيت : تثبت بالطرق التقليبة وباللصق على الحوائط والارضيات
محال الاستخدام : عمل القاطع والماض على الحوائط والارضيات

مَجَالُ الاستَخدام : عمل القواطيع والفواصل ، تجليد الحوانط والبانيوهات وخلافه ..

١- مونة أسمنتية معالجة

٢- ألياف زجاجية

٥- مونّة أسمنتية معالجة

الواح تجليد خفيفة الوزن






كرانيش الفوم

							, •						
ديسمير	نوفمبر	أكتوبر	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
				۲۸,٥	۲۸,٥	۲۸,٥	۲۸,٥	۲۸,٥	۲۸,٥	۲۸,٥	۲۸,٥		كورنيشة فوم مقاس ٥,٥ ٧x سم
				٤٠,٠	٤٠,٠	٤٠,٠	٤٠,٠	٤٠,٠	٤٠,٠	٤٠,٠	٤٠,٠	1	كورنيشة فوم مقاس ٨ x ٨ سم
				0 £ , 0	٥٤,٥	٥٤,٥	٥٤,٥	0 £ , 0	٥٤,٥	0 £ , 0	01,0	مرط	كورنيشة فوم مقاس ١٢χ١٠ سم
				٤٧,٥	٤٧,٥	٤٧,٥	٤٧,٥	٤٧,٥	٤٧,٥	٤٧,٥	٤٧,٥	م.ط	كورنيشة فوم مقاس ۱۰,۲χ۱۰,۲ سم
				٣٥,٥	٣٥,٥	٣٥,٥	٣٥,٥	۳٥,٥	٣٥,٥	۳٥,٥	۳٥,٥	1	كورنيشة فوم مقاس ٧x٧ سم
			۹٥,٠	۹٥,٠	۹٥,٠	۹٥,٠	۹٥,٠	90,0	۹٥,٠	۹٥,٠	1	کرانیش بیت نور ۲۰ سم	
الأسعار من قوانم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرانب دون النقل													

3° 3° 3° 3° 3° 3° کورنیشة فوم مقاس ۷ x0,0 سم → کورنیشة فوم مقاس ۸ xسم ---کورنیشة فوم مقاس ۱۲ ، xسم <u></u> كورنيشة فوم مقاس ٢ ، ، ٢ ١ ، ، ٢ سم ----كورنيشة فوم مقاس ٧ xvسم ----كرانيش بيت نور ٢٠ سم -

- كرانيش فوم:
 كرانيش فوم من مادة بولمي يوريثان .
 كرانيش فوم من مادة بولمي يوريثان .
 كثافة ، ٥ اكجم/م٣ الى ١٨٠ كجم/م٣ .
 تتوافر الكرانيش بأشكال ومقاسات مختلفة .
 تتوافر الكرانيش في شكل أعواد بطول ٢,٤٥ متر وأطوال أخرى .
 مميزات الكرانيش القوم:

 - معيرات العرابين العوم. مقاومة للمياه . مقاومة للصدمات . سهلة وسريعة في التركيب .
 - جاهزة للدهان.




الفشب





كر انبش القوم

	13.613												
ديسمير	نوفمبر	أكتوبر	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
				۲٥,٠	۲٥,٠	۲٥,٠	۲٥,٠	۲٥,٠	۲٥,٠	۲٥,٠	۲٥,٠	مرط	زوايا حائط من الفوم
				۱۷,۸	۱۷,۸	۱۷,۸	۱۷,۸	17,8	۱۷,۸	17,8	۱۷,۸] ~~	وزر وبانوهات فوم
				۸٥,٠	۸٥,٠	۸٥,٠	۸٥,٠	۸٥,٠	۸٥,٠	۸٥,٠	۸٥,٠	قطعة	صرر فوم
				۸٠,٠	۸٠,٠	۸٠,٠	۸٠,٠	۸٠,٠	۸٠,٠	۸٠,٠	۸٠,٠	-3223	بلاطات فوم ثلاثية الأبعاد ٢٥٠ مسم
				۲٥,٠	۲٥,٠	۲٥,٠	۲٥,٠	۲٥,٠	۲٥,٠	۲٥,٠	۲٥,٠	كجم	معجون لاصق
	الأسعار من قوانم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل												





الفشب الألمونيوم تطاعات أجت ج

الزجاج

بدائل الزجاج

الألواح الجبسية

الأسقف الملقة

الواح تجليد خفيفة الوزن

شركات الأخشاب

البريد الإلكتروني	العنوان	الفاكس	التليفون	الشركة	م
	جسر السويس ٩ش ١١٨ المتفرع من شارع الأربعين –القاهرة	779VWA11 7755.589	*******	ABOKHALED	۲
	- ٢٥ش عين شمس ميدان على باشا الانعام-القاهرة	* 71£ * 8737 *	۲ ٦٣٧٩٩٨٨	البلطى للاخشاب	٣
	- ١ ٥ ٣ ترعة الجبل حلمية الزيتون	77019770	YY2.9Y%V	الإسلامية للاخشاب	٤

شركات الزجاج

البريد الإلكتروني	العنوان	الفاكس	التليفون	الشركة	م
	الشرقاوية البحرية شبرا الخيمة		££.0V7Y0 .11£.££.V٣£	الشركة المصرية للزجاج خالد عبود	۲

شركات الألومينيوم

البريد الإلكتروني	العنوان	الفاكس	التليفون	الشركة	م
www.eipal.com	المصنع والإدارة: مدينة السادس من أكتوبر المنطقة الصناعية الثالثة - القطعة ٢٥٨ ـ ٢٥٩	********	TATTITT 0		,
sales@alumisr.com	ميدان لبنان - المهندسين الجيزة	TT £007V7	~~. £VA.7	اليومصر ALUMISR	۲

شركات UPVC لأبواب والشبابيك

البريد الإلكتروني	العنوان	الفاكس	تليفون	الشركة	م
a.elsebaie@protech-upvc.com	المختب - شيلا ۱۰ -سارع الحي الأول -المنطقة السيادسية - التجمع الخامس القاهرة الجديدة - المنطقة الصناعية الثانية برج الأسكندا به	70707.WA	70707.WA	PROTECH UPVC WINDOW & DOOR SYSTEMS	1

شركات كرانيش وقواطيع وألواح جبسية

البريد الإلكتروني	العنوان	الفاكس	تليفون	الشركة	م
hmetwally@puteconline.com	٤ ٨ش جوزيف تيتو برج الفيروزامام المطر	7771£99 ٣	7771 £997	PUTEC POLYURETHANE TECHNOLOGY THE CHOICE OF LUXURY Cornices - Medallions - 3D wall panels	,

مواسير

2023





سابعاً: أسعار المواسير خلال عام ٢٠٢٢

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سيتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
				۸٤,٢٥	۸٤,٢٥	۸٤,٢٥	۸٤,٢٥	۸٤,٢٥	۸٤,٢٥	£9,99	£9,99		مواسیر ۲/۱" سمك ۲٫۵مم
				1.7,98	1.7,98	1.7,98	1.7,98	1.7,98	1.7,98	٦٣, ٤ ٤	٦٣,٤٤		مواسیر ۳/۶" سمك ۲٫۵مم
				187,8	187,8	187,8	187,8	۱۳۲,۳	187,8	۸۰,۸۸	۸۰,۸۸		مواسیر ۱ " سمك ۲٫۵مم
				۱۸٦,٧٣	۱۸٦,٧٣	۱۸٦,٧٣	۱۸٦,٧٣	۱۸٦,٧٣	۱۸٦,٧٣	110,44	110,88	متر طولى	مواسير ١,٥" سمك ٢,٥ مم
				771,87	771,87	771,87	771,87	771,87	771,87	160,91	160,91		مواسير ٢" سمك ٢,٥مم
				٤٠٠,٩٤	٤٠٠,٩٤	٤٠٠,٩٤	٤٠٠,٩٤	٤٠٠,٩٤	٤٠٠,٩٤	۲٦٠,٨٣	۲٦٠,٨٣		مواسير ٣" سمك ٣مم
				017,91	017,91	017,91	017,91	017,91	017,91	777,9A	441,4X		مواسير ٤" سمك ٣مم
								-	دمن النقل	الملة الضبائب	م - الأسماد	ن نسب الخم	الأسعار من قوائد بعض الشركات المنتجة د

معدل تغیر سعر مواسیر میاه حدید مجلفن بین عامی ۲-۲-۲-۲

ىمك ٢,٥مم	مواسیر ۲" ،	ىىمك ٢,٥مم	مواسیر ۱" ،	عام۲۰۲۱
معدل التغير	السعر	معدل التغير	السعر	11112
%٣٩,·	1 . £ , 9 9	%٣٩,·	٥٨,٢	يناير
%٣٩,·	1 . £ , 9 9	%٣٩,·	٥٨,٢	فبراير
%A٣,·	177,70	%٨٨,٤	٧٠,٢٢	مارس
% £ ٧, ٨	۱۵۶,۸۱	%07,7	۸٦,٩٣	ابريل
% £ ٧, ٨	۱۵٦,۸۱	%°7,7	۸٦,٩٣	مايو
% £ ٧, ٨	۱۵٦,۸۱	%°7,7	۸٦,٩٣	يونيو
% £ ٧, ٨	۱۵۶,۸۱	%07,7	۸٦,٩٣	يوليو
% £ ٧, ٨	۱۵۶,۸۱	%07,7	۸٦,٩٣	أغسطس
	16.,01		٧٧,٩٢	سبتمبر
	16.,01		٧٧,٩٢	اكتوبر
	160,91		۸۰,۸۸	نوفمبر
	160,91		۸۰,۸۸	ديسمبر
	1 £ 1 , 1 £		٧٨,٢٤	المتوسط

3	_j è ^è	y is is	y _p ixe ^p	y je i	3),3,	y, y,	*	74.3	- Ye	, j.	ÿ	
				F		+				×	*	140
				*	×	* *	×	×				7.0
										>	-	740
												710 770
												110
				-								070

مواسير حديد محلفن

مواسير من الحديد الصلب و يتم انتاجها بطريقة اللحام الكهربائي

المواصفات المصرية ٢,٣٥ ، ١,٤ ، ٢ ويوجد منها عدة أتواع :-

مواسير صلب ملحومة طولياً بأقطار ٢/١ حتى ٤" و تخانة من ١٠٥٥م حتى ، مم هم مواسير صلب حلزونية بأقطارمن ١٠ إلى ٢٠ " وبتم التركيب بأستخدام القطع الخاصة .

مواسير التغذية

مواسير مياه حديد مجلفن

مواسير ڈٽٽ

مواسير بلاستيك 🗌 ٦ .

مواسير صرف

بلاستيك أبيض

بولي بجوان

غرف صرف

مواسير فخار

وصله عادية

وصلة مرنة



مواسير بولى بروبلين أخضر عادي ٢٠ بار

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يثاير	الوحدة	النوع
				۲۳,۸۳	۲۳,۸۳	۲۳,۸۳	۲۳,۸۳	7 £ , 7 V	75,77	76,77	76,77		مواسیر ۲/۱" – ۲۰ مم
				7 7,10	77,10	77,10	77, 10	۳٧,٦٩	۳۷,٦٩	۳۷,٦٩	۳۷,٦٩		مواسیر ۳/۶" – ۲۵ مم
				09,78	09,78	09,78	٥٩,٦٣	٦٠,٩٨	٦٠,٩٨	٦٠,٩٨	٦٠,٩٨	1.1	مواسیر ۱" – ۳۲ مم
				97,97	97,97	97,97	97,97	۹٥,٠٨	۹٥,٠٨	۹٥,٠٨	۹٥,٠٨	متر طول <i>ی</i>	مواسير ١,٢٥" – ٤٠ مم
				117,97	1 £ Y , 9 Y	117,97	117,97	1£7,17	1 £ 7, 1 7	1£7,17	1£7,17		مواسير ١,٥" – ٥٠ مم
				Y.£, YA	Y . £ , Y A	Y . £, Y A	Y . £, Y A	۲۰۸,۹۳	۲۰۸,۹۳	۲۰۸,۹۳	۲۰۸,۹۳		مواسیر ۲" – ۲۳ مم

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغیر سعر مواسیر میاه بروبلین ۲۰ بار بین عامی ۲۰۲۱–۲۰۲۳

" – ۳۲مم	مواسیر ۱	۱" – ۲۰مم	مواسیر ۲/	عام۲۰۲۱
معدل التغير	السعر	معدل التغير	السعر	عام۱۱۱۱
%V·,A	T0,V1	%17,.	16,09	يناير
%٧٠,٨	۳۵,۷۱	% ٦ ٧,•	16,09	فبراير
%٧٠,٨	۳۵,۷۱	% ٦ ٧,•	16,09	مارس
%ro,.	٤٥,١٧	%٣٢,٠	۱۸,٤٦	ابريل
% ٣ ٢,•	٤٥,١٧	% ۲ ٩ , ١	۱۸,٤٦	مايو
% ٣ ٢,•	٤٥,١٧	% ۲ ٩ , ١	۱۸,٤٦	يونيو
% ٣ ٢,•	٤٥,١٧	% ۲ ٩ , ١	۱۸,٤٦	يوليو
% ٣ ٢,.	٤٥,١٧	%۲ ٩ ,١	۱۸,٤٦	أغسطس
	٥٠,٨٢		۲۰,۷٦	سبتمبر
	٥٠,٨٢		۲۰,۷٦	اكتوبر
	٦٠,٩٨		71,77	نوفمبر
	٦٠,٩٨		71,77	ديسمبر
				المتوسط

			* · - " * / ·			۲ مم				۲۲ مم 🚣			
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	ye.	_j ja ^j ė	y.;\$ ^{\$}	zjezer	3pir	***	****	3,7	34.38	337	**************************************	ji ⁿ	
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *					-						-		¥:
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *					-	4	4	<u> </u>	4	_	_		I ::
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *					×	×	×	×	×	×	×	×	1): 1):
14.					*	*	*	ж	*	ж	*	ж	10.
													14.

<u>مواسير يولي يرويلين:</u> مواسير تنتج من مادة PPR طبقا للمواصفات القياسية الألمائية طول الماسورة عم يلون أخضر و أقطار من 7/۱ "حتى ؟" يتم توصيل المواسير يطرفى اللحام بالمائينة ويتم أتصالها بالإجهزة بأستخدام القطع الخاصة ذات السن النحاسي بأعلى مواصفات للسن النحاسي و يزود السن النحاسي في يعض الأنواع بطبقة برويلين من داخل السن النحاسي لضمان الحماية الصحية الكاملة لعياه الشرب داخل المواسير . و ويختلف السعر حسب جودة المنتج والسن النحاسي ومنشأ المادة الخام (أوربي - كوري - صيني) .

مواسير التغذية

مواسير مياه حديد مجلقن

مواسير بولي بروبلين

مواسير بلاستيك 🗆 ٢ .

مواسير صرف

بلاستيك أبيض

بولي بجوان

غرف صرف

مواسير فخار

وصله عادية

وصلة مرنة

مواسير التغذية

مواسير مياه حديد مجلقن

مواسير بلاستيك 🗆 ٢ .

مواسير صرف

بلاستيك أبيض

بولي بجوان

مواسير بولي بروبلين





مواسير بولى بروبلين أخضر معزولة ضد الشمس ٢٠ بار

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
				٣١,١٤	۳۱,۱٤	71,15	٣١,١٤	۳۱,۸۰	۳۱,۸۰	۳۱,۸۰	۳۱,۸٥		مواسیر ۲/۱" – ۲۰ مم
				٤٨,١٥	٤٨,١٥	٤٨,١٥	٤٨,١٥	٤٩,٢٥	19,70	19,70	19,70		مواسیر ۳/٤" – ۲۵ مم
				٧٨,٥٦	٧٨,٥٦	٧٨,٥٦	٧٨,٥٦	۸۰,۳٤	۸۰,۳٤	۸۰,۳٤	۸۰,۳٤	1.1	مواسير ١" – ٣٢ مم
				171,0	171,0	171,0	171,0	175,77	171,77	175,77	175,77	متر طول <i>ی</i>	مواسير ١,٢٥" – ٤٠ مم
				1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1	144,75	197,07	197,07	197,07	197,07		مواسير ١,٥" – ٥٠ مم
				791,77	791,77	۲۹ ۸,٦٦	791,77	7.0,50	٣٠٥,٤٥	٣٠٥,٤٥	٣٠٥,٤٥		مواسير ٢" – ٦٣ مم
ĺ			_						دمن النقار	الملة المنائب	م - الأسواب	ون نويد، الخص	الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة د

لأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معمل تغیر سعر مواسیر میاه بروبلین ۲۰ بار بین عامی ۲۰۲۱–۲۰۲۳

" – ۳۲مم	مواسير ١	۱" – ۲۰مم	مواسیر ۲/	عام۲۰۲۱
معدل التغير	السعر	معدل التغير	السعر	1111
%٧٠,١	٤٧,٢٢	%٦٨,٥	1 4, 9	يناير
%٧٠,١	٤٧,٢٢	%٦٨,٥	1 4, 9	فبراير
%٧٠,١	٤٧,٢٢	%٦٨,٥	1 1 , 9	مارس
% ٣ ٤,0	٥٩,٧٣	%٣٣,٣	۲۳,۹	ابريل
%٣١,0	٥٩,٧٣	%٣٠,٣	44,4	مايو
%٣١,0	٥٩,٧٣	%٣٠,٣	44,4	يونيو
%٣١,°	09,77	%٣٠,٣	۲۳,۹	يوليو
%٣١,°	09,77	%٣٠,٣	۲۳,۹	أغسطس
	۲۷,۲		47,89	سبتمبر
	۲۷,۲		47,89	اكتوبر
	۸۰,۳٤		۳۱,۸۰	نوفمبر
	۸۰,۳٤		۳۱,۸۰	ديسمبر
	۲۱,۲۸		71,17	المتوسط

					444,	17	191,77	۲	91,77	491,	.77	٣٠٥,٤٥	7.0,50	٣.
													ون النقل	سرائب د
								_				71.		
												74.		
				*	*	Ж	*	- *	*	*	*	14.	لمصرى	
				×	×	×	×	×	×	×	×	14.	بالجنوء المصرى	
				-				<u> </u>	1		_	۸۰		
				•	•	<u> </u>		<u> </u>			-	† ·		
year	فخو	y jest	sign.	300	***	***	*	ઝજે	337	***	**			
	- -	۲۰ - "۲/	مواسير		۲۵ مم	- " 1/"	مواسير		۳۰ مم 🚣	اسیر ۱" - ۲	موا			

مواسير ١,٥" ـ ٥٠ مم ــــــــ

مواسير ١,٢٥" - ٠٠ مم ----

<u>مواسير يولى يرويلين معزولة</u> مواسير برويلين معزولة وتتميز بحماية كاملة ضد الشمس . تستخدم المواعد النياه على الواجهات المعرضة لاشعة الشمس .

مواسير فخار

غرف صرف

وصله عادية

وصلة مرنة





مواسير بولى بروبلين أخضر فيبر معزول مغلفة أسود ٢٠ بار

ديسمير	نوفمبر	أكتوبر	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
				٤١,٣٨	٤١,٣٨	٤١,٣٨	٤١,٣٨	٤٢,٣٣	٤٢,٣٣	٤٢,٣٣	٤٢,٣٣	متر طولی	مواسیر ۲/۱" – ۲۰ مم
				٦٣, ٤	٦٣,٤	٦٣,٤	٦٣, ٤	٦٤,٨٤	ጓ £ , ለ £	ጓ £ , ለ £	ጓ £ , ለ £		مواسیر ۳/٤" – ۲۵ مم
				91,77	٩٨,٣٦	٩٨,٣٦	٩٨,٣٦	1,09	1,09	1,09	1,09		مواسير ١" – ٣٢ مم
				177,77	177,77	177,77	177,77	177,87	177,87	177,87	177,87		مواسير ١,٢٥" – ٤٠ مم
				71.01	71.,01	71.,01	71.,01	7 £ 7	7 £ 7	7 £ 7	7 £ 7		مواسیر ۱٫۵" – ۵۰ مم
				۳۸۱,٦١	۳۸۱,٦١	۳۸۱,٦١	۳۸۱,٦١	٣٩٠, ٢٨	79.,78	89.,71	79.,78		مواسير ٢" – ٦٣ مم
	الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم – الأسعار شاملة الضرائب دون النقل												

مواسير بلاستيك 🗆 ٢ .

مواسير بولي بروبلين

مواسير التغذية

مواسير مياه حديد مجلقن

مواسير صرف

بلاستيك أبيض


بولي بجوان

غرف صرف

مواسير فخار

وصله عادية

وصلة مرنة



مواسير يولي يرويلين معزولة مواسير بروبلين معزولة بالفيبر وتتميز بحماية كاملة ضد الشمس . تستخدم لنقل المياة الساخنة من السخانات الشمسية و خلافة

معمل تغیر سعر مواسیر میاه بروبلین ۲۰ بار بین عامی ۲۰۲۱–۲۰۲۳

' – ۳۲مم	مواسیر ۱	۱" – ۲۰مم	عام۲۰۲۱		
معدل التغير	السعر	معدل التغير	السعر	عام۱۱۱۱	
%۲۰,۸	٥٨,٩	%V•,A	7£,71	يناير	
%۲۰,۸	٥٨,٩	%٧٠,٨	7£,٧٨	فبراير	
%۲۰,۸	٥٨,٩	%٧٠,٨	7 £ , 7 Å	مارس	
%ro,.	٧٤,٥١	%ro,.	81,80	ابريل	
% ٣ ٢,.	٧٤,٥١	%٣٢,·	٣١,٣٥	مايو	
% ٣ ٢,.	٧٤,٥١	%٣٢,·	٣١,٣٥	يونيو	
% ٣ ٢,.	٧٤,٥١	%٣٢,·	٣١,٣٥	يوليو	
	٧٤,٥١		٣١,٣٥	أغسطس	
	۸۳,۸۳		40,11	سبتمبر	
	۸۳,۸۳		40,11	اكتوبر	
	1,09		٤٢,٣٣	نوفمبر	
	1,09		٤٢,٣٣	ديسمبر	
	٧٦,٥١		٣٢,١٩	المتوسط	





مواسير مياه حديد مجلفن

مواسير بولي بروبلين

قطع خاصة

ديسمبر	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
				۸,۹۱	۸,۹۱	۸,۹۱	۸,۹۱	4,11	٩,١١	٩,١١	٩,١١		كوع لحام ٩٠° ، ٢٠ مم
				٦٣,٢٤	77,75	٦٣,٢٤	٦٣,٢٤	ጓደ,ጓለ	ጓደ,ጓለ	ጓደ,ጓለ	٦٤,٦٨		كوع بسن نحاس داخلي ٢٠ مم
				9,9 £	9,9 £	9,9 £	٩,٩٤	1.,17	1.,17	1.,17	1.,17	325	جلبة لحام ٢٥ مم
				17,70	17,70	17,70	17,70	۱۳,۰٤	۱۳,۰٤	۱۳,۰٤	۱۳,۰٤		جلبه لحام مسلوب ۲۰× ۲۰مم
				٤٧,٧٦	٤٧,٧٦	٤٧,٧٦	٤٧,٧٦	٤٨,٨٤	٤٨,٨٤	٤٨,٨٤	٤٨,٨٤		جلبه لحام مسلوب ۲۵× ۰۰مم

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



مواسير صرف


بلاستيك أبيض

بولي بجوان

غرف صرف

مواسير فخار

وصله عادية









مواسير مياه حديد مجلفن

مواسير بولي بروبلين

مواسير بلاستيك 🗆 ٦ .

مواسير صرف

بلاستيك أبيض

بولي بروبلين بجوان

غرف صرف

مواسير فخار

وصله عادية

وصلة مرنة

قطع خاصة

ديسمير	نوفمبر	أكتوبر	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
				۱۲,٦٣	17,78	۱۲,٦٣	۱۲,٦٣	17,91	17,91	17,91	17,91		تیه لحام ۲۰ مم
				10,91	10,91	10,91	10,91	17,75	17,7%	17,7%	17,7%		تيه لحام ٢٥ مم
				10,17	70,77	۲٥,۲۳	10,17	۲٥,٨	۲٥,٨	۲٥,٨	۲٥,٨		تیه لحام مسلوب ۲۰× ۲۰مم
				1.5,71	1 . £,71	1.5,71	1.1,71	1.7,99	1.7,99	1.7,99	1.7,99	225	تيه لحام مسلوب ٢٥× ٥٠مم
				٧٣,١٥	٧٣,١٥	٧٣,١٥	٧٣,١٥	٧٤,٨١	٧٤,٨١	٧٤,٨١	٧٤,٨١		تیه بسن نحاس داخلی ۲۰ مم
				171,97	171,97	171,97	171,97	175,79	175,79	175,79	175,79		تیه بسن نحاس داخلی ۲۰مم
				۱٤,٨١	1 £ , \ 1	۱٤,٨١	۱٤,٨١	10,10	10,10	10,10	10,10		كرنك لحام ٢٠ مم
									ده ن الزقل	باملة الضبائب	م – الأسعابية	ن نسب الخص	الأسعار من قوائم يعض الشيكات المنتجة دو









مواسير مياه حديد مجلفن

مواسير بولي بروبلين

مواسير بلاستيك 🗆 ٢ .

مواسير صرف

بلاستيك أبيض

بولي بجوان

غرف صرف


مواسير فخار

وصله عادية

وصلة مرنة

قطع خاصة

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
				1 • 9 , ٢	1.9,7	1 • 9 , ٢	1.9,7	1.9,7	1 • 9 , ٢	1.9,7	1.9,7		لاكورتجميع بالبردة ٢٠ مم داخلي
				۱۷۰,٤	۱۷۰,٤	۱۷۰,٤	۱۷۰,٤	۱۷۰,٤	17.,£	۱۷۰,٤	۱۷۰,٤		لاكورتجميع بالبردة ٢٥ مم خارجي
				٣٨٥,٢	٣٨٥,٢	٣٨٥,٢	٣٨٥,٢	٣٨٥,٢	٣٨٥,٢	440,4	٣٨٥,٢	عدد	محبس دفن طلقه ٢٠مم
				ź.,	٤٠٠	ź.,	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	3.35	محبس دفن طلقه ۲۰ مم
				٣٩.	٣٩.	٣٩.	٣٩.	٣٩.	٣٩.	٣٩.	٣٩.		محبس بليه بروبلين ٣٢ مم بالبردات
				905	905	905	905	905	905	901	905		محبس بليه بروبلين ٥٠ مم بالبردات
							•	•	ده ن النقل	باملة الضرائب	م – الأسعار ش	ون نسب الخص	الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتحة د









مواسير مياه حديد مجلفن

مواسير بولي بروبلين

مواسير بلاستيك 🗆 ٢ .

مواسير صرف

بلاستيك أبيض

بولي بجوان

غرف صرف

مواسير فخار

وصله عادية

وصلة مرنة

قطع خاصة (بطاريات)

ديسمير	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	المقاس	النوع
				۵۸۰,۸۱	٥٨٠,٨١	۵۸۰,۸۱	٥٨٠,٨١	٥٦١,١٧	٥٦١,١٧	٥٦١,١٧	071,17	۳۲×۰۰مم	بطارية لحام بدون سوكت
				78.,78	77.,77	77.,77	77.,77	٦٠٨,٩٢	٦٠٨,٩٢	٦٠٨,٩٢	٦٠٨,٩٢	۳۲×۰۰مم	بطارية لحام بسوكت
				707,.7	٦٥٣,٠٣	٦٥٣,٠٣	٦٥٣,٠٣	78.,90	78.,90	77.,90	77.,90	۳۲×۰۰مم	بطارية فايبر اسود لحام بدون سوكت
				٧١٥,١	٧١٥,١	٧١٥,١	٧١٥,١	79.,97	79.,97	79.,97	79.,97	۳۲×۰۰مم	بطارية فايبر اسود لحام بسوكت
				777,££	777,££	777,55	777,££	711,17	711,17	711,17	711,17	۰۰ مم	مانع ارتداد بلاكور
				٦٩٨,٢	٦٩٨,٢	٦٩٨,٢	٦٩٨,٢	7 £ 7 , £ 7	7 £ 7 , £ 7	7 £ 7 , £ 7	7 £ 7 , £ 7	۰۰ مم	مانع ارتداد اسود بلاكور
							=		دون النقل	ماملة الضرائب	م - الأسعار ش	ون نسب الخص	الأسعار من قوائم يعض الشركات المنتجة د

المورد المام الم







مواسير مياه حديد مجلفن

مواسير بولي بروبلين

مواسير بلاستيك 🗆 ٢ .

مواسير صرف

بلاستيك أبيض

بولي بجوان

غرف صرف

مواسير فخار

وصله عادية

وصلة مرنة

إكسسوارات

ديسمبر	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
				97,0	٧٨,٦٨	٧٨,٦٨	٧٨,٦٨	٦٤,٣٨	٦٤,٣٨	٦٤,٣٨	٦٤,٣٨		حنفية الغسالة ٢/١ * ٣/٤" بالأكرة
				٥٨,٨٣	٤٣,٨١	٤٣,٨١	٤٣,٨١	٤٣,٨١	٤٣,٨١	٤٣,٨١	٤٣,٨١	1	محبس زاوية
				1.1,11	91,97	91,97	91,97	٧٦,٦٧	71,17	71,17	71,17	1	حبس زاوية ١/٢ *١/٢" شامل القلب والأكرة
				۳۰,70	۲۷,۸٦	۲۷,۸٦	44,41	۲۳,۰۳	۲۳,۰۳	۲۳,۰۳	۲۳,۰۳	1	وصلة مرنة ٣٠ سم
				71,17	٣١,٠٣	٣١,٠٣	٣١,٠٣	40,49	40,19	40,19	40,19	العدد	وصلة مرنة ٤٠ سم
				٣٧,٦٤	71,77	75,77	71,77	۲۸,0٤	۲۸,0٤	۲۸,0٤	۲۸,0٤	3351)	وصلة مرنة ٥٠ سم
				٤١,١٥	٣٧,٤١	٣٧,٤١	٣٧,٤١	٣١,٢	٣١,٢	٣١,٢	٣١,٢	1	وصلة مرنة ٦٠ سم
				۸۰,۲۸	٧٢,٩٨	٧٢,٩٨	٧٢,٩٨	٦١,٠٧	٦١,٠٧	٦١,٠٧	٦١,٠٧	1	وصلة مرنة ٤٠ سم بسن خلاط
				۸۳,۱۹	٧٥,٦٣	٧٥,٦٣	٧٥,٦٣	77,77	77,77	77,77	77,77	1	وصلة مرنة ٥٠ سم بسن خلاط
				۸٧,٥٧	٧٩,٦١	٧٩,٦١	٧٩,٦١	77,88	77,7%	٦٦,٣٨	٦٦,٣٨	1	وصلة مرنة ٦٠ سم بسن خلاط







مواسير مياه بلاستيك p.v.c رمادى

Γ	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
I					17,7	17,7	17,7	17,7	17,7	17,7	17,7	17,7		مواسیر ۲/۱"
					17,90	17,90	17,90	17,90	17,90	17,90	17,90	17,90		مواسير ٣/٤"
					71,7	71,7	7 £ , 7	7 £ , 7	7 £ , 7	71,7	7 £ , 7	7 £ , 7	متر طولي	مواسیر ۱"
					٤٢	٤٢	٤٢	٤ ٢	٤ ٢	٤٢	٤ ٢	٤ ٢		مواسیر ۱٫۵"
					٦٤,١	71,1	71,1	٦٤,١	71,1	٦٤,١	٦٤,١	٦٤,١		مواسیر ۲"

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

<u>مواسيريلاستيك pvc</u>


مواسير cpvc upvc وجدادة تكون باللون الرمادى و أحياتا باللون الأبيض . ويتم التركيب بالغراء أو اللاصق طول الماسورة ثم و تستخدم لمهاة الشرب و الرى بضغط تشغيل ؛ & 1

۹۱۰ & ۱۰ جو وتستخدم المواسير pvc في شبكات التغذية لمياة الشرب و الري و مواسير

срус للمياة الساخنة جدول ٨٠ طبقا للمواصفة الأمريكية و υρνς للصرف الصحى



مواسير PVC



مواسير التغذية

مواسير مياه حديد مجلفن

مواسير بولي بروبلين

مواسير بلاستيك 🗆 ٦ .

مواسير صرف

بلاستيك أبيض

بولي بجوان

غرف صرف

مواسير فخار

وصله عادية





مواسير مياه عديد مجلفن

مواسير بولى بروبلين

مواسير بلاستيك 🗆 ٦ .

مواسير صرف

بلاستيك أبيض

بولي بجوان

غرف صرف


مواسير فخار


وصله عادية

وصلة مرنة

مواسير صرف بلاستيك أبيض مدعمة عديدة الطبقات موديل أمريكي سمك ٣مم

ديسمبر	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
				Y7,79	77,79	77,79	47,79	۲۷,۳	۲۷,۳	۲۷,۳	۲۷,۳		مواسير ٢/٢"
				٣٤,٠٩	٣٤,٠٩	٣٤,٠٩	٣٤,٠٩	٣٤,٨٧	٣٤,٨٧	٣٤,٨٧	٣٤,٨٧	متر طولي	مواسیر ۳/۶"
				٤٣,٦٤	٤٣,٦٤	٤٣,٦٤	٤٣,٦٤	11,77	11,77	11,77	11,78	محر حويي	مواسير ١"
				٥٧,٧٥	٥٧,٧٥	٥٧,٧٥	٥٧,٧٥	٥٩,٠٧	٥٩,٠٧	٥٩,٠٧	٥٩,٠٧		مواسیر ۲٫۱"









مواسير مياه حديد مجلفن

مواسير بولي بروبلين

مواسير بلاستيك 🗆 ٦ .

مواسير صرف

بلاستيك أبيض

بولي بجوان

غرف صرف

مواسير فخار

وصله عادية

وصلة مرنة

مواسير صرف بلاستيك أبيض مدعمة عديدة الطبقات نظام المم سمك عمم

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
				٧٩,٤٣	٧٩,٤٣	٧٩,٤٣	٧٩,٤٣	۸۱,۲٤	۸۱,۲٤	۸۱,۲٤	۸۱,۲٤		مواسير ١٫٥"
				1.0,51	1.0,51	1.0,51	1.0,51	1.7,87	1.7,47	1.7,87	1.7,87		مواسیر ۲"
				171,79	171,79	171,79	171,79	171,.0	175,.0	175,.0	175,.0	متر طولى	مواسیر ۳"
				196,.9	196,.9	196,.9	196,.9	194,0	191,0	194,0	191,0	l	مواسير ٤"
				7 V T , £ £	7 V T , £ £	7 V T , £ £	7 V T , £ £	144,11	۲۷۹, ٦٦	۲۷۹, ٦٦	444,77	l	مواسیر ۳"
					-	-	-		دون النقل	أماملة الضرائب	م - الأسعار ا	ون نسب الخص	الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة د

معنل تغیر سعر مواسیر صرف اُبیش مودیل اُمریکی سمك ۳–۳ بین عامی ۲۰۲۱–۲۰۲۷

بر ؛"	مواسب	بر ۳"	مواسي	عام۲۰۲۲
معدل التغير	السعر	معدل التغير	السعر	שמוויו
%٧٣,٧	111,71	%v۲,v	۷۱,۸۰	يناير
%٧٣,٧	111,71	%v۲,v	۷۱,۸۰	فبراير
%٧٣,٧	111,71	%v۲,v	۷۱,۸۰	مارس
%٣£,A	1 £ 7, 7 7	%٣£,·	97,00	ابريل
%٣1,A	1 £ 7, 7 7	%٣١,١	97,00	مايو
%٣1,A	1 £ 7, 7 7	%٣١,١	97,00	يونيو
%٣1,A	1 £ 7, 7 7	%٣١,١	97,00	يوليو
%٣1,A	1 £ 7, 7 7	%٣١,١	97,00	أغسطس
	170,75		1.1,17	سبتمبر
	170,75		1.1,17	اكتوبر
	194,0		171,.0	نوفمبر
	194,0		171,.0	ديسمبر
_	100,71		91,00	المتوسط

			* -	*	Ж	*	- *	*	*	*	YV. YOO
				×	×		×	×	×	×	75. 770 - 71.
											1A. 130 10.
			-								17. L. 1.0 9. Yo
											7. 40 7.
 y _j a ^j	y.js ^S	y je se	je je	35,3,		şŗ	Fec.	**************************************	**	**	.







مواسير مياه حديد مجلقن

مواسير بولي بروبلين

مواسير بلاستيك 🗆 ٦ .

قطع خاصة ووصلات مواسير بلاستيك أبيض

ديسمبر	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
				16,98	16,98	16,98	11,98	10,07	10,07	10,07	10,07		كوع زاوية ٩٠ – ١,٥"
				7 £ , A V	7 £ , 1 V	7 £ , 1 V	7 £ , 4 Y	۲٥,٤٣	۲٥,٤٣	۲٥,٤٣	10,57		كوع زاوية ٩٠ - ٢"
				17,01	17,01	17,01	17,01	17,89	17,89	17,89	17,89		کوع مفتوح ۲۰ - ۱٫۰ "
				71,17	71,17	71,17	7£,17	7 £ , 7 7	7 £ , 7 7	7 £ , 7 7	7 £ , V Y	عدد	کوع مفتوح∘ ؛ - ۲"
				٣١,٨	٣١,٨	٣١,٨	٣١,٨	47,07	47,07	47,07	47,07		مشترك ۹۰ – ۲"
				٤٨,٢٣	٤٨,٢٣	٤٨,٢٣	٤٨,٢٣	٤٩,٣٣	٤٩,٣٣	٤٩,٣٣	٤٩,٣٣		مشترك وا <i>ی ۵ ؛ –</i> ۲"
				٥١,٤٨	٥١,٤٨	٥١,٤٨	٥١,٤٨	٥٢,٢٥	07,70	07,70	07,70		جلبه لصق ۔ ٤"

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

مواسير صرف


بلاستيك أبيض

بولي بجوان

غرف صرف

مواسير فخار

وصله عادية









مواسير مياه حديد مجلفن

مواسير بولي بروبلين

مواسير بلاستيك 🗆 ٢ .

قطع خاصة ووصلات مواسير بلاستيك أبيض

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
				7 . , 9 Y	۲۰,۹۲	۲۰,۹۲	7.,97	۲۱,٤	۲۱,٤	۲۱,٤	۲۱,٤		هواية ٢"
				40,90	40,90	40,90	40,90	77,01	77,0£	77,0£	Y7,0£		هواية ٣"
				77,97	77,97	77,97	47,97	۳۷,۷٦	۳۷,۷٦	۳۷,۷٦	۳۷,۷٦		هواية ٤ "
				٣٥,٤	٣٥,٤	٣٥,٤	٣٥,٤	٣٦,٢	٣٦,٢	٣٦,٢	٣٦,٢	عدد	طبة لصق ٣"
				٥٨,٩٤	٥٨,٩٤	٥٨,٩٤	٥٨,٩٤	٦٠,٢٨	٦٠,٢٨	٦٠,٢٨	٦٠,٢٨		طبة لصق ٤"
				०२, . ९	٥٦,٠٩	०२,०९	०५,०९	٥٧,٣٧	٥٧,٣٧	٥٧,٣٧	٥٧,٣٧		طبة تسليك٣"
				٧١,٧٦	٧١,٧٦	٧١,٧٦	٧١,٧٦	٧٣,٣٩	٧٣,٣٩	٧٣,٣٩	٧٣,٣٩		طبة تسليك ٤"

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

مواسير صرف


بلاستيك أبيض

بولي بجوان


غرف صرف

مواسير فخار

وصله عادية









مواسير مياه حديد مجلفن

مواسير بولي بروبلين

مواسير بلاستيك 🗆 ٦ .

قطع خاصة ووصلات مواسير بلاستيك أبيض

ديسمير	نوفمبر	أكتوبر	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
				٩٠,٤٧	٩٠,٤٧	9 . , £ ٧	9 . , £ ٧	97,07	97,07	97,07	97,07		مشترك مسلوب - ٢ /٣ "
				٥٩,٥٧	09,07	09,07	09,07	٦٠,٩٣	٦٠,٩٣	٦٠,٩٣	٦٠,٩٣		کوع بباب ۹۰ – ۳۳
				11.,07	11.,08	11.,07	11.,07	117,.0	117,.0	117,00	117,00	عدد	کوع بباب ۹۰ – ۴"
				۲۱۰,۱۷	۲۱۰,۱۷	۲۱۰,۱۷	۲۱۰,۱۷	711,90	712,90	711,90	711,90		كوع ريحة سيفون – ٤"
				117,7	117,7	117,7	117,7	119,87	119,88	119,87	119,84		بيبه ۲/۱٫۰
				17.,07	17.,07	17.,07	17.,07	177,77	177,77	177,77	177,77		جرجوری مطر ۳"

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

مواسير صرف


بلاستيك أبيض

بولي بجوان

غرف صرف

مواسير فخار

وصله عادية





مواسير مياه حديد مجلقن

مواسير بولي بروبلين

مواسير بلاستيك 🗆 ٢ .

مواسير صرف





مواسير صرف بولى بجوان

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
				٤٣,٥٢	TV, T9	TV, T9	٣٧,٢٩	٣٦,٠٣	٣٦,٠٣	٣٦,٠٣	٣٦,٠٣		مواسیر ۵۰ مم–سمك ۱٫۸
				٥٢,٣٧	£ £ , A V	£ £ , A V	£ £ , A V	٤٣,٣٦	٤٣,٣٦	٤٣,٣٦	٤٣,٣٦		مواسیر ٦٣ مم- سمك ٢,٥
				٦٦,٣٣	٥٦,٨٤	٥٦,٨٤	٥٦,٨٤	0 £ , 9 Y	01,97	01,97	01,97	متر طولى	مواسیر ۷۰ مم- سمك ۲٫۹
				۱۳۲,٦٥	117,77	117,77	117,77	1.9,87	1.9,87	1.9,87	1.9,87		مواسیر ۱۱۰ مم – سمك ۴٫۱
				7 £ £ , £ 9	1.9,01	1.9,01	7.9,01	7 . 7 , £ 7	۲۰۲,£۲	7 . 7 , £ 7	7.7,£7		مواسیر ۱٦٠ مم – سمك ۳٫۹
									15:11		. الأروا	من نسب الشم	الأسعار من قوائم رعض الشبكات المنتحة و

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معنل تغير سعر مواسير صرف בُت ت بجوان ٥٠مم كم١٠ 🗆 ٧٥مم كمه ٢٠مم

بین عامی ۲۰۲۲–۲۰۲۳

,ه۷مم	مواسير	٠ ٥مم	مواسير	عام۲۰۲۲
معدل التغير	السعر	معدل التغير	السعر	
% ۲ q , £	17,10	% ۲ ۹ , £	۲۷,۸٥	يناير
% ۲ 9 , £	17,10	% ۲ ۹ , £	۲۷,۸٥	فبراير
% ۲ 9 , £	17,10	% ۲ ۹ , £	۲۷,۸٥	مارس
% ۲ 9 , £	17,10	% ۲ ۹ , £	۲۷,۸٥	ابريل
%rr,q	17,10	%٣٣,٩	۲۷,۸٥	مايو
%17,0	٤٨,٨١	%17,£	٣٢,٠٣	يونيو
%17,0	٤٨,٨١	%17,£	٣٢,٠٣	يوليو
%ro,9	٤٨,٨١	%ro,9	٣٢,٠٣	أغسطس
	٤٨,٨١		٣٢,٠٣	سبتمبر
	٤٨,٨١		٣٢,٠٣	اكتوبر
	01,97		٣٦,٠٣	نوفمبر
	01,97		٣٦,٠٣	ديسمبر
	٤٧,١٨		٣٠,٩٦	المتوسط

			*	*	*	*	Ж	*	ж	14.	
		×.	×	×	×	×	×	×	—×	1£. 1¥. 1	بالجنيه المصرى
		E								A. 7.	æ
, in the second	_p ijs)	Jane 1	37.34	ý, ý,		ye ³	مربو	3.3	ÿ	¥.	

<u>مواسيير يولي بروسلين بحواث:</u> مواسير مصنعة من مادة البولي بروبيلين شديد التحمل – بي بي تتميز بسهولة التركيب – المرونة – المتانة الفائقة – مقاومة للكيماويات– قدرة عالية علي تحمل الصدمات

بلاستیک ابیش بولی بجوان غرف صرف مواسیر فشار وصله عادیة





مواسير مياه حديد مجلفن

مواسير بولي بروبلين

مواسير بلاستيك 🗆 ٦ .

مواسير صرف

بلاستيك أبيض

بولي بجوان

غرف صرف


مواسير فخار

وصله عادية

وصلة مرنة

قطع خاصة ووصلات

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
				19,77	17,41	17,41	17,91	17,7%	17,7%	17,71	17,71		كوع زاوية ٥٠/٥٠ - ٥٠ مم
				٣٠,٦٩	۲٦,٣	۲٦,٣	۲٦,٣	۲٥,٤١	۲٥,٤١	۲٥,٤١	۲٥,٤١		كوع زاوية ٥٧٨ ُ – ٦٣ مم
				7.,79	17,59	17,59	17,89	17,8	۱٦,٨	17,8	۱٦,٨		كوع مفتوح ٥٠ [*] - ٥٠ مم
				۲۸,۸۹	71,77	Y£,V7	7£,77	74,97	74,97	77,97	77,97	عدد	كوع مفتوح ٥٤° - ٦٣ مم
				\$0,00	89,89	44,44	44,44	٣٧,٩٦	٣٧,٩٦	44,41	44,41		كوع زاوية ٨٧,٥
				۷۱,٦٨	٦١,٤٢	71,57	71,£7	٥٩,٣٤	٥٩,٣٤	٥٩,٣٤	٥٩,٣٤		كوع زواية ٨٧,٥ ُ - ١١٠ مم بباب كشف
				49, 16	71,11	71,11	٣٤,١٤	٣ ٢,٩٩	٣ ٢,٩٩	47,99	47,99		جلبة ٧٥ مم
				£9,Y1	٤٢,١٧	£ 7,1 V	٤٢,١٧	٤٠,٧٤	٤٠,٧٤	٤٠,٧٤	٤٠,٧٤	Ī	جلبة ١١٠
							•		امن النقل	الملة المنائب	م - الأسماسية	ن نسب الخم	الأسعار من قوائم يعض الشبكات المنتجة ده









مواسير مياه حديد مجلفن

مواسير بولي بروبلين

مواسير بلاستيك 🗆 ٦ .

مواسير صرف

بلاستيك أبيض

بولي بجوان

غرف صرف

مواسير فخار

وصله عادية

وصلة مرنة

قطع خاصة ووصلات

نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
			٤٠,٨٦	۳٥,٠١	٣٥,٠١	۳٥,٠١	٣٣,٨٣	٣٣,٨٣	٣٣,٨٣	٣٣,٨٣		مشترك ٥٠/٥٠ – ٥٠/٥٠ مم
			٤٨,٧٦	٤١,٧٨	٤١,٧٨	٤١,٧٨	٤٠,٣٧	٤٠,٣٧	٤٠,٣٧	٤٠,٣٧		مشترك ۸۷٫۵ – ۱۳/۱۳ مم
			٥١,١٧	٤٣,٨٥	٤٣,٨٥	٤٣,٨٥	٤٢,٣٧	٤٢,٣٧	٤٢,٣٧	٤٢,٣٧		مشتركه,۸۷٫ - ۱۰/۵۷ مم
			۸۳,۰۷	٧١,١٨	٧١,١٨	٧١,١٨	٦٨,٧٧	٦٨,٧٧	٦٨,٧٧	٦٨,٧٧	عدد	مشترك ٥٧٨٠ -٥٧١٠ مم
			£1,99	40,91	80,91	40,91	٣£,٧٦	۳£,٧٦	۳£,٧٦	٣٤,٧٦		مشترك واي ٥٠ أ - ٥٠ / ٥٠ مم
			٥٠,٥٧	٤٣,٣٣	٤٣,٣٣	٤٣,٣٣	٤١,٨٦	٤١,٨٦	٤١,٨٦	٤١,٨٦		مشترك واي ٤٥ [*] – ٦٣/٦٣ مم
			۸۳,۱٦	٧١,٢٦	٧١,٢٦	۲۱,۲٦	٦٨,٧٧	٦٨,٧٧	٦٨,٧٧	٦٨,٧٧		مشترك واي ٥٤ أ - ١١٠/٧٥ مم
				£A,V7 01,1V AT,.V £1,44 0.,0V	£A,V7 £1,VA 01,1V £T,A0 AT,.V V1,1A £1,99 T0,9A 0.,0V £T,TT	£A,V\\ £1,V\\ £1,V\\ 01,1\V\\ £T,\A0\\ AT,\V\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\	\$\langle \text{\$\frac{\psi}{\psi} \text{\$\psi} \text{\$\frac{\psi}{\psi} \text{\$\psi} \$\	£\(\lambda\)\text{\$\frac{\pmatrix}{\pmatrix}\f	\$\\\\\ \text{\$\frac{\psi}{2}\text{\$\psi}}}}}}}} \end{\text{\$\frac{\psi}{2}\text{\$\frac{\psi}{2}\text{\$\psi}\$}} \end{\text{\$\psi}\$} \\ \text{\$\frac{\psi}{2}\text{\$\psi}\$}} \end{\text{\$\psi}\$} \\ \text{\$\frac{\psi}{2}\text{\$\psi}\$}} \end{\text{\$\psi}\$} \\ \text{\$\frac{\psi}{2}\text{\$\psi}\$}} \end{\text{\$\psi}\$} \\ \text{\$\psi}\$} \\ \text{\$\psi}\$ \\ \text{\$\psi}\$} \\ \$\psi	\$\xi\chi\chi\chi\chi\chi\chi\chi\chi\chi\ch	\$\(\frac{\xi}{\pi}\) \(\frac{\xi}{\pi}\) \(\fr	\$\\\\\ \text{21,\text{V}} \text{\$\frac{\text{\text{\$\frac{\text{\text{\$\frac{\text{\text{\text{\$\frac{\text{\text{\text{\$\frac{\text{\text{\text{\$\frac{\text{\tint{\text{\tint{\text{\te\tint{\text{\text{\text{\text{\tint{\tert{\text{\text{\text{\tex{\text{\text{\text{\text{\texitt{\texict{\tert{\text{\tert{\text{\tert{\tert{\tert{\text{\text{\tert{\text{\text{\tint{\terict{\t









مواسير مياه حديد مجلفن

مواسير بولي بروبلين

مواسير بلاستيك 🗆 ٦ .

مواسير صرف

بلاستيك أبيض

بولي بجوان

غرف صرف


مواسير فخار

وصله عادية

وصلة مرنة

قطع خاصة ووصلات

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يثاير	الوحدة	النوع
				189,07	177,58	177,58	177,58	107,91	107,95	107,9 £	107,95		مشترك صليبة ٥٤ أ - ٥٧/٥٧ مم
				۲۰۷,۹۸	174,77	174,77	174,77	177,19	177,19	177,19	177,19		مشترك صليبة ٥٤ [*] - ١١٠/٧٥ مم
				۸۸,۳٥	٧٥,٧١	٧٥,٧١	٧٥,٧١	۷۳,۱۰	٧٣,١٥	٧٣,١٥	۷۳,۱٥		مشترك ٥,٧٨ [°] - ٥٧/٥٧ مم بباب
				117,77	1,01	1,01	1,01	97,15	97,15	97,15	97,15	عدد	مشترك ۸۷٫۵ - ۱۱۰/۱۱۰ مم بباب
				175,17	1 £ 9 , 7	1 £ 9 , 7	1 £ 9 , 7	1 £ £ , 1 0	1 £ £ , 1 0	1 £ £ , 1 0	1 £ £ , 1 0		بيبة (٣ مدخل ٥٠ مم ومخرج ٧٥ مم)
				191,70	17.,77	17.,77	17.,77	171,17	171,17	171,17	171,17		بيبة (٣ مدخل ٦٣ مم ومخرج ٧٥ مم)
				1 £ 0 , £	175,09	175,09	175,09	۱۲۰,۳۸	۱۲۰,۳۸	17.,88	14.,44		سيفون









مواسير مياه حديد مجلفن

مواسير بولي بروبلين

مواسير بلاستيك 🗆 ٦ .

قطع خاصة ووصلات

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
				۲۷,۲۸	۲۳,۳۸	۲۳,۳۸	27,71	77,09	77,09	77,09	77,09		طبة ٧٥ مم
				٤٠,٣٩	85,71	71,37	٣٤,٦١	TT, £ £	٣٣, ٤ ٤	٣٣, ٤ ٤	٣٣, ٤ ٤		طبة ۱۱۰ مم
				٥٧,٤٢	٤٩,٢	٤٩,٢	٤٩,٢	٤٧,٥٤	£ ٧, 0 £	٤٧,٥٤	٤٧,٥٤	عدد	طبة تسليك ١١٠ مم
				۲۰,٤٦	17,08	14,08	17,08	17,9 £	17,9 £	17,9 £	17,9 £		هواية ٥٠ مم
				۲٥,٦	Y1,9£	Y1,9£	Y1,9 £	۲۱,۲	۲۱,۲	۲۱,۲	۲۱,۲		هوایة ۷۰ مم
				٣٧,٣٩	٣٢,٠٤	۳۲,۰٤	۳۲,۰٤	٣٠,٩٦	٣٠,٩٦	٣٠,٩٦	٣٠,٩٦		هواية ١١٠ مم

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

مواسير صرف


بلاستيك أبيض

بولي بجوان

غرف صرف

مواسير فخار

وصله عادية









لتغذية	استوا	1
		7

مواسير مياه حديد مجلفن

مواسير بولى بروبلين

مواسير بلاستيك 🗆 ٦ .

مواسير صرف


بلاستيك أبيض


بولي بجوان

غرف صرف

مواسير فخار

وصله عادية







مواسير مياه حديد مجلقن

مواسير بولى بروبلين

مواسير بلاستيك 🗌 ٦ .

مواسير صرف

بلاستيك أبيض

بولي بجوان

غرف صرف

مواسير فحار جهد

قياسي(□□)

وصله عادية





مواسير فخار وصلة عادية

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
				177,7	177,7	177,7	177,7	177,7	۱۷۸,۲۵	1 7 4 , 7 0	144,40		مواسير ٦" طول الماسورة ١,٥م
				۱۷٤,۸	۱۷٤,۸	۱۷٤,۸	۱۷٤,۸	۱۷٤,۸	19.,9	19.,9	19.,9		مواسير ٧"طول الماسورة ١,٦٥م
				7 £ A , £	7 £ A , £	7 £ A , £	7 £ A , £	7 £ A , £	7V1,£	7 V 1 , £	۲۷۱,٤	tata ini	مواسير ٨"طول الماسورة ٢م
				711,70	۲۸۱,۷۵	711,70	141,70	۲۸۱,۷۵	۳۰۸,۲	۳۰۸,۲	۳۰۸,۲	متر طول <i>ی</i>	مواسير ٩"طول الماسورة ٢م
				٣٢٨,٩	٣٢٨,٩	٣٢٨,٩	٣ ٢٨,٩	٣٢٨,٩	٣٥٨,٨	T01,1	T0A,A		مواسير ١٠"طول الماسورة ٢م
				٤٨٠,٧	٤٨٠,٧	٤٨٠,٧	٤٨٠,٧	٤٨٠,٧	07£,£	٥٢٤,٤	071,1		مواسير ٢٢"طول الماسورة ٢م
									دون النقل	ماملة الضرائب	م - الأسعار لل	ون نسب الخص	الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة د

معدل تغير سعر مواسير قخار وه

بین عامی ۲۲،

یر ۸"	مواسي	ر ۳	مواسي	عام۲۰۲۲
معدل التغير	السعر	معدل التغير	السعر	1111
%v٩,٩	171,50	%1£,4	١٠٨,١	بناير
%0A,£	171,80	%7£,9	۱۰۸,۱	نبراير
%0A,£	171,80	%7£,9	۱۰۸,۱	سارس
%٣١,V	۱۸۸,٦	%٣V,9	111,50	بريل
%٣١,V	۱۸۸,٦	%٣V,9	111,50	مايو
%٣١,V	۱۸۸,٦	%٣V,9	111,50	ونيو
%٣١,V	۱۸۸,٦	%٣V,9	111,50	وليو
%٣١,V	۱۸۸,٦	%٣V,9	111,50	غسطس
	۱۸۸,٦		111,50	سبتمبر
	۱۸۸,٦		111,50	كتوبر
	777,00		۱٤٨,٣٥	وفمبر
	777,00		۱٤٨,٣٥	يسمبر
	19.,71		۱۲۰,۸۰	لمتوسط

		7 £ 10, £	7 £ A , £	7 £ A , £	۲٤٨,٤	7 £ A , £	۲۷۱,٤	۲۷۱,٤	YV1,£	متر طولی
		441,40	741,70	۲۸۱,۷۵	741,70	۲۸۱,۷۵	۳۰۸,۲	۳۰۸,۲	۳٠٨,٢	مدر طوب <i>ی</i>
		447,9	٣٢٨,٩	٣ ٢ ٨ , ٩	٣ ٢٨,٩	٣ ٢ ٨, ٩	T01,1	800,0	٣٥٨,٨	1
		٤٨٠,٧	٤٨٠,٧	٤٨٠,٧	٤٨٠,٧	٤٨٠,٧	٥٢٤,٤	071,1	071,1	1
							دون النقل	ماملة الضرائب	م - الأسعار ش	ن نسب الخص
	•	• •	•		• •	1 200 20. 200 200 200 200 200 2			"A. "	وصلة عادية ،
				*	* *	1			*A J	مواسي
	ж-	ж ж	*	*	X	70. 770	نمصری		معدل التغير	السعر

pr pr st st st st st st st مواسير ٨"طول الماسورة ٢م ـــــــ مواسير ٧"طول الماسورة ١,٦٥ ــــــ مواسير ٢" طول الماسورة ١,٥٥ ـــــ مواسير ١٢"طول الماسورة ٢م 🕳 📗 مواسير ١٠"طول الماسورة ٢م <table-cell-columns> مواسير ٩"طول الماسورة ٢م ౣ

مواسير قخار :-

المواسير الفخار ذات الطلاء الملحي والتي تخضع للمواصفات القياسبة المصربة رقم ٥٠ لسنة ٢٠٠٥ و المواصفات العالمية .

تتكون أثناء صناعة المواسير على محيط الماسورة من الداخل و الخارج طبفة ملساء مزججة صلبة ملساء سمكها حوالى ٣ مم . وتعتبر هذة المواسير من أرخص أنواع المواسير

، تتحمل الضغط الخارجي الناتج من ضغط التربة

تنتج المواسير برأس و ذيل بأقطار من ٢٠:٦ بوصة

تستخدم المواسير في شبكات الأنحدار و التهوية . يتم تركيب المواسير رأس و ذيل ويتم وضع حبل القلفاط و مونة أسمنت و رمل بنسبة ١:١

مواسير مياه حديد مجلقن

مواسير بولي بروبلين



مواسير فخار وصلة عادية

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
				٦٣٤,٨	٦٣٤,٨	٦٣٤,٨	٦٣٤,٨	۱۳٤,۸	797,5	797,7	797,5		مواسير ١٤ "طول الماسورة ٢م
				٦٧٣,٩	٦٧٣,٩	٦٧٣,٩	٦٧٣,٩	٦٧٣,٩	٧٠٢,٦٥	۷،۲,٦٥	٧٠٢,٦٥		مواسير ١٥ اطول الماسورة ٢م
				۷۱۱,۸۰	۷۱۱,۸۵	۷۱۱,۸۵	۷۱۱,۸۵	٧١١,٨٥	۷۷٦,۲ 0	٧٧٦,٢٥	۷۷٦,۲ 0	متر طولی	مواسير ١٦ "طول الماسورة ٢م
				910,5	910,£	910,5	910,£	910,5	991,7	991,7	991,7	مدر صوب <i>ي</i>	مواسير ١٨ "طول الماسورة ٢م
				1779,7	1779,7	1779,7	1779,7	1779,7	1886,7	۱۳۸٤,٦	1886,7		مواسير ٢٠ "طول الماسورة ٢م
				1710,9	1710,9	1710,9	1710,9	1710,9	1409,0	1409,0	1409,0		مواسير ٢٤ طول الماسورة ٢م
									دون النقل	ماملة الضرائب	م - الأسعار ا	ون نسب الخص	الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة د

مميزات مواسير قخار :-


تصنع من طينة الفخار الحجرى القليل المسام المتماسك الحبيبات ذات الرئين المعنني . "أنسب وأرخص المواسير المخصصة لخطوط الإنحدار للصرف

انسب وارخص المواسير المخصصه لخطوط الإنحدار للصرف الصحى. الصحى . المحل الصحى . العمر المحكوم العمر المحكوم العمر الإفتر اضى ١٠٠ سنة النام والمحلى من قطر ٤ بوصة إلى ٥٠٠ بوصة . انتج وصلـة ثابات أو وصلـة مرنة تقاوم الكيماويـات والأحماض والغازات. سهولـة التعامل والتركيب والتجربـة . لا تنكّر بتغير درجات الحرارة ولها مقاومة عالية جداً للتأكل



-	عږ باسورة ۲م-					۶۶۰ ۱۵۰ اطول ۱				ِ ۱۳ "طول ا	_	
ypu ⁿ⁾	_{je} jė ^j ė	y jes	zjeze	· j	35,35	<i>y</i> ₂ y,	33,7	r _k e	مراق	***	ji ^y	•
				-	•	•						٠
				-							1	٧.,
												۸.,
				×	×	×	×	<u></u>				4
										V		11
												17
				*	*	*	*	 *				17
									*	*	ж	11
												10
												17
									•	•		17
												14
												· ···







مواسير مياه حديد مجلفن

مواسير بولي بروبلين

مواسير بلاستيك 🗆 ٦ .

مواسير صرف

بلاستيك أبيض

بولي بجوان

غرف صرف

مواسير فحار جهد


قياسي(□□)

وصله عادية

وصلة مرنة

مواسير فخار وصلة عادية

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
				7711,00	Y T £ £ , A 0	4866,00	7 T £ £ , A 0	7 T £ £ , A 0	7,0007	7,0007	7,0007		مواسير ٢٨"طول الماسورة ٢م
				۲۷۷۰,۳۵	۲۷۷۰,۳۵	۲۷۷۰,۳۵	۲۷۷۰,۳٥	۲۷۷۰,۳٥	۳۰۲۲,۲	۳. ۲۲, ۲	۳. ۲۲, ۲		مواسير ٣٠"L طول الماسورة ٢م
				T£0T,£0	T £ 0 T , £ 0	7207,20	T £ 0 T , £ 0	T £ 0 T , £ 0	٣٧٦٧,£	٣ ٧٦٧,£	٣ ٧٦٧,£	متر طولي	مواسير ٣٢"L طول الماسورة ٢م
				7797,70	779V,Y0	779V,Y0	779V,Y0	779V,Y0	٤٠٣٣,٠٥	٤٠٣٣,٠٥	٤٠٣٣,٠٥		مواسير ٣٦"L طول الماسورة ٢م
				0171,1	0171,1	0171,1	0171,1	0171,1	009.,10	009.,10	009.,10		مواسير ٤٠ " L طول الماسورة ٢م
									دون النقل	ماملة الضرائب	م - الأسعار ش	ون نسب الخص	الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة د









مواسير مياه حديد مجلقن

مواسير بولي بروبلين

مواسير بلاستيك 🗆 ٢ .

مواسير صرف

بلاستيك أبيض

بولي بجوان

غرف صرف

مواسير فحار جهد


قياسي(□□)


وصله عادية

وصلة مرنة

قطع خاصة ووصلات مواسير فخار وصلة عادية

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
				Y0A,V0	Y0A,V0	Y0A,V0	Y0A,V0	Y0A,V0	750,00	750,70	750,70		كوع ٥٠ امم
				717,90	717,90	T1T,90	٣1٣,90	٣1٣,90	440,4	710,7	710,7		کوع ۱۷۰مم
				۳۸۸,۷	۳۸۸,۷	۳۸۸,۷	۳۸۸,۷	۳۸۸,۷	T0£, Y	T0£,7	T0£, Y	عدد	كوع ٢٠٠مم
				TY0,£0	TY0,£0	T70,£0	T70,£0	T70,£0	190,00	190,00	190,00		مشترك ١٥٠/١٥٠م
				£7£,7	٤٦٤,٦	٤٦٤,٦	£7£,7	£7£,7	٤٢٢,٠٥	٤٢٢,٠٥	٤٢٢,٠٥		مشترك ١٧٥/٥٧١مم
				٥٧٢,٧	٥٧٢,٧	٥٧٢,٧	٥٧٢,٧	٥٧٢,٧	07.,90	04.,90	٥٢٠,٩٥		مشترك ۲۰۰/۲۰۰ مم
									دون النقل	ساملة الضرائب	م – الأسعار لأ	ون نسب الخص	- الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دو









مواسير مياه حديد مجلفن

مواسير بولي بروبلين

مواسير بلاستيك 🗆 ٢ .

مواسير صرف

بلاستيك أبيض

بولي بجوان

غرف صرف

مواسير فحار جهد

قباسي(□□)

وصله عادية

وصلة مرنة

قطع خاصة ووصلات مواسير فخار وصلة عادية

سمبر	دي	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
					٩٨,٩	٩٨,٩	٩٨,٩	٩٨,٩	٩٨,٩	١٠٨,١	1 . 4 , 1	١٠٨,١		مجرى ٤"
					117,00	۱۱۳,۸۰	۱۱۳,۸۰	117,10	117,00	171,7	175,7	17£,7	م ط	مجری ۵"
					101,4	101,1	101,1	101,1	101,4	170,7	170,7	170,7		مجری ۳"
										12:11	61 - 21 71 14	. 1. 691	. 11	. 7 -: 11 -15 -11 - :





مواسير مياه حديد مجلفن

مواسير بولي بروبلين

مواسير بلاستيك 🗌 ٦ .

مواسير صرف

بلاستيك أبيض

بولي بجوان

غرف صرف

مواسير فحار جهد

قياسي(□□)

وصله عادية





مواسير فخار وصلة مرنة

ديسمبر	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
				177,1	177,1	177,1	177,1	177,1	197,7	197,7	197,7		مواسير ٦" طول الماسورة ١,٥م
				194,90	191,90	194,90	194,90	191,90	717,7	717,7	۲۱٦,۲		مواسير ٧"طول الماسورة ١,٦٥م
				441	777	441	441	777	۳۰۰,۱٥	۳۰۰,۱٥	۳۰۰,۱٥	1.1	مواسير ٨"طول الماسورة ٢م
				7.9,70	٣٠٩,٣٥	7.9,70	7.9,70	٣٠٩,٣٥	777,90	777,90	777,90	متر طولی	مواسير ٩"طول الماسورة ٢م
				777,00	777, 00	777,80	777,10	777, 00	٤٠٠,٢	٤٠٠,٢	٤٠٠,٢		مواسير ١٠ "طول الماسورة ٢م
				070,00	070,00	070,00	010,00	070,00	٥٧٣,٨٥	٥٧٣,٨٥	٥٧٣,٨٥		مواسير ٢ ا طول الماسورة ٢م
	الأسعار من قوائد بعض الشاكات المنتحة دون نسب الخصو – الأسعار شاملة الضائك دون النقار												

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغیر سعر مواسیر قشار وصلهٔ مرته ۲" ،۸" بین عامی ۲۰۲۷–۲۰۲۲

بر ۸"	مواسي	ر ۲	مواسي	عام۲۰۲۲
معدل التغير	السعر	معدل التغير	السعر	11112
%°A,Y	119,70	%7£,V	117,7	يناير
%٥٨,٢	119,70	%7£,V	117,7	فبراير
%٧٧,٦	119,70	%A £ , T	117,7	مارس
%٣١,٩	۲۰۹,۳	%٣٧,°	۱۲۸,۸	ابريل
%٣١,٩	۲۰۹,۳	%٣٧,°	۱۲۸,۸	مايو
%٣١,٩	۲۰۹,۳	%٣٧,°	۱۲۸,۸	يونيو
%٣١,٩	۲۰۹,۳	%٣٧,°	۱۲۸,۸	يوليو
%٣١,٩	۲۰۹,۳	%٣٧,°	۱۲۸,۸	أغسطس
	۲۰۹,۳		۱۲۸,۸	سبتمبر
	۲۰۹,۳		۱۲۸,۸	اكتوبر
	۲۵۰,۷		171	نوفمبر
	۲۵۰,۷		171	ديسمبر
_	۲۱۱,۳۱		171,79	المتوسط

				*	*	*	*	*	*	*	*		U, mare
				-	•	•	•			-		Yo. Y	٤
ye ^{pr} ,	y _j è ^{ij}	y jest	jeze	Je je	35,34	y). ^{y)}	ķ	r _k e	337	3.3	**	٠	
	لماسورة ٥, ل الماسورة					۷"طول الما ير ۱۰"طول		م م	الماسورة ٢ الماسورة ٢				

<u>مواسيرفخار وصلة مرنة</u>

ويعتير هذا النوع من أفضل المواسير الحاملة لعياة الصرف الصحى على الأطلاق و هي تستخدم في خطوط الأتحدار لأعمال الصرف الصحى فقط حيث أنها لا تتحمل أي ضغط مائي و تنتج بأقطار من ٢ : ٠ ، بوصة و تصنع من الفخار الحجرى القليل المسام المتماسك الحبيبات ذي الرئين المعدني الحاد

مواسير مياه حديد مجلفن

مواسير بولى بروبلين

مواسير بلاستيك 🔲 ٢ .

مواسير صرف

بلاستيك أبيض

بولي بجوان

غرف صرف

مواسير فحار جهد

قیاسی(□□)

وصلة مرنة

وصله عادية





مواسير فخار وصلة مرنة

				_									
ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
				٦٩٨,٠٥	٦٩٨,٠٥	٦٩٨,٠٥	٦٩٨,٠٥	٦٩٨,٠٥	٧٦١,٣	٧٦١,٣	٧٦١,٣		مواسير ١٤ "طول الماسورة ٢م
				٧٤٨,٦٥	४६४,२०	४६४,२०	٧٤٨,٦٥	٧٤٨,٦٥	٧٨٢	٧٨٢	7.4.7		مواسير ١٥ "طول الماسورة ٢م
				910,5	910,5	910,5	910,5	910,5	991,7	991,7	991,7	متر طول <i>ی</i>	مواسير ١٦ "طول الماسورة ٢م
				1147,4	1147,4	1147,4	1147,4	1147,4	179£,9	179£,9	179£,9	مر عودي	مواسير ١٨"طول الماسورة ٢م
				104.,9	104.,9	104.,9	104.,9	104.,9	1711,70	1711,70	1715,70		مواسير ٢٠ "طول الماسورة ٢م
				777£,1	777£,1	777£,1	7775,1	7775,1	777.,7	777.,7	۲۳۲۰,۷		مواسير ٢٤"طول الماسورة ٢م
									دون النقل	ماملة الضرائب	م – الأسعار ال	ون نسب الخص	الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة د









مواسير مياه حديد مجلفن

مواسير بولي بروبلين

مواسير بلاستيك 🗆 ٢ .

مواسير صرف

بلاستيك أبيض

بولي بجوان

غرف صرف

مواسير فحار جهد


قياسي(□□)

وصله عادية

وصلة مرنة

مواسير فخار وصلة مرنة

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
				٣٠٠٧,٢٥	٣٠٠٧,٢٥	٣٠٠٧,٢٥	٣٠٠٧,٢٥	۳۰۰۷,۲٥	~ 7 7 7 7 7 7 7 7 7	٣ ٢٨٠,٩٥	~ 7 7 7 7 7 7 7 7 7		مواسير ٢٨"طول الماسورة ٢م
				7770	7770	7770	7770	۳۳۳٥	777V,£0	777V, £0	777V,£0		مواسير ٣٠ طول الماسورة ٢م
				10,10	10,10	10,10	10,10	10,10	٤٣٧٠	٤٣٧٠	٤٣٧٠	متر طولي	مواسير ٣٢ طول الماسورة ٢م
				٤٣٤٨,١٥	£ \$ £ \$, 10	٤٣٤٨,١٥	٤٣٤٨,١٥	٤٣٤٨,١٥	1717,70	٤٧٤٣,٧٥	1717,70		مواسير ٣٦ طول الماسورة ٢م
				771.,.0	771.,.0	771.,.0	771.,.0	771.,.0	٦٨٨٣,٩	٦٨٨٣,٩	٦٨٨٣,٩		مواسير ٠ ٤ "طول الماسورة ٢م
	الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم – الأسعار شاملة الضرائب دون النقل												









مواسير مياه حديد مجلفن

مواسير بولي بروبلين

مواسير بلاستيك 🗆 ٢ .

مواسير صرف

بلاستيك أبيض

بولي بجوان

غرف صرف

مواسير فحار جهد

قياسي(□□)

وصله عادية

وصلة مرنة

قطع خاصة ووصلات مواسير فخار وصلة مرنة

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
				٣٠٣,٦	٣٠٣,٦	٣٠٣,٦	٣٠٣,٦	٣٠٣,٦	777	777	777		كوع ٥٠١مم
				۳۸۸,۷	۳۸۸,۷	۳۸۸,۷	۳۸۸,۷	۳۸۸,۷	T0£, Y	T0£, T	T0£, Y		كوع ٥٧١مم
				£7£,7	£7£,7	£7£,7	£7£,7	٤٦٤,٦	٤٢٢,٠٥	٤٢٢,٠٥	٤٢٢,٠٥	عدد	كوع ٢٠٠مم
				٤٣٢,٤	£ 4 7 , £	£ 4 7 , £	£ 4 7 , £	٤٣٢,٤	444,4	444,4	898,8		مشترك ١٥٠/١٥٠م
				٥٨٤,٢	٥٨٤,٢	٥٨٤,٢	٥٨٤,٢	٥٨٤,٢	٥٣١,٣	٥٣١,٣	٥٣١,٣		مشترك ١٧٥/٥٧١مم
				٧٦٨,٢	٧٦٨,٢	٧٦٨,٢	٧٦٨,٢	٧٦٨,٢	٦٩٨,٠٥	٦٩٨,٠٥	٦٩٨,٠٥		مشترك ۲۰۰/۲۰۰ مم
									دون النقل	ماملة الضرائب	م - الأسعار ش	ون نسب الخص	الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دو



شركات المواسير

البريد الإلكتروني	العنوان	الفاكس	التليفون	الشركة	م
	٢ ٢شــارع السبتية القاهرة	Y0V0.A1T	Y0V90.0.	شركة الاتحاد المصرية للتجارة نبيل مهني الأسيوطي وشركاه	١
	اش محمد تيمور سانت فاتيما هليوبوليس	7777£717 77771717	.00 £ / £ 1 1 0 . 1 77 £ . 77 0 V	Al Amal Company For Plastic Pipes & fittings (Al Sharif)	۲
nasrpipes ۲۰۱۷@gmail.co m request@nasr-	٦عين حلوان منطقة توزيع	1000 77.AT	700077.A9	شركة النصر	٣
info@sweilem.net	٦ش السعد ميدان الخلفاوى شبرا أبراج أغاخان كورنيش النيل	££7V9£17	£ £ 7 V 9 £ . 0	Sweillem Vitrified Clay Pipes Co.	٤
Khaled.mostafa@egic.com.e g	۵۳ شارع منيل الروضة	***11174	/1977A ***1117A	المحمدة الكانية المحمدة الكانية المحمدة الكانية الكاني	9

البريد الإلكتروني	العنوان	الفاكس	التليفون	الشركة	م
bk.company.egypt	طريق سقارة كفر المنفي – الهرم – الجيزة		.11117£7777	3	
		.117.4.49.9	C O M P A N Y شركة بي . كي	1	